

# 2016 | KATALOG VÝROBKŮ

## POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a platné od 01.01.2016



 **POL-SKONE®**  
DVEŘE A OKNA

[www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)

 PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY 2015



Značka  
odpovědného  
lesnictví

Výrobky označené FSC®  
hledejte  
v našich nabídkách





LUBLIN



NIEMCE



BIŁGORAJ



# Inspiroj nás sny našich zákazníků

Společnost POL-SKONE Sp. z o.o. oslavila v minulém roce 25. výročí založení. Tato událost byla příležitostí k zamyšlení nad tím, co bylo, je a bude. Nepřetržitě od roku 1990 uskutečňujeme náš hlavní cíl – dodávat výrobky, které splňují očekávání našich zákazníků. Soustředění na potřeby zákazníků, vysoká kvalita našich výrobků a pokročilá technologická inovativnost nám zajistily pověst předního výrobce otvorových výplní, vedle toho nám poctivost a svědomitost při spolupráci s odběrateli a dodavateli umožnily dosáhnout pozice důvěryhodného obchodního partnera, která byla několikrát stvrzena certifikátem Fair Play. Naše úspěchy jako nejdynamičtější se rozvíjející firmy v oboru ocenili také odborníci a zkušební a certifikační laboratoře, o čemž svědčí více než 100 udělených cen a vyznamenání. Jsme hrdí na to, že po 26 letech činnosti stále určujeme tržní trendy a překvapujeme zákazníky jedinečností, originalitou a svěžestí našich vzorů. Naše přesvědčení, že pouze dynamické a inovativní rozšiřování nabídky umožňuje splnit zvyšující se nároky zákazníků, nám nepřetržitě dodává podněty pro další činnost a rozvoj.

Je nám potěšením, že Vám můžeme odevzdat do rukou katalog Lepší interiéry 2016. Kolekce interiérových dveří, které v něm představujeme, nabízíme v rozmanitých vzorech, široké škále povrchových úprav a ve výjimečném barevném provedení, které dokáže rozvířit představivost i toho nejnáročnějšího zákazníka. Věříme, že takto sestavená, různorodá paleta výrobků bude při navrhování a zařizování interiéru zdrojem Vaší spokojenosti.

Představenstvo společnosti Pol-Skone Sp. z o.o.

## OBSAH

### VNITŘNÍ DVEŘE A DVEŘNÍ KŘÍDLA

FALCOVÝ SYSTÉM.....	4
BEZFALCOVÝ SYSTÉM .....	6
ARCO .....	8
ARCO Alu .....	10
VERIMO .....	12
INTER-AMBER .....	14
IMPULS .....	16
CREO .....	18
ETIUDA .....	20
ETIUDA Lux.....	22
SONATA - <b>NOVINKA</b> .....	24
DECO, DECO Vario.....	26
SIMPLE, ASTOR, GRAF.....	28
CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD .....	30
DESKOVÉ.....	32
MODERN.....	34
HAPPY .....	36
TIARA.....	38
ASTRO .....	40
VERTIGO .....	42
FORTIMO - <b>NOVINKA</b> .....	44
FORTIMO Lux - <b>NOVINKA</b> .....	46
VERTIGO Lux.....	48
ASTRO Lux .....	50
DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario .....	52
INVERNO - <b>NOVINKA</b> .....	54
NOSTRE .....	56
NOSTRE Lux - <b>NOVINKA</b> .....	58
SEMPRE.....	60
SEMPRE Alu .....	62
SEMPRE Onda .....	64
SEMPRE Lux.....	66
SEMPRE Lux Alu.....	68
SEMPRE Inserto .....	70
SEMPRE Sense.....	72
SEMPRE Gravi .....	74
SEMPRE Verse.....	76
SAHARA, KONGO.....	78
QUATTRO Soft .....	80
INTERSOLID, INTERSOLID Soft.....	82
INTERSOLID II.....	84

VITTORIA-W .....	86
VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux.....	88
ARGENT .....	90
NOBLE I / NOBLE II .....	92
PASSO / PASSO Alto.....	94
CALYPSO .....	96
SABIA.....	98
FORM.....	100
L-PROJEKT .....	102
VERTO .....	104
LUMEN.....	106
ZVUKOTĚSNÉ.....	108
ZVUKOTĚSNÉ DUO .....	110
SKLÁDACÍ .....	112
SKLÁDACÍ DUO - <b>NOVINKA</b> .....	114
ZÁRUBNE K POSUVNÝM DVEŘÍM DO STAVEBNÍHO POUZDRA .....	116
POSUVNÉ DVEŘE NÁSTĚNNÝ SYSTÉM.....	118
POSUVNÉ DVEŘE SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM .....	119
TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY .....	120
NADSVĚTLÍKY .....	122
ROZMĚRY KŘÍDEL .....	124
ZÁRUBNĚ - <b>NOVINKA</b> .....	124
HORNÍ LIŠTY .....	141
KULATÁ OKÉNKA .....	141
DOPLŇKY.....	142
DRUHY SKEL .....	143
VENTILACE .....	144


### VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

CERBER II.....	146
B-30 / C-30 .....	148
PROTIPOŽÁRNÍ KŘÍDLA EI, EW 30 – ODIBOARD .....	150
ROZŠÍŘOVACÍ PANEL Z OBLOŽKAMI PRO VCHODOVÉ DVEŘE .....	151

### BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ.....	152
KLIKY .....	154
CERTIFIKÁTY .....	156
LIŠTY .....	158
REFERENCE .....	159
INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ .....	160
PARAMETRY OKEN.....	162

# FALCOVÝ SYSTÉM




Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1055 mm od spodní hrany křídla.

šířka (Ss)	výška křídla ve falci	ZÁRUBNĚ:
620 720 820 920 (mm)	1970 (mm)	pevná z MDF, nastavitelná DIN (ZP), kovová
618 718 818 918 (mm)	1970 (mm)	pevná POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE, model 2000, RETRO, Q-SYSTÉM



## ZÁRUBNĚ



## ZÁVĚSY k vnitřním dveřím





## MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V FALCOVÉM SYSTÉMU



**ARCO** (viz str. 9)    **ARCO Alu** (viz str. 11)    **VERIMO** (viz str. 13)    **INTER-AMBER** (viz str. 15)    **IMPULS** (viz str. 17)    **CREO** (viz str. 19)    **ETIUDA** (viz str. 21)    **ETIUDA Lux** (viz str. 23)    **SIMPLE** (viz str. 29)    **ASTOR** (viz str. 29)



**GRAF** (viz str. 29)    **CLASSIC** (viz str. 31)    **CLASSIC Lux** (viz str. 31)    **FIORD** (viz str. 31)    **DESKOVÉ** (viz str. 33)    **MODERN** (viz str. 35)    **HAPPY** (viz str. 37)    **TIARA** (viz str. 39)    **ASTRO** (viz str. 41)    **ASTRO Lux** (viz str. 51)



**VERTIGO** (viz str. 43)    **VERTIGO Lux** (viz str. 49)    **DECO** (viz str. 27)    **DECO Vario** (viz str. 27)    **DECO Lux, DECO Lux Soft** (viz str. 53)    **DECO Lux Soft Vario** (viz str. 53)    **NOSTRE** (viz str. 57)    **SEMPRE** (viz str. 61)    **SEMPRE Alu** (viz str. 63)    **SEMPRE Onda** (viz str. 65)




**SEMPRE Lux** (viz str. 67)    **SEMPRE Lux Alu** (viz str. 69)    **SEMPRE Inserto** (viz str. 71)    **SEMPRE Sense** (viz str. 73)    **SEMPRE Gravi** (viz str. 75)    **SEMPRE Verse** (viz str. 77)    **SAHARA** (viz str. 79)    **KONGO** (viz str. 79)    **QUATTRO Soft** (viz str. 81)    **INTERSOLID, INTERSOLID Soft** (viz str. 83)




**INTERSOLID II** (viz str. 85)    **VITTORIA-W** (viz str. 87)    **VENA** (viz str. 89)    **GRAND Lux** (viz str. 89)    **MILENIUM Lux** (viz str. 89)    **ARGENT** (viz str. 91)    **FORM** (viz str. 101)

# BEZFALCOVÝ SYSTÉM



dveřní křídlo



Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1040 mm od spodní hrany křídla.

šířka (Ss)	výška	
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)	ZÁRUBNĚ: nastavitelná DIN Duo (ZD), pevná Duo, nastavitelná Duo (DI)

## ZÁRUBNĚ



pevná Duo

nastavitelná Duo (DI)

nastavitelná DIN Duo (ZD)

nastavitelná VERTIGO

nastavitelná NOBLE (NB)

pevná dřevěná bezfalcová

nastavitelná FIESTA (FB)

nastavitelná FIESTA (FA)



nastavitelný skrytý závěs do bezfalcových dveří



magnetický zadlabací zámeček  
(SYSTÉM DUO, NOBLE, FIESTA)

## ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

bezfalcový systém



závěs SFS  
(SYSTÉM NOBLE, FIESTA)

bezfalcový systém



nastavitelný skrytý závěs  
(DUO SYSTÉM)



# MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V BEZFALCOVÉM SYSTÉMU

## DUO



**INTER-AMBER Duo**  
dostupné modely křidel  
INTER-AMBER (viz str. 15)




**IMPULS Duo**  
dostupné modely křidel  
IMPULS (viz str. 17)



**ETIUDA Duo**  
dostupné modely křidel  
ETIUDA (viz str. 21)



**ETIUDA Lux Duo**  
dostupné modely křidel  
ETIUDA Lux (viz str. 23)



**DECO Duo**  
dostupné modely křidel  
DECO (viz str. 27)



**SIMPLE Duo**  
dostupné modely křidel  
SIMPLE (viz str. 29)



**GRAF Duo**  
dostupné modely křidel  
GRAF (viz str. 29)



**ASTOR Duo**  
dostupné modely křidel  
ASTOR (viz str. 29)



**CLASSIC Lux Duo**  
dostupné modely křidel  
CLASSIC Lux (viz str. 31)



**FIORD Duo**  
dostupné modely křidel  
FIORD (viz str. 31)



**DESKOVÉ Duo**  
dostupné modely křidel  
DESKOVÉ (viz str. 33)



**MODERN Duo**  
dostupné modely křidel  
MODERN (viz str. 35)



**TIARA Duo**  
dostupné modely křidel  
TIARA (viz str. 39)



**VERTIGO Duo**  
dostupné modely křidel  
VERTIGO (viz str. 43)



**VERTIGO Lux Duo**  
dostupné modely křidel  
VERTIGO Lux (viz str. 49)



**DECO Lux Duo,  
Lux Soft Duo**  
dostupné modely křidel  
DECO Lux, DECO Lux Soft  
(viz str. 53)



**SEMPRE Duo, Lux Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE (viz str. 61),  
SEMPRE Lux (viz str. 67)



**SEMPRE Alu Duo,  
Lux Alu Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Alu (viz str. 63),  
SEMPRE Lux Alu (viz str. 69)



**SEMPRE Onda Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Onda (viz str. 65)



**SEMPRE Inserto Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Inserto (viz str. 71)



**SEMPRE Sense Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Sense  
(viz str. 73)



**SEMPRE Gravi Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Gravi  
(viz str. 75)



**SEMPRE Verse Duo**  
dostupné modely křidel  
SEMPRE Verse (viz str. 77)



**L-PROJEKT Duo**  
dostupné modely křidel  
L-PROJEKT (viz str. 103)

### SYSTÉM DUO = CENA KŘÍDLA + CENA ZÁRUBNĚ DUO



**ZVUKOTĚSNĚ Duo**  
dostupné modely křidel  
ZVUKOTĚSNĚ  
(viz str. 111)

### NOBLE DUO



**NOBLE I**  
dostupné modely  
křidel NOBLE I  
(viz str. 93)

**NOBLE II**  
dostupné modely  
křidel NOBLE II  
(viz str. 93)

### FIESTA DUO



**PASSO**  
dostupné modely  
křidel PASSO  
(viz str. 95)

**PASSO Alto**  
dostupné modely  
křidel PASSO Alto  
(viz str. 95)





**CALYPSO**  
dostupné modely  
křidel CALYPSO  
(viz str. 97)

**SABIA**  
dostupné modely  
křidel SABIA  
(viz str. 99)




**VERTO**  
dostupné modely  
křidel VERTO  
(viz str. 105)

Způsoby spojování lišt  
SYSTÉM NOBLE – VERZE A (100 mm)



Způsoby spojování lišt  
SYSTÉM NOBLE – VERZE B (80 mm)  
SYSTÉM FIESTA

Způsoby spojování lišt  
SYSTÉM DUO (80 mm)





Křídla s povrchem  
ECO TOP  
mají FSC® Mix Certifikát

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
- panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně vodorovná kresba, vzor W5P a W5 výplně svislá kresba

## ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- VERZE W2D, W3D, W5S, W5 kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA ARCO (verze+ceny)



	W02P	W2S	W02	W2D
ECO TOP	4342	4342	4342	5024
HIGH TOP	5283	5283	5283	5930



	W03P	W3S	W03	W3D
ECO TOP	4342	4342	4342	5024
HIGH TOP	5283	5283	5283	5930



	W05P	W5S	W05
ECO TOP	4342	5024	4342
HIGH TOP	5283	5930	5283

### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>



detaily dveří ARCO

ventilační seříznutí

## ZASKLENÍ



matné bílé

matné hnědé

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

## PROFIL KŘÍDLA



panel z MDF  
s povrchovou úpravou  
ECO TOP, HIGH TOP

rám z MDF  
s povrchovou úpravou  
ECO TOP, HIGH TOP

# ARCO Alu



Křídla s povrchem  
ECO TOP  
mají FSC® Mix Certifikát

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
- panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně vodorovná kresba
- hliníkové ozdobné lišty

## ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- VERZE W2D, W3D kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlové: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA ARCO Alu (verze+ceny)



	W02P	W2S	W02	W2D
ECO TOP	<b>8048</b>	<b>8048</b>	<b>8048</b>	<b>6259</b>
HIGH TOP	<b>8953</b>	<b>8953</b>	<b>8953</b>	<b>7165</b>



	W03P	W3S	W03	W3D
ECO TOP	<b>8048</b>	<b>8048</b>	<b>8048</b>	<b>6259</b>
HIGH TOP	<b>8953</b>	<b>8953</b>	<b>8953</b>	<b>7165</b>

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>



detaily dveří ARCO



hliníkové ozdobné lišty

ventilační seříznutí

**POZOR:**  
**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## ZASKLENÍ



matné bílé

matné hnědé

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

## PROFIL KŘÍDLA





## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE
- panely a výplně z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE vodorovná kresba

## ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, merbau Royal, italský dub, jasan patina, kávový jasan

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy čepové šroubované 3 ks („60“-„90“)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlové: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA VERIMO (verze+ceny)



W01	W01S1	W01S2	W01P
4683	4683	4683	4683
5283	5283	5283	5283

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 120, 146

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 147, 148, 295



W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02P
4683	4683	4683	4683	4683
5283	5283	5283	5283	5283

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 120, 146

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 147, 148, 295



W03	W03S1	W03S2	W03P
4683	4683	4683	4683
5283	5283	5283	5283

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 120, 146

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ: 147, 148, 295

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seřiznutí	295
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kilky	viz str. 154-157

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ


### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



120


bílá



146

italský dub

### HIGH TOP



147


jasan patina



148

kávový jasan

### SILKSTONE



295

merbau royal

## PROFIL KŘÍDLA



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

# INTER-AMBER



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- křídlo svislá kresba, panely svislá kresba (vzor A, B) panely vodorovná kresba (vzor C, D, E, F)

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u křidel v barevném provedení bílý, aralia světlá, dub, buk bavaria, kavkazský ořech, vlašský ořech, anglický dub, javor, ořech, dub tmavý, akát tmavý, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm u křidel v barevném provedení kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - VERZE AS4, BS2, O3SD

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA INTER-AMBER (verze+ceny)

									
ECO TOP	A00 <b>1330</b>	A01 <b>1671</b>	AP4 <b>3436</b>	AS4 <b>3436</b>	APM4 <b>3436</b>	ASM4 <b>3436</b>	O3SD <b>2342</b>		
HIGH TOP	<b>1906</b>	<b>2295</b>	<b>4236</b>	<b>4236</b>	<b>4236</b>	<b>4236</b>	<b>2930</b>		
									
ECO TOP	BP2 <b>3777</b>	BS2 <b>3777</b>	C00 <b>3530</b>	C01 <b>3530</b>	C02 <b>3530</b>	C03 <b>3530</b>	D00 <b>3530</b>		
HIGH TOP	<b>4589</b>	<b>4589</b>	<b>4353</b>	<b>4353</b>	<b>4353</b>	<b>4353</b>	<b>4353</b>		
									
ECO TOP	D01 <b>3530</b>	D02 <b>3530</b>	D03 <b>3530</b>	E00 <b>3777</b>	E01 <b>3777</b>	E02 <b>3777</b>	E03 <b>3777</b>		
HIGH TOP	<b>4353</b>	<b>4353</b>	<b>4353</b>	<b>4765</b>	<b>4765</b>	<b>4765</b>	<b>4765</b>		
									
ECO TOP	E04 <b>3777</b>	E05 <b>3777</b>	F00 <b>3777</b>	F01 <b>3777</b>	F02 <b>3777</b>	F03 <b>3777</b>	F04 <b>3777</b>	F05 <b>3777</b>	F06 <b>3777</b>
HIGH TOP	<b>4765</b>	<b>4765</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>

### POZOR:

cena jednokřídlých dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové/bezfalcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>471</b>
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>942</b>
výplň z děrované dřevotřískové desky	<b>942</b>
výplň z plně dřevotřískové desky	<b>1236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	<b>236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	<b>471</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seřiznutím)	<b>236</b>
ventilační seřiznutí	<b>295</b>
kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):	
verze AS4, BS2, O3SD, ASM4	<b>1765</b>
verze C	<b>706</b>
verze D, E, F	<b>471</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
Klíky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>










ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.

							
120 bílá	121 dub	122 buk bavaria	124 kavkazský ořech	125 vlašský ořech	131 javor	132 ořech	133 dub tmavý

								
135 anglický dub	136 akát tmavý	137 ořech Palermo	139 dub jižní	140 jasan tmavý	141 dub Salinas	142 borovice bílá	143 dub skandinávský	144 aralia světlá

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.



detail rámu D03

detail příčky AS4, ASM4

### HIGH TOP

	
129 kaštan	138 dub Premium



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- u verze W13 kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm, standardní provedení: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí W04, W05, W10 použít bezpečnostní kalené sklo

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘIDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ



## KŘÍDLA IMPULS (verze+ceny)



## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+20%
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+40%
výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (netýká se verze W13)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (netýká se verze W13)	471
zesílení pod dveřní závěračkou (netýká se verze W13)	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím a verze W13)	236
ventilační seříznutí (netýká se verze W13)	295
kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):	
verze W04, W05, W10, W12 (netýká se verze W13)	1765
verze W02, W03, W06, W07, W08, W12D1	706
verze W11, W14	471
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze W13)	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
Kliky	viz str. 154-157
bezřalcová verze Duo	viz str. 6-7
<b>vzor W13 - lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2100 mm</b>	+20%



ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřalcové dveře  
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezřalcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

### LAMISTONE


CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

profil rámečku  
(IMPULS VERZE W11)zasklení  
(IMPULS VERZE W13)profil rámečku  
(IMPULS VERZE W14)profil příčky  
(IMPULS VERZE W10, W12)

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.





## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí AD, DD, CD použít bezpečnostní kalené sklo

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ



## KŘÍDLA CREO (verze+ceny)



A0 6589    A8 6589    AD 6589    D0 6589    D6 6589    DD 6589



B0 6589    B1 6589    B2 6589    B3 6589    B4 6589




C0 6589    C10 6589    CD 6589

**POZOR:**  
**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlých dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+20%
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+40%
výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
zesílení pod dveřní zavírač	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
ventilační seříznutí	295
kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule)	
verze A8, AD, D6, DD, C10, CD	1765
verze B1, B2, B3, B4	706
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE


CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém (horní hrana křídla v bezfalcovém systému) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň plná dřevotřískas (VERZE B1, B2, B3, B4), struktura „medová plášt“ (VERZE B0, A01, A02, A03)

## ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; kalené sklo matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech premium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+ / - 2 mm)
- šířka zasklení ve verzi A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



pevná Z DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

pevná dřevěná

nastavitelná DIN DUO (ZD)

nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA ETIUDA (verze+ceny)

A01  
7295A02  
7295A03  
7295B0  
2612B1  
5177B2  
5177B3  
5177B4  
5177



### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
rozměr „110“	+40%
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze B0, B4)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze B0, B4)	471
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím, netýká se verze A01, A02, A03)	236
ventilační seříznutí (verze B0, B1, B2, B3, B4)	295
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze A01)	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka (verze B0), možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7
lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2120 mm (falcový systém), 2140 (bezfalcový systém)	+ 10%
lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2220 mm (falcový systém), 2240 (bezfalcový systém)	+ 20%



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE


CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

# ETIUDA Lux



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém (horní hrana křídla v bezfalcovém systému) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, výplň plná dřevotřískas (VERZE B1, B2, B3), struktura „medová plástev“ (VERZE B0, A01, A02, A03)
- kresba dýhy - vodorovná v kolekci VI, ostatní kolekce mají svislou kresbu dýhy

## ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+/- 2 mm)
- šířka zasklení ve verzi A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA / kolekce IV, VI - čepové šroubované - regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ




## KŘÍDLA ETIUDA Lux (verze+ceny)



A01  
9295

A02  
9295

A03  
9295



B0  
5859

B1  
8118

B2  
8118

B3  
8118

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100”	+20%
rozměr „110”	+40%
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze B0)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze B0)	471
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím, netýká se verze A01, A02, A03)	236
ventilační seříznutí (verze B0, B1, B2, B3)	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze A01)	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka (verze B0), možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7
Ize objednat křídlo s nestandardní výškou 2120 mm (falcový systém), 2140 (bezfalcový systém)	+ 10%
Ize objednat křídlo s nestandardní výškou 2220 mm (falcový systém), 2240 (bezfalcový systém)	+ 20%

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


#### kolekce I



311  
světlý dub

312  
limba


#### kolekce II



326  
buk

323  
rustikální dub


#### kolekce III



332  
javor

334  
evropský dub

#### LIMBA – dýha limba




421  
cappuccino

422  
mokka

424  
teak

#### RETRO - dýha dub




340  
eben

404  
tmavý ořech

405  
světlý ořech

#### kolekce IV




350  
grafit

351  
marrone

352  
nero

#### kolekce VI



612  
SAHARA B

622  
KONGO B

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.



horní hrana křídla  
v bezfalcovém systému



# SONATA



DUO

NOVINKA

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE s vložkami z ozdobných hliníkových lišt
- výplň tvoří plná dřevotříska

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL


- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

## ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA SONATA (verze+ceny)



	W1	W2	W3
LAMISTONE 240, 241, 242, SILKSTONE	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>
LAMISTONE 267, 268, 269	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>



	W4	W5	W6
LAMISTONE 240, 241, 242, SILKSTONE	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>
LAMISTONE 267, 268, 269	<b>5236</b>	<b>5236</b>	<b>5236</b>


**POZOR:**  
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

nastavitelné čepové závěsy, třetí závěs v křídle („60“, „70“, „80“) (netýká se DUO)	<b>177</b>
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>+20%</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	<b>236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	<b>471</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křidel s ventilačním seříznutím	<b>236</b>
maximální tovarní zkrácení dveří do 100 mm*	<b>+20%</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>
dedikovaná zárubeň VERTIGO	<b>viz str. 136</b>

\* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm je křídlo zkracováno shora



\*V případě kovové zárubně je klička v nestandardní výšce.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258	260	263	265	NOVINKA 267	NOVINKA 268	NOVINKA 269	NOVINKA 240	NOVINKA 241	NOVINKA 242
bílá	bílý dub	ořech prémium	wenge	jilm bělený H	jilm pískový H	jilm šedý H	jilm bělený V	jilm pískový V	jilm šedý V

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276	279	284	288	292
polský dub	ořech brazilský	dub sibiřský	javor Royal	kaštan Royal
293	294	295	296	297
antracit Royal	jasan Royal	merbau Royal	polský jasan	nugát Royal



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

# DECO, DECO Vario



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm nebo lamináty HPL (po konzultaci s obchodním oddělením), výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštév“

## ZASKLENÍ

- standard DECO sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- standard DECO Vario sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘIDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlové: 60“+„60“; 60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ potažení laminátem CPL 0,15 mm, barevně sladěno s dekorem laminátu povrchu dveřního křídla- netýká se kovové zárubně




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA DECO (verze+ceny)



laminát CPL 0,2 mm

00  
315302 SM  
377703 SD  
416504 SD  
424805 SD  
4248

## KŘÍDLA DECO Vario (verze+ceny)



laminát CPL 0,2 mm

BS0  
6295BS1  
6295BS2  
6295BS3  
6295BS4  
6295C01  
4730C02  
5271C03  
5812

**POZOR:**  
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře


## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	471
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	942
příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „60“, „70“, „80“	1165
příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „90“, „100“, „110“	1753
výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
zesílení pod dveřní zavírač	295
ventilační seříznutí	295
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení volitelné, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

### LAMINOVANÉ

CPL 0,2 mm	820 bílá	221 buk	222 šedý	223 višeň	229 dub	821 antracit	863 ořech premium	
CPL 0,5 mm*	920 bílá	251 buk	252 dub	259 šedý	921 antracit	965 wenge		
CPL 0,7 mm*	720 bílá	771 buk	772 šedý	779 dub	721 antracit	765 wenge		
HPL*	Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm							Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

\*U investičních potřebek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.

**POZOR:** Barevné provedení zárubně CPL 0,15 mm se nepatrně liší od barevného provedení křídla CPL 0,2 – 0,7 mm. Rozdíl v odstínech vyplývá z technologického procesu výroby laminátů. Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

## PROFIL RÁMEČKU



rámeček Soft

CPL 0,5 mm*	višeň	ořech premium	Dostupnost po konzultaci s obchodním oddělením.
CPL 0,7 mm*	višeň	ořech premium	

# SIMPLE, ASTOR, GRAF



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

## ZASKLENÍ

- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo v verze SIMPLE VERZE 01, 02

### FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- „90“ falcová verze (nestandardní šířka, světlá šířka průchodu 874 mm - nastavitelná DIN; 877 mm - nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná); rozměry na vnější straně zárubně (pevná 963 mm, nastavitelná - 969 mm, nastavitelná DIN - 918 mm); rozměr křídla u dveří „90“ - 888x1970 mm (nastavitelná DIN); 892x1970 mm (ASTOR, GRAF)
- „90“ bezfalcová verze; rozměry na vnější straně zárubně (pevná, nastavitelná - 986 mm, nastavitelná DIN - 945 mm); rozměr křídla u dveří „90“ - 918x2040 mm (nastavitelná DIN); 892x1970 mm (ASTOR, GRAF)
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“, „80“+„80“
- „dvoukřídlové SIMPLE: 60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

**DUO**



nastavitelná DIN (ZJ)



nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ)



nastavitelná nebo pevná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ

„medová pláštěv“



děrovaná dřevotřísková (volba) SIMPLE



plná dřevotřísková (volba) SIMPLE, GRAF



## KŘÍDLA SIMPLE (verze+ceny)

hladký povrch



00 3824    01 5636    02 6236    03 5636    04 4448

## KŘÍDLA ASTOR (verze+ceny)

hladký povrch



00 3824    01SM 5071    01S6 6142    01S8 6471    01S10 6812

## KŘÍDLA GRAF (verze+ceny)

hladký povrch



S0 3824    S1 4448    S2 5036    S3 5636    S4 6236    S5 6848


**POZOR:**  
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřadkové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezřadkové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“) (týká se dveří SIMPLE, SIMPLE DUO)	471
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“) (týká se dveří SIMPLE, SIMPLE DUO)	942
výplň z dřevované dřevotřískové desky (netýká se dveří ASTOR, GRAF)	942
výplň z plně dřevotřískové desky (netýká se dveří ASTOR)	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm*	+ 10%
zesílení pod dveřní zavírač	295
ventilační seříznutí	295
kalené sklo - dveře SIMPLE	1765
kalené sklo - dveře GRAF (1 sklo)	706
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se „90“ ASTOR, GRAF)	viz str. 116-119
koruna pro zárubně SYSTÉM DIN/DUO/Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie)	1353
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezřadková verze Duo	viz str. 6-7

\* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm jsou vzory SIMPLE 00, 01, 02, 03, 04 zkrácovány shora




\*V případě kovové zárubně je klika v nestandardní výšce.

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000  
bílá (NCS s0500-N)  
barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ				
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153				
Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
SIMPLE, ASTOR, GRAF	2189	2965	3530	4118
ZÁRUBNĚ	+20%	+30%	+40%	+60%

## DOPLŇKY



horní lišta a obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.



rámeček a příčka Simple



vzor Astor



rámeček Graf



# CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma lisovanými natíranými deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

## ZASKLENÍ

- dřevěné příčle systém POL-SKONE

### FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: CLASSIC ornamentní sklo (ornament bezbarvá kúra)
- standard: CLASSIC LUX, FIORD sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- volitelně: CLASSIC LUX, FIORD ornamentní sklo (ornament bezbarvá kúra)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

pevná dřevěná

DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ)

nastavitelná nebo pevná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ



„medová plástev“



plná dřevotřísková (volba)

**KŘÍDLA CLASSIC (verze+ceny)**

povrch se strukturou dřeva

NELEZE VYROBIT V SYSTÉMU DUO

00  
222401SM  
318901SD  
318901S6  
390601S10  
4189**KŘÍDLA CLASSIC Lux (verze+ceny)**

hladký povrch

00  
348301SM  
461201SD  
461201S6  
558901S10  
6059**KŘÍDLA FIORD (verze+ceny)**

hladký povrch

00  
348301  
461203SD  
461203  
558902S8  
5589**DOPLŇKY**

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


výplň z plně dřevotřískové desky	<b>1236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	<b>236</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN/DUO/ Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie)	<b>1353</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>

**POZOR:**

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

**BAREVNÉ PŘÍPLATKY****STŘÍKANÉ**

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000

bílá  
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS  
(kromě metalických)

**TABULKA PŘÍPLATKŮ**

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD	<b>2189</b>	<b>2965</b>	<b>3530</b>	<b>4118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

# DESKOVÉ



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

## ZASKLENÍ

- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - VERZE 02 SD, 03 SD

### FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)

- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)

- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ)



nastavitelná nebo pevná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ



„medová pláštěv“



děrovaná dřevotřísková (volba)



plná dřevotřísková (volba)



## KŘÍDLA DESKOVÉ (verze+ceny)

hladký povrch



00  
3212



02 SM  
4106



02 S6  
6800



02 SD  
5353



03 SD  
5765



04 SD  
5353



05 SD  
5353

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	471
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	942
výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
zesílení pod dveřní zavírač	295
ventilační seříznutí	295
kalené sklo - VERZE 02 SD	706
kalené sklo - VERZE 03 SD	1765
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezřalcová verze Duo	viz str. 6-7



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



profil rámečku DESKOVÉ


### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřalcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezřalcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍPLATKY

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000  
bílá  
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS  
(kromě metalických)

### TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
DESKOVÉ	2189	2965	3530	4118
ZÁRUBNĚ	+20%	+30%	+40%	+60%

## DOPLŇKY



dveřní zavírač



mřížka z nerezové oceli



panel z nerezové oceli

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

# MODERN



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami, natíraná deska z MDF

## ZASKLENÍ

- dřevěné příčle systém POL-SKONE FALCOVÝ SYSTÉM
- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- FALCOVÝ SYSTÉM
- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) BEZFALCOVÝ SYSTÉM
- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ




U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA MODERN (verze+ceny)

hladký povrch

01  
1122401 S6  
1493002  
1122402 S6  
1493003  
1122403 S6  
1493004  
1122404 S8  
1493005  
1122405 S8  
1493006  
1122406 S8  
1493007  
1122407 S10  
1493008  
1122408 S10  
1493009  
1122409 S10  
14930

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seřiznutím)	<b>236</b>
ventilační seřiznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN/DUO/Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie)	<b>1353</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
Kličky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>



horní lišta a obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)



profil příčku MODERN



## BAREVNÉ PŘÍPLATKŮ

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000  
bílá  
(NCS s0500-N)  
barvy vzorníku  
RAL a NCS  
(kromě  
metalických)

Model dveří	TABULKA PŘÍPLATKŮ pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153			
	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
MODERN	<b>3295</b>	<b>4471</b>	<b>5295</b>	<b>6118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

### KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat


KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů  
Ø 240, 320, 350, 400 mm

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.

## PROFIL DVEŘÍ



natíraná deska z MDF

zárubeň z borovicového dřeva

stříkané HDF desky

dřevěný rám





## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného borového dřeva obložený natíranými HDF deskami, výplň tvoří oboustranně natřená výplň - jedna strana výplně plní funkci magnetické školní tabule (tabule má černou barvu), druhá strana je natřena v barvě dveří nebo oboustranně natřena výplň v barvě dveří (bez magnetické tabule)

## ZASKLENÍ

- bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

## KŘÍDLA HAPPY (verze+ceny)

hladký povrch

00  
11706Z  
A/Z  
11706

Z - tabule na straně závěsů  
A/Z - tabule na protější straně od závěsů

01  
1170602  
1170603  
11706

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY


příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kliky	<b>viz str. 154-157</b>

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

000  
bílá  
(NCS s0500-N)barvy vzorníku RAL a NCS  
(kromě metalických)

### TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
HAPPY	<b>3295</b>	<b>4471</b>	<b>5295</b>	<b>6118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

# TIARA



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými HDF deskami s vložkami z ozdobných hliníkových lišt
- výplň tvoří plná dřevotříska

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)

- závěsy nastavitelné („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom-satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

DUO



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná O-SYSTEM (ZJ)




nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.




## KŘÍDLA TIARA (verze+ceny)



STŘÍKANÉ  
W01  
5765

W02  
5765

W03  
5765



STŘÍKANÉ  
W04  
5765

W05  
7059

W06  
7059

### POZOR:


**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfacové dveře  
**cena dvoukřídlých dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfacové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

dodatek k velikosti „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>+20%</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	<b>236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	<b>471</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm*	<b>+ 20%</b>
ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
klíky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfacová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>

\* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm je křídlo zkracováno shora




\*V případě kovové zárubně je klíka v nestandardní výšce.



## BAREVNÉ PŘÍPLATKY

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



bílá  
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS  
(kromě metalických)

### TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
TIARA	<b>2189</b>	<b>2965</b>	<b>3530</b>	<b>4118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma natřenými HDF deskami s vložkami s rýhovaným povrchem (vzory W01-W06 – vodorovné rýhy; vzory W07-W09 – svislé rýhy)
- vzor W01-W09 - výplň tvoří děrovaná dřevotřískka
- vzory W7A-W9A - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- vzory W1S-W6S, W1A-W6A - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

## ZASKLENÍ

- standard: vzory W1S - W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor ASTRO
- vzory W1A-W9A sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
- vzory W7A-W9A - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2 mm)
- šířka zasklení vzor W7A - 71 mm, vzor W8A - 210 mm, vzor W9A - 280 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně nastavitelná ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- POZOR: nevyrábí se v „60“
- jednokřídlové: „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153


Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce dveří)



## KŘÍDLA ASTRO (verze+ceny)

MODELY W1-W6A NEJSOU DOSTUPNÉ V ČESKÉ NORMĚ!



**POZOR:**  
 cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
 cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


dodatek k velikosti „100“ (vzhled zasklení stejné jako u „90“)	<b>+20%</b>
výplň z plně dřevotřísky (pouze vzory W01-W09)	<b>1236</b>
doplňkový rám (pouze u vzorů W01-W09)	<b>236</b>
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se vzorů W1S-W6S, W1A-W9A)	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím a prosklených verzí	<b>236</b>
ventilační seříznutí (pouze vzory W01-W09)	<b>295</b>
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium (netýká se verze W7A)	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>



## BAREVNÉ PŘÍPLATKŮ

### STRÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



TABULKA PŘÍPLATKŮ				
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153				
Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
ASTRO	<b>3295</b>	<b>4471</b>	<b>5295</b>	<b>6118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>



detail skla ASTRO (W1S-W6S)



detail skla bílé mat (W1A-W9A)

# VERTIGO



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami, celé křídlo je natřeno

## ZASKLENÍ

- kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153



## KŘÍDLA VERTIGO (verze+ceny)



	W00	OSD	W02	W02S1	W02S2
FALCOVÝ SYSTÉM	<b>9059</b>	<b>9059</b>	<b>10236</b>	<b>10236</b>	<b>10236</b>
BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO	<b>10236</b>	<b>10236</b>	<b>11412</b>	<b>11412</b>	<b>11412</b>



	W03	W03S1	W03S2	W03S3
FALCOVÝ SYSTÉM	<b>10236</b>	<b>10236</b>	<b>10236</b>	<b>10236</b>
BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO	<b>11412</b>	<b>11412</b>	<b>11412</b>	<b>11412</b>

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>295</b>
posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, systém Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>



profil rámečku

### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍPLATKY

### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



**000**  
 bílá  
 (NCS s0500-N)



barvy vzorníku  
 RAL a NCS (kromě  
 metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ				
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153				
Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
VERTIGO	<b>3295</b>	<b>4471</b>	<b>5295</b>	<b>6118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

# FORTIMO



DUO



NOVINKA

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panel svislá kresba

## ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA FORTIMO (verze+ceny)



W01  
6000



W01S1  
6000



W02  
6000




W02S2  
6000



W03  
6000



W03S1  
6000



W04  
6000



W04S2  
6000

**POZOR:**  
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

třetí závěs v křídle „70“-„80“ (netýká se DUO)	177
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním Seřiznutím)	236
maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm	+10%
ventilační seřiznutí	589
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, zasklení možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.

# FORTIMO Lux



**DUO**

**NOVINKA**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panel svíslá kresba

## ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA FORTIMO Lux (verze+ceny)



BAREVNÉ PROVEDENÍ	W01	W01S1	W02	W02S2
311, 323	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>
312, kolekce III, IV, VII, RETRO, LIMBA	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>



BAREVNÉ PROVEDENÍ	W03	W03S1	W04	W04S2
311, 323	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>
312, kolekce III, IV, VII, RETRO, LIMBA	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

třetí závěs v křídle („70“, „80“) (netýká se DUO)	<b>177</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním Seřiznutím)	<b>236</b>
maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm	<b>+10%</b>
ventilační seřiznutí	<b>589</b>
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, zasklení možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




**311** světlý dub  
**312** limba

kolekce II




**323** rustikální dub

kolekce III




**332** javor  
**334** evropský dub

kolekce IV



**350** grafit  
**351** marrone  
**352** nero

kolekce VI




**611** SAHARA A  
**621** KONGO A

kolekce VII




**370** bělený dub  
**371** lanýžový dub  
**372** kávový dub  
**380** přírodní jasan  
**381** jasan moreno  
**382** jasan rubio  
**383** jasan negro

RETRO - dýha dub



**404** tmavý ořech  
**405** světlý ořech

LIMBA - dýha limba



**421** cappucino  
**422** mokka  
**424** teak

Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků. Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

# VERTIGO Lux



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám z lepeného vrstveného dřeva, rámy a výplň dýhované přírodní tapetou přírodní ořech, limba, evropský dub, kolekce RETRO, LIMBA

## ZASKLENÍ

- kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná VERTIGO




nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA VERTIGO Lux (verze+ceny)



	W00	OSD	W02	W02S1	W02S2
FALCOVÝ SYSTÉM	9059	9059	10236	10236	10236
BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO	10236	10236	11412	11412	11412



	W03	W03S1	W03S2	W03S3
FALCOVÝ SYSTÉM	10236	10236	10236	10236
BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO	11412	11412	11412	11412

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím	236
ventilační seříznutí	589
dedikovaná zárubeň Vertigo (pouze bezfalcový systém)	viz str. 136
posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, systém Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I	kolekce III				
312 límba	334 evropský dub	390 přírodní ořech			
RETRO - dýha dub		LIMBA - dýha límba			
340 eben	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečku.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dubovou duhou s vložkami s rýhovaným povrchem (vzory W01-W06 – vodorovné rýhy; vzory W07-W09 – svislé rýhy)
- vzor W01-W09 - výplň tvoří děrovaná dřevotříška
- vzory W7A-W9A - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- vzory W1S-W6S, W1A-W6A - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

## ZASKLENÍ

- standard: vzory W1S-W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor ASTRO
- vzory W1A-W9A sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
- vzory W7A-W9A - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2 mm)
- šířka zasklení W7A - 71 mm, W8A - 210 mm, W9A - 280 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně nastavitelná ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.





















## VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce dveří)





## KŘÍDLA ASTRO Lux (verze+ceny)

MODELY W1-W6A NEJSOU DOSTUPNÉ V ČESKÉ NORMĚ!

					
W01 10224	W1S 12812	W1A 12812	W02 10224	W2S 12812	W2A 12812
					
W03 10224	W3S 12812	W3A 12812	W04 10224	W4S 12812	W4A 12812
					
W05 10224	W5S 12812	W5A 12812	W06 10224	W6S 12812	W6A 12812
					
W07 10224	W7A 12812	W08 10224	W8A 12812	W09 10224	W9A 12812

### POZOR:


cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+20%
výplň z plně dřevotřísky (pouze vzory W01-W09)	1236
doplňkový rám (pouze u vzorů W01-W09)	236
zesílení pod dveřní zavírač - netýká se vzorů W1S-W6S, W1A-W9A	295
ventilační seříznutí (pouze vzory W01-W09)	589
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím a prosklených verzí	236
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium (netýká se verze W7A)	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157




## BAREVNÉ PŘÍKROVY

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce III



334

evropský dub

RETRO - dýha dub




340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech



detail skla ASTRO (W1S-W6S)



detail skla bílé mat (W1A-W9A)

# DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, vyplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- DECO Lux - profilovaný rámeček
- DECO Lux Soft - půlkulatý rámeček

## ZASKLENÍ

- standard DECO Lux, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/LIMBA / kolekce VII - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ




## KŘÍDLA DECO Lux, DECO Lux Soft (verze+ceny)



	00	02 SM	03 SD	02 S6
KOLEKCE I	4177	4600	5342	6577
KOLEKCE II	4389	4848	5612	6906
KOLEKCE III	4812	5295	6142	7565
KOLEKCE VII	5859	6706	7977	9189
RETRO - dýha dub	5859	6706	7977	9189
LIMBA - dýha limba	5859	6706	7977	9189

## KŘÍDLA DECO Lux Soft Vario (verze+ceny)



	BS1	BS2	BS3	BS4
KOLEKCE I	4836	5483	6130	6777
KOLEKCE II	5036	5683	6330	6989
KOLEKCE III	5459	6106	6753	7400
KOLEKCE VII	6706	7753	8400	9048
RETRO - dýha dub	6706	7753	8400	9048
LIMBA - dýha limba	6706	7753	8400	9048



	C01	C02	C03	D01	D03
KOLEKCE I	4836	5483	6130	6130	5483
KOLEKCE II	5036	5683	6330	6330	5683
KOLEKCE III	5459	6106	6753	6753	6106
KOLEKCE VII	6706	7753	8400	8400	7753
RETRO - dýha dub	6706	7753	8400	8400	7753
LIMBA - dýha limba	6706	7753	8400	8400	7753

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+20%
rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+40%
výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
zesílení pod dveřní zavírač	295
ventilační seříznutí	589
kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):	
verze 03SD, 02S6, D01	1765
verze BS, D03	706
verze C, 02SM	471
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové bez falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ


### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I		kolekce II		kolekce III	
311	312	323	326	332	334
světlý dub	limba	rustikální dub	buk	javor	evropský dub
kolekce VII					
370	371	372	380	381	382
bělený dub	lanýžový dub	kávoový dub	přírodní jasan	jasan moreno	jasan rubio
383	jasan negro				
RETRO - dýha dub			LIMBA - dýha limba		
340	404	405	421	422	424
eben	tmavý ořech	světlý ořech	cappuccino	mokka	teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

## PROFILY RÁMEČKŮ



DECO Lux

DECO Lux Soft,  
DECO Lux Soft Vario

# INVERNO



**DUO**



**NOVINKA**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE, SILKSTONE
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- výplň tvoří plná dřevotřískka

## ZASKLENÍ

- vzor OSD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“-„80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN (ZD)



nastavitelná VERTIGO



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA INVERNO (verze+ceny)



	00	OSD	01	01SD
LAMISTONE	<b>7353</b>	<b>7353</b>	<b>7353</b>	<b>7353</b>
SILKSTONE	<b>7589</b>	<b>7589</b>	<b>7589</b>	<b>7589</b>

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

třetí závěs v křídle „70“-„80“ (netýká se DUO)	<b>177</b>
maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm (symetrické zkrácení 50 mm shora a zdola)	<b>+10%</b>
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>+20%</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kliky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE, SILKSTONE
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- vyplň tvoří plná dřevotřískka

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- vzor OSD, 03SD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové závěsy šroubované („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlé: „60+60“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA NOSTRE (verze+ceny)

					
	00	OSD	01	01SM	01SD
LAMISTONE	7353	7353	7353	7353	7353
SILKSTONE	7589	7589	7589	7589	7589
					
	02	02S1	02S3	03	03SD
LAMISTONE	7353	7353	7353	7353	7353
SILKSTONE	7589	7589	7589	7589	7589
					
	04	04S1	04S3		
LAMISTONE	7353	7353	7353		
SILKSTONE	7589	7589	7589		

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	+20%
zesílení pod dveřní zavírač	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seřiznutím)	236
ventilační seřiznutí	295
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157



profil lišty

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

			
258 bílá	260 bílý dub	263 ořech prémium	265 wenge

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.


			
276 polský dub	279 ořech brazilský	284 dub sibiřský	288 javor Royal
			
294 jasan Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

## ZASKLENÍ



matné bílé



**NOVINKA**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami pokrytými dýhou
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- výplň tvoří plná dřevotřískka

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- vzor OSD, 03SD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („60“; „70“; „80“ - 2 ks.; „90“ - 3 ks.)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA NOSTRE Lux (verze+ceny)

					
BAREVNÉ PROVEDENÍ	00	0SD	01	01SM	01SD
kolekce I, II	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>
373, 374, 375, kolekce III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>
					
BAREVNÉ PROVEDENÍ	02	02S1	02S3	03	03SD
kolekce I, II	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>
373, 374, 375, kolekce III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>
					
BAREVNÉ PROVEDENÍ	04	04S1	04S3		
kolekce I, II	<b>8530</b>	<b>8530</b>	<b>8530</b>		
373, 374, 375, kolekce III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>		

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

třetí závěs v křídle „60“-„80“ (netýká se DUO)	<b>177</b>
maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm (symetrické zkrácení 50 mm shora a zdola)	<b>+10%</b>
rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“)	<b>+20%</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti netýká se křidel s ventilačním seříznutím	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
klíčky	<b>viz str. 154-157</b>




### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONĚ jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I	kolekce II	kolekce III	kolekce IV	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
 <b>311</b> světlý dub	 <b>323</b> rustikální dub	 <b>332</b> javor	 <b>350</b> grafit	 <b>373</b> dub bílý	 <b>374</b> dub pískový	 <b>375</b> dub šedý
 <b>312</b> limba	 <b>334</b> evropský dub	 <b>351</b> marrone	 <b>352</b> nero			
kolekce VI	kolekce VII					
 <b>611</b> SAHARA A	 <b>370</b> bělený dub	 <b>371</b> lanýžový dub	 <b>380</b> přírodní jasan	 <b>381</b> jasan moreno	 <b>382</b> jasan rubio	 <b>383</b> jasan negro
 <b>621</b> KONGO A	 <b>372</b> kávový dub	 <b>381</b> jasan moreno	 <b>382</b> jasan rubio			
RETRO - dýha dub	LIMBA - dýha limba					
 <b>404</b> tmavý ořech	 <b>421</b> cappuccino	 <b>422</b> mokka	 <b>424</b> teak			
 <b>405</b> světlý ořech						

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- vzor W00, W04 panely svislá kresba
- vzor W02-W02A, W03-W03A panely vodorovná kresba

## ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TYPY ZASKLENÍ SEMPRE

VZOR / DRUH SKLA	vzor W04 - tloušťka 6 mm		
	vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené		
BARVY	vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm		
	matné bílé	matné hnědé	grafit satén
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X

## KŘÍDLA SEMPRE (verze+ceny)

W00  
6318W01  
6636W04  
6636W05  
6636W02P  
6636W02  
6636W02S1  
6636W02S2  
6636W02S3  
6636W02S4  
6636W02A  
6636W03P  
6636W03  
6636W03S1  
6636W03S2  
6636W03S3  
6636W03S4  
6636W03A  
6636

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



258

bílá

260

bílý dub

263


ořech prémium

265

wenge

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



276

polský dub

279

ořech brazilský

284


dub sibiřský

288

javor Royal

292

kaštan Royal



293

antracit Royal

294

jasan Royal

295

merbau Royal

296

polský jasan

297

nugát Royal

## PROFIL DVEŘÍ



dřevěný rám obložený  
dvěma hladkými HDF  
deskami s povrchovou  
úpravou LAMISTONE CPL,  
SILKSTONE

SEMPRE  
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

# SEMPRE Alu



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

## ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Alu

VZOR / DRUH SKLA	vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm		
BARVY	matné bílé	matné hnědé	grafit satén
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X




## KŘÍDLA SEMPRE Alu (verze+ceny)



W02P  
10212

W02  
10212

W02S1  
10212



W02S2  
10212

W02S3  
10212

W02S4  
10212

W02A  
10212



W03P  
10212

W03  
10212

W03S1  
10212

W03S2  
10212

W03S3  
10212

W03S4  
10212

W03A  
10212


### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
**cena dvoukřídlých dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



ozdobné hliníkové lišty



panel - vodorovná kresba, dveřní výplň - vodorovná kresba

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



258

bílá

260

bílý dub

263

ořech prémium

265

wenge

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



276

polský dub

279

ořech brazilský

284

dub sibiřský

288

javor Royal

292

kaštan Royal

293

antracit Royal

294

jasan Royal

295

merbau Royal

296

polský jasan

297

nugát Royal

## PROFIL DVEŘÍ



dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE Alu  
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

# SEMPRE Onda



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panely se strukturovaným povrchem

## ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)
- verze W01, W02: kalené sklo: bílé matné, hnědé matné

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Onda

VZOR	vzor W03, W04, W05, W07, W08			vzor W01, W02		
DRUH SKLA	tloušťka 4 mm			tloušťka 4 mm kalené		
BARVY	matné bílé	matné hnědé	grafit satén	matné bílé	matné hnědé	grafit satén
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	x			x		
293			x			x
263, 265, 279, 292, 295, 297		x			x	

## KŘÍDLA SEMPRE Onda (verze+ceny)



W00  
6636

W01  
6636

W02  
6636

W03  
6636



W04  
6636

W05  
6636

W07  
6636

W08  
6636

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

### LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

## PROFIL DVEŘÍ



# SEMPRE Lux



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
- panely vodorovná kresba

## ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)


### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux

VZOR / DRUH SKLA	vzor W04 - tloušťka 6 mm		
	vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené		
BARVY	vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm		
	matné bílé	matné hnědé	grafit satén
311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611	X		
350			X
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621		X	



## KŘÍDLA SEMPRE Lux (verze+ceny)

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
311; 323W00  
8530W01  
8530W04  
8530W05  
8530312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

9765

9765

9765

9765

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
311; 323W02P  
8530W02  
8530W02S1  
8530W02S2  
8530W02S3  
8530W02S4  
8530W02A  
8530312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

9765

9765

9765

9765

9765

9765

9765

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
311; 323W03P  
8530W03  
8530W03S1  
8530W03S2  
8530W03S3  
8530W03S4  
8530W03A  
8530312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

9765

9765

9765

9765

9765

9765

9765

### POZOR:



cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře

cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100”	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
klíky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7


panel - vodorovná kresba,  
dveřní výplň - vodorovná kresbapanel - vodorovná kresba,  
dveřní výplň - vodorovná kresba

## BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I



311

312

světlý dub

limba


kolekce II



323

rustikální dub

kolekce III




332

334

javor

evropský dub

kolekce IV



350

351

352

grafit

marrone

nero

kolekce VI




611

621

SAHARA A

KONGO A

kolekce VII



370

371

372

380

381

382

383

bělený dub

lanyžový dub

kávový dub

přírodní jasan

jasan moreno

jasan rubio

jasan negro

RETRO - dýha dub




404

405

tmavý ořech

světlý ořech

LIMBA - dýha limba



421

422

424

cappuccino

mokka

teak

## PROFIL DVEŘÍ

dřevěný rám obložený dvěma  
hladkými HDF deskami  
s dýhovaným povrchemSEMPRE Lux  
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

# SEMPRE Lux Alu



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
- panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

## ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“ „70“ „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)


### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“ „70“ „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ

















Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux Alu

VZOR / DRUH SKLA	vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm		
BARVY	matné bílé	matné hnědé	grafit satén
311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611,	X		
350			X
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621		X	

## KŘÍDLA SEMPRE Lux Alu (verze+ceny)

							
BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323	<b>W02P</b> <b>12236</b>	<b>W02</b> <b>12236</b>	<b>W02S1</b> <b>12236</b>				
312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>				
							
BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323	<b>W02S2</b> <b>12236</b>	<b>W02S3</b> <b>12236</b>	<b>W02S4</b> <b>12236</b>	<b>W02A</b> <b>12236</b>			
312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>			
							
BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323	<b>W03P</b> <b>12236</b>	<b>W03</b> <b>12236</b>	<b>W03S1</b> <b>12236</b>	<b>W03S2</b> <b>12236</b>	<b>W03S3</b> <b>12236</b>	<b>W03S4</b> <b>12236</b>	<b>W03A</b> <b>12236</b>
312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>	<b>13471</b>

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


rozměr „100”	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




311 světlý dub 312 limba

kolekce III




332 javor 334 evropský dub

kolekce VI



611 SAHARA A 621 KONGO A

RETRO - dýha dub




404 tmavý ořech 405 světlý ořech

kolekce II




323 rustikální dub

kolekce IV




350 grafit 351 marrone 352 nero

kolekce VII



370 bělený dub 371 lanyžový dub 372 kávový dub 380 přírodní jasan 381 jasan moreno 382 jasan rubio 383 jasan negro

LIMBA - dýha limba



421 cappuccino 422 mokka 424 teak

## PROFIL DVEŘÍ



dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem

SEMPRE Lux Alu  
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projevívají různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

# SEMPRE Inserto



**DUO**

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panely se strukturovaným povrchem

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA SEMPRE Inserto (verze+ceny)



W01  
11648

W02  
11648



W03  
11648

W04  
11648

W05  
11648

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100”	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



### POZOR:


cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III




evropský dub


RETRO - dýha dub



eben



tmavý ořech



světlý ořech

## PROFIL DVEŘÍ



# SEMPRE Sense



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panely s hluboce strukturovaným povrchem - imitace struktury dřeva

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech
- standard: skleněná tabule grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: grafit Sense

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA SEMPRE Sense (verze+ceny)



W01  
11648

W02  
11648

W03  
11648

W04  
11648



W05  
11648

W06  
11648

W07  
11648

W08  
11648

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



hluboká struktura dřeva na panelech



hluboká struktura dřeva na panelech

### POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍKROTKY

### DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce IV



353  
grafit Sense

kolekce V




431  
přírodní dub

432  
středně světlý ořech

433  
ořech černý

## PROFIL DVEŘÍ



# SEMPRE Gravi



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami pokrytý dýhou, panely a výplně dýha přírodní dub s 3D efektem

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

## ZÁRUBNĚ

**DUO**



pevná DUO

**DUO**



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



## KŘÍDLA SEMPRE Gravi (verze+ceny)



W01  
11648



W02  
11648



W03  
11648



W04  
11648



W05  
11648



W06  
11648

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře  
**cena dvoukřídlých dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY


příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7

## ZASKLENÍ



bílá mat



hnědá mat




struktura povrchu  
SEMPRE GRAVI

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III



334


evropský dub

RETRO - dýha dub




340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech

# SEMPRE Verse



**DUO**



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

## ZASKLENÍ

- volitelně: kalené sklo Decormat bílý, Decormat hnědý, grafit satén (vzor W01-W04, viz tabulka zasklení)
- volitelně kalené sklo: bílé, hnědé (vzor W08), bílé (vzor W07)
- volitelně kalené sklo: bílé matné, hnědé matné, grafit satén (vzor W05)
- volitelně kalené sklo: bílé sklo (vzor W01-W04)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/LIMBA / kolekce IV - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III, LAMISTONE CPL/SILKSTONE - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- **POZOR: nevyrábí se v „60“**
- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Verse

VZOR / DRUH SKLA	vzor W01,W02,W03,W04 - tloušťka 4 mm kalené			vzor W05 - tloušťka 6 mm kalené		
	decormat bílá	decormat hnědá	grafit satén	bílé matné	hnědé matné	grafit satén
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296, 311, 312, 323, 334, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611	X			X		
263, 265, 279, 292, 295, 297,			X		X	
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621						
293, 350			X			X

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

## KŘÍDLA SEMPRE Verse (verze+ceny)



LAMISTONE CPL, SILKSTONE DÝHOVANÉ	W03P <b>8118</b> 9295	W01 <b>10471</b> 11648	W02 <b>10471</b> 11648	W03 <b>10471</b> 11648	W04 <b>10471</b> 11648
---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



LAMISTONE CPL, SILKSTONE DÝHOVANÉ	W05 <b>5718</b> 9295	W07 <b>8071</b> 11648	W08 <b>8071</b> 11648
---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### POZOR:


cena **jednokřídlých dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové/bezfalcové dveře  
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	<b>+20%</b>
ventilační seřiznutí (netýká se W05, W07, W08)	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
klíky	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>

## ZASKLENÍ - bílé, hnědé



Verze W08 bílá / hnědá; W07 bílá

viz seznam zasklení - str. 143

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Vzhledem k přírodnímu charakteru dřív je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřív se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíly v odstínu křídla, zárubní a rámečku.

## PROFIL DVEŘÍ



rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem nebo povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE Verse  
verze W03P, W01, W02, W03, W04

# SAHARA, KONGO



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- VERZE A, B, C: dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou v barvě SAHARA, KONGO, výplň z děrované dřevotřísky
- VERZE D: rám z lepeného borového dřeva s frézovanou MDF výplní, rámy a výplně dýhované

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ (verze A, B, C)





## KŘÍDLA SAHARA, KONGO (verze+ceny)

SAHARA



KONGO

A  
5483B  
5977C  
6471D S0  
9448D S1  
9448D S2  
9448D S3  
9448D S4  
9448

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z plně dřevotřískové desky (verze A, B, C)	<b>1236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze A, B, C)	<b>236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze A, B, C)	<b>471</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
zesílení pod dveřní zavírač (verze A, B, C)	<b>295</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka (verze A, B, C), možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111  
(pouze verze A, B, C)

## BAREVNÉ PŘÍKROVĚNÍ

KOLEKCE VI




VERZE A SAHARA 611



VERZE B SAHARA 612



VERZE C, D SAHARA 613



VERZE A KONGO 621




VERZE B KONGO 622



VERZE C, D KONGO 623

Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model ETIUDA Lux (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 22

## PROFIL DVEŘÍ VERZE D



# QUATTRO Soft



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA QUATTRO Soft (verze+ceny)



00



S1

KOLEKCE I	<b>8483</b>	<b>8483</b>
KOLEKCE II	<b>8483</b>	<b>8483</b>
KOLEKCE III	<b>9753</b>	<b>9753</b>
RETRO, LIMBA	<b>10895</b>	<b>10895</b>



S2



S3



S4

KOLEKCE I	<b>8483</b>	<b>8483</b>	<b>8483</b>
KOLEKCE II	<b>8483</b>	<b>8483</b>	<b>8483</b>
KOLEKCE III	<b>9753</b>	<b>9753</b>	<b>9753</b>
RETRO, LIMBA	<b>10895</b>	<b>10895</b>	<b>10895</b>

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100”	<b>+20%</b>
rozměr „110”	<b>+40%</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kličky	<b>viz str. 154-157</b>

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PŘÍKROVY

### DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




311 světlý dub 312 limba

kolekce II




326 buk 323 rustikální dub

kolekce III




332 javor 334 evropský dub

RETRO - dýha dub



340 eben 404 tmavý ořech 405 světlý ořech


LIMBA - dýha limba



421 cappucino 422 mokka 424 teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýhy je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýhy se mohou lišit od skutečných odstínů.

## PROFIL DVEŘÍ



# INTERSOLID, INTERSOLID Soft



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



profil rámečku INTERSOLID Soft



## KŘÍDLA INTERSOLID, INTERSOLID Soft (verze+ceny)



	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCE I	7977	9683	7977	9683	7977	9683
KOLEKCE II	8765	10648	8765	10648	8765	10648
KOLEKCE III	9165	11142	9165	11142	9165	11142
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695



	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCE I	7977	9683	7977	9683	7977	9683
KOLEKCE II	8765	10648	8765	10648	8765	10648
KOLEKCE III	9165	11142	9165	11142	9165	11142
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695



	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10													
KOLEKCE I	7977	9683	7977	9683	7977	9683													
KOLEKCE II	8765	10648	8765	10648	8765 </tr <tr> <td>KOLEKCE III</td> <td>9165</td> <td>11142</td> <td>9165</td> <td>11142</td> <td>9165</td> <td>11142</td> </tr> <tr> <td>RETRO, LIMBA</td> <td>9765</td> <td>11695</td> <td>9765</td> <td>11695</td> <td>9765</td> <td>11695</td> </tr>	KOLEKCE III	9165	11142	9165	11142	9165	11142	RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695
KOLEKCE III	9165	11142	9165	11142	9165	11142													
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695													

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


rozměr „100”	+20%
rozměr „110”	+40%
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	236
ventilační seříznutí	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157

### POZOR:


**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

profil rámečku INTERSOLID



profil rámečku INTERSOLID Soft



## KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mát) - sklo lakomat

KULATÉ OKÉNKO BMD

pohled ze strany závěsů  
Ø 240, 320, 350, 400 mm

## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ


### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce I




kolekce II




kolekce III



RETRO - dýha dub




LIMBA - dýha limba




Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

## PROFILY DVEŘÍ



# INTERSOLID II



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA INTERSOLID II (verze+ceny)



	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCE I	8106	9859	8106	9859	8106	9859
KOLEKCE II	8930	10859	8930	10859	8930	10859
KOLEKCE III	9342	11342	9342	11342	9342	11342
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695



	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCE I	8106	9859	8106	9859	8106	9859
KOLEKCE II	8930	10859	8930	10859	8930	10859
KOLEKCE III	9342	11342	9342	11342	9342	11342
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695



	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10	10*	10 S6*	11*	11 S8*
KOLEKCE I	8106	9859	8106	9859	8106	9859	8106	9859	8106	9859
KOLEKCE II	8930	10859	8930	10859	8930	10859	8930	10859	8930	10859
KOLEKCE III	9342	11342	9342	11342	9342	11342	9342	11342	9342	11342
RETRO, LIMBA	9765	11695	9765	11695	9765	11695	9765	11695	9765	11695

\*K dispozici v šířce „80“ a „90“

### POZOR:

cena jednokřídlých dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVODNÍ


### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONĚ jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

#### kolekce I




#### kolekce II




#### kolekce III



#### RETRO - dýha dub



#### LIMBA - dýha limba



Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100“	+20%
rozměr „110“	+40%
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	236
ventilační seříznutí	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlé dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka (netýká se 10, 11), možnosti ventilace	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157



profil rámečku INTERSOLID II

## KULATÁ OKÉNKA ( lze použít u plných dveří s výjimkou vzoru 10,11)


Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů  
Ø 240, 320, 350, 400 mm

## PROFIL DVEŘÍ



výplň z MDF dýhovaná přírodní dýhou

záruběň z borovicového dřeva dýhovaná přírodní dýhou

dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou



# VITTORIA-W



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm


## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“ + „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA VITTORIA-W (verze+ceny)



	00	01S6*	01S10*
KOLEKCE I	<b>9353</b>	<b>12259</b>	<b>12259</b>
KOLEKCE II	<b>9859</b>	<b>12906</b>	<b>12906</b>
KOLEKCE III	<b>11342</b>	<b>14848</b>	<b>14848</b>
RETRO, LIMBA	<b>12353</b>	<b>15530</b>	<b>15530</b>

\*nelze v rozměru „60“

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z děrované dřevotřískové desky	<b>942</b>
výplň z plné dřevotřískové desky	<b>1236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	<b>236</b>
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	<b>471</b>
zesílení pod dveřní zavírač	<b>295</b>
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	<b>236</b>
ventilační seříznutí	<b>589</b>
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu	<b>viz str. 116-118</b>
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kliky	<b>viz str. 154-157</b>



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

**POZOR:**  
**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




311 světlý dub  
312 limba

kolekce II



326 buk  
323 rustikální dub

kolekce III



332 javor  
334 evropský dub

RETRO - dýha dub



340 eben  
404 tmavý ořech  
405 světlý ořech

LIMBA - dýha limba



421 cappucino  
422 mokka  
424 teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýhy je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýhy se mohou lišit od skutečných odstínů.

# VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelňový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná); dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“ - „70“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ



## KŘÍDLA VENA (verze+ceny)



	00	01SM	01SD	01S6	01S10
KOLEKCE I	6106	7236	7648	7648	7648
KOLEKCE II	6424	7612	8059	8059	8059
KOLEKCE III	7377	8742	9248	9248	9248
RETRO, LIMBA	8848	10106	10612	10612	10612

## KŘÍDLA GRAND Lux (verze+ceny)



	00	02SM	02SD	02S6	02S10
KOLEKCE I	6283	7459	7895	7895	7895
KOLEKCE II	6624	7848	8306	8306	8306
KOLEKCE III	7612	9000	9542	9542	9542
RETRO, LIMBA	8848	9659	10624	10624	10624

## KŘÍDLA MILENIUM Lux (verze+ceny)



	00
KOLEKCE I	6283
KOLEKCE II	6624
KOLEKCE III	7612
RETRO, LIMBA	8848

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plné dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
zesílení pod dveřní zavírač	295
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	236
ventilační seříznutí	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu	viz str. 116-118
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace, kulatá okénka	viz str. 142-145
kliky	viz str. 154-157



ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I	kolekce II	kolekce III
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>311 světlý dub</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>312 limba</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>326 buk</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>323 rustikální dub</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>332 javor</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>334 evropský dub</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>340 eben</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>404 tmavý ořech</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>405 světlý ořech</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>421 cappuccino</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>422 mokka</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>424 teak</p> </div> </div>	

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřív se mohou lišit od skutečných odstínů.

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

# ARGENT



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou v barvě SAHARA, KONGO, výplň z děrované dřevotřísky
- ozdobné hliníkové lišty

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA ARGENT (verze+ceny)



W01  
9165



W02  
9165



W03  
9165



W07  
9165



W08  
9165



W09  
9165

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z plně dřevotřískové desky	1236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm)	236
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm)	471
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím)	236
zesílení pod dveřní zavírač	295
ventilační seříznutí	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace	viz str. 142-145
Kličky	viz str. 154-157



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

KOLEKCE VI



622



612



623




613

DÝHA V BAREVNÉM PŘEVEDENÍ KONGO

DÝHA V BAREVNÉM PŘEVEDENÍ SAHARA

Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model ETIUDA Lux (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 22

# NOBLE I / NOBLE II



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (NOBLE) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“ (NOBLE I)

## ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo ve verzi W04 (NOBLE I)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM NOBLE

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy: („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs





nastavitelný skrytý závěs

## KŘÍDLA NOBLE I (verze+ceny)

W01  
11648W02  
11648W03  
11648W04  
11648

## KŘÍDLA NOBLE II (verze+ceny)

W01  
11648W02  
11648W03  
11648W04  
11648W05  
11648W06  
11648W07  
11648W08  
11648W09  
11648


## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	<b>589</b>
kalené sklo (cena 1 skleněné tabule):	
matné bílé, matně hnědá (NOBLE I)	<b>1765</b>
matné bílé, matně hnědé (příplatek k ceně křídla) (týká se verzí W04, W09) (NOBLE II)	<b>1765</b>
matné bílé, matně hnědé (příplatek za 1 sklo) – týká se ostatních zasklených verzí (NOBLE II)	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kliky	<b>viz str. 154-157</b>

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena bezfalcové zárubně NOBLE nebo cena bezfalcové zárubně DUO pro jednokřídlové dveře  
**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně NOBLE nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře




spodní bezfalcový závěs

## BAREVNÉ PŘÍKROTKY

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce III



334


evropský dub

RETRO - dýha dub




340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech




panel se strukturovaným povrchem



magnetický zámek, zadlabaný

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeva se mohou lišit od skutečných odstínů. Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL

## ZASKLENÍ

- PASSO**
- VERZE W02, W03, W04, W05: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge
  - VERZE W06, W07: kalené sklo bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědé Decormat o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge

- PASSO Alto**
- VERZE W02, W03, W04, W05, W06: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge
  - VERZE W07, W08, W09: kalené sklo bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědé Decormat o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA**
- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
  - bezfalcové závěsy („70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- PASSO**
- bezfalcové závěsy kryté („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
- PASSO Alto**
- bezfalcové závěsy kryté („70“, „80“, „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- POZOR: nevyrábí se v „60“ + „70“
- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.




bezfalcový závěs




nastavitelný skrytý závěs



## KŘÍDLA PASSO (verze+ceny)




	W01	W02	W03
LAMISTONE CPL	10471	10471	10471
DÝHOVANÉ	11648	11648	11648




	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE CPL	10471	10471	10471	10471
DÝHOVANÉ	11648	11648	11648	11648

## KŘÍDLA PASSO Alto (verze+ceny) VYŠŠÍ VE STANDARDNÍM PŘÍKROVĚ O 20 CM



	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE CPL	14000	14000	14000	14000
DÝHOVANÉ	15177	15177	15177	15177



	W05	W06	W07	W08	W09
LAMISTONE CPL	14000	14000	14000	14000	14000
DÝHOVANÉ	15177	15177	15177	15177	15177


## BAREVNÉ PŘÍKROVĚ

### LAMISTONE\* CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




RETRO - dýha dub




### DÝHOVANÉ\*\*

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



LIMBA - dýha limba



\*Může se vyskytnout rozdíl v odstínu dřívka, zárubní a rámečků. \*\*Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřívka se mohou lišit od skutečných odstínů.


## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky s děleným štítkem	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



magnetický zámek



široké panely


### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od bílého matného a hnědého matného skla.





## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou strukturou dřeva

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



nastavitelná FIESTA (FB)

pevná dřevěná bezfalcová

pevná Duo

nastavitelná Duo (DI)

nastavitelná DIN DUO (ZD)

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

## KŘÍDLA CALYPSO (verze+ceny)



W01

11648



W02

11648



W03

11648



W04

11648



W05

11648

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
klíky s děleným štítkem	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>




magnetický zámek

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce V



431


přírodní dub

432

středně světlý ořech

433

ořech černý




široké lišty



hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou strukturou dřeva

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámeček, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



FIESTA

FIESTA

DUO

DUO

DUO

nastavitelná FIESTA (FB)

pevná dřevěná bezfalcová

pevná Duo

nastavitelná Duo (DI)

nastavitelná DIN DUO (ZD)

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs



## KŘÍDLA SABIA (verze+ceny)



W01  
11648

W02  
11648

W03  
11648

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí	<b>589</b>
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	<b>viz str. 116-119</b>
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace	<b>viz str. 142-145</b>
kliky s děleným štítkem	<b>viz str. 154-157</b>
bezfalcová verze Duo	<b>viz str. 6-7</b>



hluboká struktura dřeva




magnetický zámek

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce V



431  
přírodní dub

432  
středně světlý ořech

433  
ořech černý



široké lišty



hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeva se mohou lišit od skutečných odstínů.



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dubového dřeva, panel dýhovaný přírodní dubovou dýhou

## ZASKLENÍ

- standard: bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm, dubové příčle systém POLSKONE
- kulaté okénko: sklo LAKOMAT o tloušťce 4 mm

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## KŘÍDLA FORM (verze+ceny)



FM 00  
11330

FM MB  
15142

FM DB  
17059

FM BB  
17695



FM 1D  
14624

FM S3  
15648

FM S4  
15648

**POZOR:**  
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře  
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)	236
ventilační seříznutí	589
dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře	589
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace	viz str. 142-145
kličky	viz str. 154-157



profil rámečku FORM

## KULATÁ OKÉNKA ( lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat  
KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů  
Ø 240, 320, 350 mm  
400 mm\*

vzor	kulaté okénko
FM MB	Ø 240 mm
FM DB	Ø 320 mm
FM BB	Ø 350 mm


\*po konzultaci s obchodním oddělením

## BAREVNÉ PŘÍRODNÍ

### DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III




334  
evropský dub


RETRO - dýha dub



340  
eben




404  
tmavý ořech



405  
světlý ořech

## PROFIL DVEŘÍ



Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

# L-PROJEKT



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami, pokrytý laminovaným povrchem HPL
- výplň: děrovaná dřevotřískka (S0), plná dřevotřískka (S1-S6); hrana křídla zabezpečena hliníkovou lištou (barva kartáčovaná anoda) nebo lištou z přírodní dýhy dub

## ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- hliníkový rámeček

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- magnetický zadlabací zámeček, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté „80” - 2 ks a „90” - 3 ks

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „80”; „90”
- dvoukřídlové (hrany křídla dýhované přírodní dubovou dýhou, spojení křídla na přefalc): „80” + „40”; „80” + „80”; „80” + „90”; „90” + „40”; „90” + „90”
- volba: plné doplňkové křídlo „40” (cena plného křídla) – počet závěsů: 2 nebo 3 ks (jako v hlavním křídle)

## ZÁRUBNĚ

kryté laminátem CPL 0,15 mm v šedé barvě 522, antracit CPL 531 nebo přírodní dýhou dub 334

DUO



nastavitelná Duo (FP)

DUO



pevná Duo

DUO



nastavitelná DIN DUO (ZD)

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

DUO



nastavitelný skrytý závěs

- šedý laminát CPL (222), antracit CPL (821)
  - hrana křídla zabezpečena hliníkovou lištou
- přírodní dýha dub (334) - hrana křídla zabezpečena lištou z přírodní dýhy dub



## KŘÍDLA L-PROJEKT (verze+ceny)

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím)

236

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu


viz str. 116-118

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace

viz str. 142-145

kliky s děleným štítkem

viz str. 154-157




	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Základní verze šedý CPL 222; antracit CPL 821	7648	10589	10589	10589	10589	10589	10589
<b>barevné volby - příplatek k základní verzi</b>							
L-P 9S (struktura)	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942
L-P 21	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942
L-P 7S (struktura)	4118	4118	4118	4118	4118	4118	4118
L-P 20G (lesk)	4118	4118	4118	4118	4118	4118	4118
L-P 9G (lesk)	4706	4706	4706	4706	4706	4706	4706
L-P 14	4706	4706	4706	4706	4706	4706	4706
L-P 17	4824	4824	4824	4824	4824	4824	4824
L-P 8S (struktura)	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883
L-P 5G (lesk)	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883
L-P 5S (struktura)	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883
L-P-18	6471	6471	6471	6471	6471	6471	6471

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev + cena nastavitelné zárubně DUO pro jednokřídlové dveře  
cena dvoukřídlových dveří: 2 x (cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev) + cena nastavitelné zárubně DUO pro dvoukřídlové dveře



## ZÁKLADNÍ BAREVNÁ PŘÍPRAVA



laminát CPL 0,2  
základní verze


222

šedý

821

antracit

## BAREVNÉ VARIANTY



K1238

L-P 5S

F7912

L-P 7S

F7927

L-P 8S

F2253

L-P 9S

0901PI

L-P 14

0901-WG

L-P 17

9417-WG

L-P 18

4447-6

L-P 21

VYSOKÝ LESK

K1238 AR+


L-P 5G

0901-HW

L-P 9G

9417-HW

L-P 20G



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

## ZASKLENÍ

- kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 6 mm
- hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)


## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

## KŘÍDLA VERTO (verze+ceny)

DOSTUPNÉ V POLSKÉ NORMĚ



	I	VI	XX
SILKSTONE, LAMISTONE CPL	10471	10471	10471
dýhované	11648	11648	11648

### POZOR:

**cena jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře

**cena dvoukřídlových dveří:**

2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ventilační seříznutí (pouze tabule I, VI)	1765
doplňkový dekorativní prvek pro křídla VERTO – 2 lišty v barvě hliníku na každou stranu, montované na svislý rám u skla	2942
Posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (pouze v PL normě)	viz str. 116-119
doplňkové příslušenství: kliky s děleným štítkem	viz str. 154-157
bezfalcová verze Duo	viz str. 6-7



## ZASKLENÍ



01 SKLENĚNÁ TABULE I satén 02 SKLENĚNÁ TABULE VI 02 XX BEZBARVÁ

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**LAMISTONE\*** CPL Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků.

Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

**SILKSTONE\***

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.




## DÝHOVANÉ\*\*

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



\* Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

\*\*Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeva se mohou lišit od skutečných odstínů.



## ZÁRUBEŇ

- nastavitelná, systém LUMEN v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, stříkané, laminované a dýhované

## ZASKLENÍ

- kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 8 mm
- hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

## ROZMĚRY KŘÍDEL


- POZOR: nevyrábí se v „60”
- jednokřídlové: „60” (netýká se tabulí X-XVIII); „70”; „80”; „90”
- křídlo LUMEN se montuje na nastavitelnou zárubeň LUMEN
- model LUMEN jen v katalogových rozměrech



nastavitelná LUMEN (ZL)

jednokřídlové dveře				
šířka				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60”	700	650	621	750
„70”	800	750	721	850
„80”	900	850	821	950
„90”	1000	950	921	1050
výška: (Ho) 2010, (Hd) 1993, (Hs) 1967, (Hop) 2043				

Ss, Hs - rozměry křídla  
 Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně  
 So, Ho - navrhovaný montážní rozměr  
 Sop - šířka po vnější straně lišty  
 Hop - výška po vnější straně lišty



LUMEN	stupeň regulace (mm)	bílá fójje pro stříkané dveře	bílá - stříkané*	ECO TOP	HIGH TOP	dýhované kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, SAHARA, KONGO, kolekce VII
					LAMISTONE CPL		
ZL 1	75-95	2918	3518	2918	SILKSTONE	5083	5859
ZL 2	95-120	3036	3659	3036	laminát imitace dřeva	5248	6048
ZL 3	120-140	3118	3765	3118		5400	6224
ZL 4	140-160	3212	3883	3212		5565	6424
ZL 5	160-180	3318	4012	3318		5718	6600
ZL 6	180-200	3330	4024	3330		5942	6848
ZL 7	200-220	3542	4283	3542		6177	7083
ZL 8	220-240	3683	4448	3683		6365	7353
ZL 9	240-260	3789	4577	3789		6589	7589
ZL 10	260-280	3942	4765	3942		6777	7824
ZL 11	280-300	4106	4953	4106		7106	8212

\*barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy



## KŘÍDLA LUMEN (verze+ceny)

I  
12000V  
10059VI  
10059

### POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena skleněné tabule + cena kování (klika, zámek, závěs)  
+ cena nastavitelné zárubně LUMEN (ZL)

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

DORMA Studio Arcos - malý zámek, na vložku (WB) a pro koupelňový knoflík (WC)

ventilační seříznutí

1765



závěs

ventilační seříznutí

## ZASKLENÍ

01 SKLENĚNÁ TABULE I  
satén

02 01 SKLENĚNÁ TABULE V

02 01 SKLENĚNÁ TABULE VI

02

## KOVÁNÍ



Výška kliky u standardní výšky skleněné tabule  
– 1040 od dolní hrany tabule

KOVÁNÍ DORMA	hliník	hliník nerezová ocel
	EV1-Deco 114	107
klika + malý zámek + závěsy	9836	13448
klika + wb + závěsy	9836	13448
klika + wc + závěsy	12153	16189

# ZVUKOTĚSNÉ



## KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP A)

- křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený HDF deskou, výplň tvoří plná dřevotříska, křídlo je vybaveno padacím těsněním
- možnost použití hliníkových ozdobných lišt

## PARAMETRY

S kovovou zárubní - třída 27 dB

Se dřevěnou zárubní - třída 27 dB

S nastavitelnou zárubní DIN - třída 27 dB

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2014

## ZÁRUBNĚ



nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

nastavitelná NOSTRE (ZS)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

## KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP B)\*

- křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený HDF deskou, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, křídlo je vybaveno padacím těsněním

## PARAMETRY

S kovovou zárubní - třída 32 dB

Se dřevěnou zárubní - třída 32 dB

S nastavitelnou zárubní DIN - třída 37 dB

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2014

\*Zvukotěsné dveře TYP B se nevyrábí v modelech Astro a Astro Lux

## ZÁRUBNĚ



nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

nastavitelná NOSTRE (ZS)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

### Zvukotěsné dveře typ A, typ B verze s polodrážkou

	s nastavitelnou zárubní Systém DIN		s pevnou zárubní Systém POL-SKONE		s nastavitelnou zárubní Systém POL-SKONE, Model 2000, Retro, Q-SYSTEM		s kovovou zárubní	
	standardní výška	maximální výška	standardní výška	maximální výška	standardní výška	maximální výška	standardní výška	maximální výška
„60“	2043 mm	2243 mm*	2064 mm	2464 mm*	2067 mm	2467 mm*	2078 mm	2278 mm*
„70“								
„80“								
„90“								
„100“								
„110“	-	-	-	-	-	-	-	-

\* změna modulu výšky v odstupech 100 mm

KOMPLETNÍ NABÍDKU TECHNICKÝCH DVEŘÍ včetně protipožárních, zvukotěsných a kouřotěsných dveří naleznete v katalogu INVESTICE/PROJEKTY

## KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÁ (verze+ceny)



00

plné (TYP A)	
ECO TOP	4506
HIGH TOP	5577
LAMISTONE CPL	5577
SILKSTONE	5577
STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N)	6153
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	6036
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm*	
DÝHOVANÉ	
Kolekce I	7353
Kolekce II	7565
Kolekce III	7989
Retro, Limba, Kolekce IV, VII	9036
plné (TYP B)	
ECO TOP	10471
HIGH TOP	10471
LAMISTONE CPL	10471
SILKSTONE	10471
STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N)	11518
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	10471
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm*	
DÝHOVANÉ	
Kolekce I, II, III, IV, VII, RETRO, LIMBA	11648

## DOPLŇKY

- antipanikové madlo
- dveřní zavírač s horní montáží
- elektronické zámky
- elektrický zámek (averzní nebo reverzní)
- výzdoby
- štítky s kontrolou přístupu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabaný zámek
- tři nastavitelné čepové závěsy

**Cena zvukotěsných dveří =  
cena křídla + cena zárubně**

### TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
ZVUKOTĚSNÉ	2189	2965	3530	4118
ZÁRUBNĚ	+20%	+30%	+40%	+60%

\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

## BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  
\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### HIGH TOP




### STŘÍKANÉ\*\*\*



Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev – str. 153 (min. 2 ks)

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# ZVUKOTĚSNÉ DUO



## URČENÍ

Otvírací dveře jsou z hlediska stavebnictví určeny jako interiérové dveře, které tvoří otvorovou výplň ve vnitřních stěnách mezi místnostmi.

## PARAMETRY

Neprůzvučnost Typ A DUO:

- s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO)
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře – třída 27 dB

Neprůzvučnost Typ B DUO:

- s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO)
- jednokřídlé dveře – třída 37 dB
- dvoukřídlé dveře – třída 32 dB [koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti dosažené během zkoušek dveří „90+90” RW(C, Ctr) = 36 (-1,-2) dB]

Mechanická trvanlivost: 2. třída požadavků mechanické trvanlivosti, tj. střední provoz

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v provedení bez polodrážky. Konstrukci křídla tvoří rám z dřeva jehličnatých stromů obložený oboustranně HDF deskami. Výplň u typu A tvoří plná dřevotřísková deska, u typu B speciální konstrukce POL-SKÓNE. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký lakovaný povrch, dýhovaný, potažený laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, potažený laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.

## ZÁRUBEŇ

- Pevná, borovicová zárubeň DUO – volitelně s krycími lištami, čtvrtálcem nebo dřevěná nastavitelná zárubeň DUO s rozšiřujícími panely a rohovými obložkami.
- Lakovaná, dýhovaná nebo foliovaná zárubeň v barvě podle odstínu křídla.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení

- krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – „60”-„80” - 2 ks (do výšky 2150 mm); „90” – 3 ks
- zámek:
  - jednokřídlé dveře – magnetický zámek na patentní vložku nebo klíč
  - dvoukřídlé dveře – zámek se střílkou a závorou na patentní vložku nebo klíč
- padací těsnění

### Zvukotěsné dveře typ A DUO, typ B DUO verze s polodrážkou

s pevnou zárubní DUO, s nastavitelnou zárubní DUO					
jednokřídlé dveře			dveře dvoukřídlé dveře		
typ	standardní výška	maximální výška	typ	standardní výška	maximální výška
„60”	2083 mm	2483 mm*	„60”+„60”	2083 mm	2483 mm*
„70”			„70”+„60”		
„80”			„70”+„70” „80”+„60”		
„90”			„80”+„70” „90”+„60”		
	„80”+„80” „90”+„70”				
	„90”+„80”				
			„90”+„90”		

\*změna modulu výšky v odstupech 100 mm

Doplatky za atypické výšky dveří najdete v Cenníku technických dveří.

KOMPLETNÍ NABÍDKU TECHNICKÝCH DVEŘÍ včetně protipožárních, zvukotěsných a kouřotěsných dveří naleznete v katalogu INVESTICE/PROJEKTY



## KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÁ DUO (verze+ceny)



00

plné (TYP A)	
ECO TOP	<b>4506</b>
HIGH TOP	<b>5577</b>
LAMISTONE CPL	<b>5577</b>
SILKSTONE	<b>5577</b>
STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N)	<b>6153</b>
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	<b>6036</b>
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm*	
DÝHOVANÉ	
Kolekce I	<b>7353</b>
Kolekce II	<b>7565</b>
Kolekce III	<b>7989</b>
Retro, Limba, Kolekce IV, VII	<b>9036</b>

plné (TYP B)	
ECO TOP	<b>10471</b>
HIGH TOP	<b>10471</b>
LAMISTONE CPL	<b>10471</b>
SILKSTONE	<b>10471</b>
STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N)	<b>11518</b>
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	<b>10471</b>
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm*	
DÝHOVANÉ	
Kolekce I, II, III, IV, VII, RETRO, LIMBA	<b>11648</b>

\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

## DOPLŇKY



- svrchní skrytý nebo dveřní zavírač
- dodatečný zadlabací nebo svrchní zámeč
- svrchní elektromagnetické zámky značek: ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE
- kukátko

## MONTÁŽ DVEŘÍ

- montáž dveří na montážní pěnu

## ZÁRUBNĚ

DUO



pevná Duo

DUO



pevná Duo (DI)

**Cena zvukotěsných dveří DUO =  
cena křídla + cena zárubně DUO**

### TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
ZVUKOTĚSNÉ DUO	<b>2189</b>	<b>2965</b>	<b>3530</b>	<b>4118</b>
ZÁRUBNĚ	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci


## BAREVNÉ PŘÍPRAVY

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.




### HIGH TOP




### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  
\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



HPL\*  
Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm

Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### STŘÍKANÉ\*\*\*



barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)  
Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.








Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem ke přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# SKLÁDACÍ



## ZÁRUBNĚ



V závislosti na použitém typu rámečků, se světlost průchodu zárubní zmenší o: [mm]

	Profil A	Profil B	Profil D	Profil E	Profil F	Profil G
„60”	72	99	101	96	86	85
„70”	77	108	111	105	94	93
„80”	82	118	120	114	101	100
„90”	87	127	130	123	109	108

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém, dřevěný rám obložený dvěma hladkými, laminovanými, dýhovanými HDF deskami
- výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”, volitelně plná nebo děrovaná dřevotřískka, bez prahu

## ZASKLENÍ

- standard: laminovaná a dýhovaná křídla - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; ECO TOP, HI GH TOP - sklo matné bílé o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMBA - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; křídla v povrchové úpravě LAMISTONE CPL, SILKSTONE – sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, polský jasan; sklo hnědé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: ořech premium, wenge, kaštan Royal, merbau Royal, nugát Royal; sklo grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: antracit Royal; kolekce V - sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech
- volitelně: jiné druhy skel

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vodící lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a čepové závěsy šroubované nastavitelné
- skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

## ROZMĚRY KŘÍDEL


- jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90”
- dvoukřídlové: „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”

typ	Pevná zárubeň z MDF			Pevná zárubeň systém POL-SKONE			Nastavitelná zárubeň DIN			Nastavitelná zárubeň POL-SKONE		
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sop)	
„60”	689	709	794	689	709	650	680	750	695	715	798	
„70”	789	809	894	789	809	750	780	850	795	815	898	
„80”	889	909	994	889	909	850	880	950	895	915	998	
„90”	989	1009	1094	989	1009	950	980	1050	995	1015	1098	
„60”+„60”	1323	1343	1428	1323	1343	1300	1330	1400	1330	1350	1433	
„70”+„70”	1523	1543	1628	1523	1543	1500	1530	1600	1530	1550	1633	
„80”+„80”	1723	1743	1828	1723	1743	1700	1730	1800	1730	1750	1833	
„90”+„90”	1923	1943	2028	1923	1943	1900	1930	2000	1930	1950	2033	
výška	(Ho) 2025, (Hd) 2013			(Ho) 2025, (Hd) 2013			(Ho) 2020, (Hd) 2009 (Hop) 2043			(Ho) 2025, (Hd) 2016 Sp: 76, 142, 208; 274 (Hop) 2067		

## VÝPLNĚ



## KŘÍDLA SKLÁDACÍ (verze+ceny)



	00	D02	00	D02
ECO TOP	2177	3600	4353	7200
HIGH TOP	2518	3942	5024	7871
LAMISTONE CPL	2518	3942	5024	7871
SILKSTONE	2518	3942	5024	7871
STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N)	3048	4730	6083	9448
laminát CPL 0,2 mm	3000	4424	5989	8836
KOLEKCE I	4377	5800	8753	11600
KOLEKCE II	4600	6024	9189	12036
KOLEKCE III	5036	6459	10071	12918
RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, V, VI, VII	6142	7565	12271	15118


**POZOR:**  
**cena jednokřídlých dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové dveře + příplatek **3530**  
**cena dvoukřídlých dveří:** cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře + příplatek **7059**



## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z děrované dřevotřískové desky	<b>942</b>
výplň z plné dřevotřískové desky	<b>1236</b>
zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při výběru hákového zámku je nutné objednat vložku 30x35 mm a také rozetzu vložky WB) pouze pro dveře jednokřídlé	<b>1236</b>
volba: jiné druhy skel	<b>viz str. 143</b>
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, volitelné úchyty pro skládací křídla	<b>viz str. 142-145</b>
<b> lze objednat křídlo s nestandardní výškou - maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm</b>	<b>+20%</b>



## BAREVNÉ PŘEVODNÍK

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP



### LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  
 \* U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



### STŘÍKANÉ



### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chráničící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

### SILKSTONE



### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# SKLÁDACÍ DUO



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami natíranými, laminovanými nebo dýhovanými, v barevném provedení POL-SKONE
- výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“, volitelně plná nebo děrovaná dřevotřískka
- bez prahu

## ZASKLENÍ




- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- volitelně: jiné druhy skel

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vodící lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a zárubně
- skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

## ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „80+80“; „90+90“



typ	Nastavitelná zárubeň DUO			Pevná zárubeň DUO		Zárubeň DIN DUO		
	(So)	(Sd)	(Sop)	(So)	(Sd)	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	713	693	836	713	693	690	652	792
„70“	813	793	936	813	793	790	752	892
„80“	913	893	1036	913	893	890	852	992
„90“	1013	993	1136	1013	993	990	952	1092
„60“ + „60“	1328	1308	1451	1328	1308	1305	1267	1407
„70“ + „70“	1528	1508	1651	1528	1508	1505	1467	1607
„80“ + „80“	1728	1708	1851	1728	1708	1705	1667	1807
„90“ + „90“	1928	1908	2051	1928	1908	1905	1867	2007
výška	(Ho)2040, (Hd)2028, (Hop)2099, (Hs)1985			(Ho)2040, (Hd)2028, (Hs)1985		(Ho)2035, (Hd)2024 (razem ze vzmocněním), (Hop)2078, (Hs)1985		

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně  
 Hop - výška po vnější straně lišty  
 Sop - šířka po vnější straně lišty

Hd - výška na vnější straně zárubně  
 Ho - výška montážního otvoru  
 So - šířka montážního otvoru

## ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

## VÝPLNĚ





## KŘÍDLA SKLÁDACÍ DUO (verze+ceny)



	00	D02	00	D02
ECO TOP	2177	3600	4353	7200
HIGH TOP	2518	3942	5024	7871
LAMISTONE CPL	2518	3942	5024	7871
SILKSTONE	2518	3942	5024	7871
STRÍKANÉ***	3048	4730	6083	9448
(bílé NCS S 0500N)				
laminát CPL 0,2 mm	3000	4424	5989	8836
KOLEKCE I	4377	5800	8753	11600
KOLEKCE II	4600	6024	9189	12036
KOLEKCE III	5036	6459	10071	12918
RETRO, LIMBA,				
KOLEKCE IV, V, VI, VII	6142	7565	12271	15118

### POZOR:

cena jednokřídlých dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné bezfalcové zárubně + 3530

cena dvoukřídlých dveří: cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo nastavitelné bezfalcové zárubně + 7059

## DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z děrované dřevotřískové desky	942
výplň z plné dřevotřískové desky	1236
maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm	+ 20%
zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při výběru hákového zámku je nutné objednat vložku 30x30 mm a také rozetu vložky WB) (pouze pro dveře jednokřídlé)	1236
lze objednat křídlo s nestandardní výškou	+ 30%
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, volitelné úchyty pro skládací křídla	viz str. 142-145

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP




### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chráničící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. \*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



HPL\* Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm



Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk



### STRÍKANÉ

000 bílá (NCS s0500-N) barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubně. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# ZÁRUBNĚ k posuvným dveřím do stavebního pouzdra



## SYSTÉM K ZAMONTOVÁNÍ DO POUZDRA

**cena systému pro zamontování do pouzdra** = cena vybraného křídla + cena za upravenou zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže

**cena systému pro zamontování do pouzdra NOBLE, FIESTA, DUO** = cena NOBLE, FIESTA, DUO + cena za upravenou zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže. Lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 589) + cena úchytu

## DOPLŇKY

- součástí sady je úchyt (U4-chrom-satén) a systémové kartáčky, možnost výměny úchytu na zámek s blokadou (WC) nebo na klíč (**1412**)
- **volitelně:** kazety pro systém posuvných dveří k zamontování do pouzdra (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojitě opláštěné G/K je: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro křídla s lištami nebo prosklená s rámečky)
- **volitelně:** úchyty a zámkové do dveří posuvných k zamontování do pouzdra – str. 142
- **volitelně: zpomalovač SP60 pro jednokřídlové dveře 1295 - 1 ks**  
(1 ks zpomalovače na jednokřídlové dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlovým dveřím 2589 - 2 ks**

Použití zpomalovače SP60 pro systém skrytý ve zdi:

– jednokřídlové dveře šířka „60 – 100“

– dvoukřídlové dveře šířka „60 + 60“ – „90 + 90“ bez synchronizace současného zavírání křidel nebo dvoukřídlové dveře šířka „80 + 80“ – „90 + 90“ se synchronizací současného zavírání křidel.

Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:

Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

**Je možnost provedení asymetrické zárubně (křídlo mimo osu stěny)**

**– po konzultaci s Obchodním odd.**

STAVEBNÍ pouzdro do SDK, ZDI - jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)

rozměry křidel cena

„60“ (G/60)

„70“ (G/70)

„80“ (G/80)

„90“ (G/90)

„100“ (G/100)

**8942**

příplatky

synchronizační  
systém současného  
otevíření  
dvoukřídlových dveří

**1459**

**k ceně**

**dvojitě kazety**

dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)

rozměry křidel cena

„60“+„60“ (GG/60)

„70“+„70“ (GG/70)

„80“+„80“ (GG/80)

„90“+„90“ (GG/90)

**18118**

doplňkový sortiment

cena 1 mb

bílý kartáček SB 01

**130**


černý kartáček SB 03

**I Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny 100 mm**  
 Pro křídla: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRES, SEMPRES ALU, SEMPRES Lux, SEMPRES Lux ALU, SEMPRES Onda, SEMPRES Inserto, SEMPRES Verse, SEMPRES Sense, (SAHARA, KONGO) vzor A,B,C ARGENT, FORM, KOLEKCE Duo  
 Pro plná křídla: INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORI, DECO Lux, TIARA

pro jednokřídlé	ECO TOP	STŘÍKANÉ bílá 000*	laminované	dýhované		UV lak
	bílá fólie		HIGH TOP	přírodní dýhy (kolekce: I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
rozsah v mm	fólie - imitace dřeva		LAMISTONE CPL SILKSTONE	laminát imitace dřeva		
100-106	5624	6753	5859	7942	8671	

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta I – Tabulka I




**II Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny od 125 mm (plná nebo zasklená verze)**  
 Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORI, DESKOVE, MODERN, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRES, SEMPRES ALU, SEMPRES Onda, SEMPRES Lux, SEMPRES Lux ALU, SEMPRES Inserto, SEMPRES Verse, SEMPRES Sense, QUATTRO Soft, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, ARGENT, FORM, KOLEKCE Duo, TIARA

pro jednokřídlé	ECO TOP	STŘÍKANÉ bílá 000*	laminované	dýhované		UV lak
	bílá fólie		HIGH TOP	přírodní dýhy (kolekce: I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
rozsah v mm	fólie - imitace dřeva		LAMISTONE CPL SILKSTONE	laminát imitace dřeva		
125-140	5742	6895	5965	8024	8859	
140-160	5895	7083	6153	8742	9589	
160-180	6000	7200	6248	8895	9777	
180-200	6095	7318	6365	9106	10024	
200-240	6318	7695	6589	9542	10530	
240-280	6518	7824	6812	9953	11000	
280-320	6671	8012	6977	10283	11389	

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta II – Tabulka II




**III Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 125 mm (křídla s výzdobou)**  
 Pro křídla: VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILLENIUM Lux, INTERSOLID, (KONGO, SAHARA) vzor D, DECO Lux, ASTOR

pro jednokřídlé	ECO TOP	STŘÍKANÉ bílá 000*	laminované	dýhované		UV lak
	bílá fólie		HIGH TOP	přírodní dýhy (kolekce: I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
rozsah v mm	fólie - imitace dřeva		LAMISTONE CPL SILKSTONE	laminát imitace dřeva		
125-131	5706	6848	5930	8024	8824	
131-140	5742	6895	5965	8083	8859	
140-160	5895	7083	6153	8742	9589	
160-180	6000	7200	6248	8895	9777	
180-200	6095	7318	6365	9106	10024	
200-220	6200	7448	6483	9342	10259	
220-260	6400	7683	6706	9765	10765	
260-330	6671	8012	6977	10283	11389	

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta III – Tabulka III




**IV Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 100 mm**  
 Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

pro jednokřídlé	pro laminovanou šedá	dýhované		UV lak
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	přírodní dýhy (kolekce: I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
100-106	7036	9530	10412	

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta IV – Tabulka I, IV




**V Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 125 mm**  
 Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

pro jednokřídlé	pro laminovanou šedá	dýhované		UV lak
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	přírodní dýhy (kolekce: I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
125-140	7718	9895	10636	
140-160	7930	10506	11365	
160-180	8012	10659	11542	
180-200	8130	10883	11789	
200-240	8353	11306	12295	
240-280	8577	11718	12765	
280-320	8742	12048	13153	

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta V – Tabulka II, V



## ROZMĚRY

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)				dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)					
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)
„60”	644	650	670	1330	„60”+„60”	1288	1300	1325	2605
„70”	744	750	770	1530	„70”+„70”	1488	1500	1525	3005
„80”	844	850	870	1730	„80”+„80”	1688	1700	1725	3405
„90”	944	950	970	1930	„90”+„90”	1888	1900	1925	3805
„100”	1044	1050	1070	2130					

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065

rozměr „100,-“ příplatek + 353

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)					dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)				
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)
„60”	625	630	650	1315	„60”+„60”	1250	1230	1250	2570
„70”	725	730	750	1515	„70”+„70”	1450	1430	1450	2970
„80”	825	830	850	1715	„80”+„80”	1650	1630	1650	3370
„90”	925	930	950	1915	„90”+„90”	1850	1830	1850	3770

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065


Ssb – šířka na vnější straně křídla; Sd – šířka na vnější straně zárubně  
 So – šířka montážního otvoru; Sk – šířka na vnější straně kazety

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku. Sada obsahuje systém pro symetrické zabudování.

# POSUVNÉ DVEŘE nástěnný systém



## ROZMĚRY



posuvné dveře – nástěnný systém bez zabudování



jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku)		
rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
NETÝKÁ SE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			
výška: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, (Hm) 2138					
MODELÝ NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60+60”	1288	1240
„70”	744	720	„70+70”	1488	1440
„80”	844	720	„80+80”	1688	1640
„90”	944	820	„90+90”	1888	1840
výška: (Ho) 1975, (Hsb) 1985, (Hm) 2145					

Rozměry se netýkají Passo Alto Verimo – možnost výroby pouze v Polském standardu

## SYSTEM NA STĚNU

v ceně jsou zahrnuty: vodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek\*

pro jednokřídlé dveře	bílá - stříkaná**	ECO TOP	laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	dýhované	UV lak
	bílá fólie	fólie - imitace dřeva	laminát imitace dřeva	dýhované kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, V, VI, VII

příplatek k vybranému modelu vnitř. křídla

**+6318**      **+5742**      **+5742**      **+7471**      **+8930**

pro dvoukřídlé dveře příplatek **+ 50%**

\* volitelně verze se systémem obložení stěny („tunelová zárubeň“) – cena závisí na tloušťce stěny

\*\* barvy vzorníku RAL a NCS – příplatek podle tabulky barev

Lze vyrobiť samotné posuvné křídlo (příplatek **+ 589**) + cena úchytu.

## DOPLŇKY

- standard: mosazný podélný úchyt - chrom-satén (U4)
- volitelně úchyty nebo hákový zámek pro posuvná křídla – viz str. 142
- volitelně: asymetrický posuvný systém **+ 30%**
- **volitelně: zpomalovač SP60 k jednokřídlé dveři 1295 - 1 ks** (1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlým dveřím 2589 - 2 ks**
- **volitelně: zpomalovač BIAS pro jednokřídlé dveře 2295 - 1 ks** (1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač BIAS k dvoukřídlým dveřím 4589 - 2 ks**

Použití zpomalovače SP60 pro systém nástěnný:

– jednokřídlé dveře šířka „60 – 100”

– dvoukřídlé dveře šířka „60 + 60” – „90 + 90”

Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:


Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

V případě použití tunelové vestavy s obložkami DUO nebo ON NOBLE verze A je nezbytné, aby zákazník během montáže seřizoval obložku v nadpraží.


### DĚLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60” – 1795 mm	„60+60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70+70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80+80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90+90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

\* krycí lišta je spojena se dvěma díly



posuvné dveře - nástěnný systém s tunelovou zárubeň ZN




K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 120)

jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku)				
rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)				
NETÝKÁ SE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60”	644	670	650	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	750	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	850	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	950	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1050				
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2138							
MODELÝ NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60”	644	670	650	„60+60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	750	„70+70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	850	„80+80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	950	„90+90”	1888	1905	1882
výška: (Hsb) 1985, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2145							


Rozměry se netýkají Passo Alto Verimo – možnost výroby pouze v Polském standardu

## SCHÉMA

ZEVNITŘ



ZEVNITŘ



Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř  
U dvoukřídlých dveří: pravých - zámek v pravém křídle; levých - zámek v levém křídle



# POSUVNÉ DVEŘE systém na stěnu PREMIUM

Ceny jsou v Kč bez DPH

k posuvu PREMIUM NELZE DÁT ZPOMALOVAČ



## ■ SYSTÉM PREMIUM


Cena posuvného systému PREMIUM jednokřídlových dveří je **6342**;  
k dvoukřídlovým dveřím **12683**

lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + **589**) + cena úchytu

## ■ DOPLŇKY

- sada posuvného systému PREMIUM obsahuje krycí lištu s vodící lištou (prvky z hliníku)
- standard podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)
- volitelné úchyty pro posuvná křídla - viz str. 142

jednokřídlové dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlové dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
<b>NETYKÁ SE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT</b>					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm					
<b>MODELÝ NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT</b>					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1230
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1430
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1630
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1830
výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm					



Nelze použít s tunelovou zárubní



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečku.

# TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

OBLOŽENÍ STĚNY: ZN (obložení stěny u posuvného nástěnného systému) a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

Symbol	Rozsah regulace	Kompletace	ECO TOP bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	STŘÍKANÉ bílá 000*	laminované	UV lak	UV lak	
					HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	dýhované kolekce I, II, III	Retro, Limba kolekce IV, V, VI, VII	
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, lišty 32 mm	3283	4565	3283	5248	6059
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, lišty 52 mm	3483	4836	3483	5565	6424
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, lišty 32 mm	3718	5177	3718	5953	6859
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, lišty 52 mm	3824	5318	3824	6153	7083
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, lišty 32 mm	4106	5706	4106	6589	7612
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, lišty 52 mm	4248	5918	4248	6800	7824
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, lišty 32 mm	4624	6436	4624	7448	8600
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, lišty 52 mm	5236	7283	5236	8412	9753

- Rozměry „100“; „110“ + 20%
- nestandardní výška tunelů (do 2 300 mm) + 30% (do 2300 mm)
- Dvoukřídlé tunely + 50% (rozměr „100“+„100“; „110“+„110“ + 70%)
- Tunelová zárubeň SYSTÉM DUO + 30%
- obložka Model 2000, RETRO, Q-SYSTEM, NOBLE, FIESTA + 30%
- Pro řadu DUO jsou krycí lišty zárubně seříznuty pod úhlem 45° a u řady NOBLE/ FIESTA jsou krycí lišty pod úhlem 90°
- tunelová zárubeň bez montážních otvorů, vyřezávání pro plech + 30%

\* barvy vzhledu RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ ZN, ZT SYSTÉM DIN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)  
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému a zárubní DIN)



typ	šířka (Sd)			typ	šířka (So)			
	(Sd)	(So)	(Sop*)		(So)	(Sop)	(Sop*)	
„60“	650	670	746	„60“+„60“	1282	1305	1379	1419
„70“	750	770	846	„70“+„70“	1482	1505	1579	1619
„80“	850	870	946	„80“+„80“	1682	1705	1779	1819
„90“	950	970	1046	„90“+„90“	1882	1905	1979	2019
„100“	1050	1070	1146	„100“+„100“	2082	2105	2179	2219

výška: (Hd) 1993, (Ho) 2005, (Hop) 2042, (Hop)\* 2062

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN)  
(obložení stěny bez použití dveří)

typ	šířka (Sd)					typ	šířka (So)				
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**		(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**	
„60“	650	670	746	766	786	„60“+„60“	1282	1305	1379	1399	1419
„70“	750	770	846	866	886	„70“+„70“	1382	1405	1479	1499	1519
„80“	850	870	946	966	986	„80“+„80“	1482	1505	1579	1599	1619
„90“	950	970	1046	1066	1086	„90“+„90“	1582	1605	1679	1699	1719
„100“	1050	1070	1146	1166	1186	„100“+„100“	1682	1705	1779	1799	1819
-	-	-	-	-	-	„90“+„80“	1782	1805	1879	1899	1919
-	-	-	-	-	-	„90“+„90“	1882	1905	1979	1999	2019
-	-	-	-	-	-	„100“+„100“	2082	2105	2179	2199	2219

výška: (Hd) 1993, (Ho) 2005, (Hop) 2042, (Hop)\* 2052, (Hop)\*\* 2062



TUNELOVÁ ZÁRUBĚ ZT SYSTÉM DIN DUO (obložení stěny bez použití dveří)

typ	šířka (So)			typ	šířka (Sd)		
	(So)	(Sd)	(Sop)		(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	675	655	792	„60“+„60“	1290	1270	1407
„70“	775	755	892	„70“+„70“	1390	1370	1507
„80“	875	855	992	„80“+„80“	1490	1470	1607
„90“	975	955	1092	„90“+„90“	1590	1570	1707
-	-	-	-	„80“+„80“	1690	1670	1807
-	-	-	-	„90“+„80“	1790	1770	1907
-	-	-	-	„90“+„90“	1890	1870	2007

výška: (Ho) 2015, (Hd) 2010, (Hop) 2078

TUNEL ZX KE DVEŘÍM NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT (obložení stěny u posuvného nástěnného systému)





typ	šířka (So)				typ	šířka (Sd)			
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*		(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60“	633	655	770	810	„60“+„60“	1245	1265	1382	1422
„70“	733	755	870	910	„70“+„70“	1345	1365	1482	1522
„80“	833	855	970	1010	„80“+„80“	1445	1465	1582	1622
„90“	933	955	1070	1110	„90“+„90“	1545	1565	1682	1722
-	-	-	-	-	„70“+„80“	1645	1665	1782	1822
-	-	-	-	-	„80“+„80“	1645	1665	1782	1822
-	-	-	-	-	„80“+„90“	1745	1765	1882	1922
-	-	-	-	-	„90“+„90“	1845	1865	1982	2022

výška: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2113, (Hop)\* 2132

TUNEL ZY KE DVEŘÍM NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT, SYSTÉM DUO (obložení stěny bez použití dveří)

typ	šířka (So)					typ	šířka (Sd)				
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**		(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**	
„60“	699	720	836	876	896	„60“+„60“	1326	1350	1463	1503	
„70“	799	820	936	976	996	„70“+„70“	1426	1450	1563	1603	
„80“	899	920	1036	1076	1096	„80“+„80“	1526	1550	1663	1703	
„90“	999	1020	1136	1176	1196	„90“+„90“	1626	1650	1763	1803	
-	-	-	-	-	-	„80“+„80“	1726	1750	1863	1903	
-	-	-	-	-	-	„80“+„90“	1826	1850	1963	2003	
-	-	-	-	-	-	„90“+„90“	1926	1950	2063	2103	




výška: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2154, (Hop)\* 2174



# KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY S PROFILEM DIN



KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY SE ZÁRUBNÍ DIN



Hd	Hop	Hn	Hs
2300	2350	317	1970
2280	2330	297	
2260	2310	277	
2240	2290	257	
2220	2270	237	
2200	2250	217	
2180	2230	197	

Maximální výška kompletu se zárubní DIN je 2300 mm.

ROZSAH	ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
PŘÍPLATEK K ZÁKLADNÍ CENĚ ZÁRUBNĚ	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%

Oboustranně laminovaný panel tloušťka 6 mm	ECO TOP	laminované HIGH TOP	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	dýhované		UV lak
		LAMISTONE CPL SILKSTONE		dýhované kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII	
Cena bez DPH za kus panelu s rozměry: Šířka 60 cm-285x626 mm Šířka 70 cm-285x726 mm Šířka 80 cm-285x826 mm Šířka 90 cm-285x926 mm Šířka 100 cm-285x1026 mm	295	471	295	471	471	

Světlík může být vyplněn sklem s tloušťkou 6 mm nebo oboustranně laminovaným panelem s tloušťkou 6 mm.

Možnosti výběru skla pro světlíky:

- A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
- B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
- C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm
- D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm

Typ skla příplatek za šířku (za ks)	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
„60“	777	589	295	295
„70“	777	589	295	295
„80“	777	589	353	353
„90“	777	589	353	353
„100“	777	706	353	353

## Nelze použít zavírač


typ	šířka (pouze pro dveře jednokřídlé)			
	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60“	680	650	620	750
„70“	780	750	720	850
„80“	880	850	820	950
„90“*	980	950	920	1050

So - navrhovaný montážní rozměr;  
Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;  
Ss - šířka křídla;  
Sop - šířka po vnější straně lišty



# NADSVĚTLÍKY

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN  
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH ŠPALÍKŮ  
(špalík není zahrnut v ceně a není dodáván z výroby)




NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN (cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

FALCOVÝ SYSTÉM

symbol	rozsah v mm	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000**	ECO TOP	laminované	dýhované	UV lak
					HIGH TOP	RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII	UV lak
					LAMISTONE CPL		
					SILKSTONE		
					laminát imitace dřeva	dýhované kolekce I, II, III	
NP1	75-95	1095	1518	1095	1295	1530	1753
NP2	95-120	1165	1612	1165	1365	1612	1859
NP3	120-140	1248	1742	1248	1495	1753	2000
NP4	140-160	1306	1824	1306	1553	1848	2142
NP5	160-180	1365	1895	1365	1671	1989	2283
NP6	180-200	1483	2059	1483	1753	2059	2377
NP7	200-220	1530	2130	1530	1848	2189	2530
NP8	220-240	1624	2248	1624	1930	2283	2636
NP9	240-260	1683	2342	1683	2036	2400	2789
NP10	260-280	1765	2459	1765	2118	2506	2883
NP11	280-300	1848	2565	1848	2224	2624	3012


cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(A+B) + cena 1m² skla x (A x B)

volitelně použít obložek 80 mm



Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:  
nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm  
boční světlíky SxH = 1000x2093 mm

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN DUO  
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH ŠPALÍKŮ




NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO (cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

symbol	rozsah v mm	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000**	ECO TOP	laminované	dýhované	UV lak
					HIGH TOP	RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII	UV lak
					LAMISTONE CPL		
					SILKSTONE		
					laminát imitace dřeva	dýhované kolekce I, II, III	
ND1	75-80	1153	1600	1153	1365	1600	1836
ND2	80-85	1153	1600	1153	1365	1600	1836
ND3	85-95	1200	1671	1200	1400	1648	1895
ND4	95-120	1236	1730	1236	1436	1695	1953
ND5	120-140	1306	1824	1306	1565	1836	2095
ND6	140-160	1377	1918	1377	1636	1942	2259
ND7	160-180	1436	2000	1436	1765	2083	2400
ND8	180-200	1553	2165	1553	1836	2165	2506
ND9	200-220	1600	2224	1600	1942	2306	2659
ND10	220-240	1706	2377	1706	2036	2400	2777
ND11	240-260	1765	2471	1765	2142	2530	2930
ND12	260-280	1848	2565	1848	2224	2636	3036
ND13	280-300	1942	2695	1942	2330	2753	3153

cena nadsvětlíky = cena 1mb x 2(A+B) + cena 1m² skla x A x B



Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:  
nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm  
boční světlíky SxH = 1000x2133 mm


Do nadsvětlíků se dodává sklo typ/vzor:	cena za 1 m²
A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm	3612
B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm	2471
C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm	2424
D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm	1953



# NADSVĚTLÍKY

Ceny jsou v Kč bez DPH

## DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ ZÁRUBNĚ



### FALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (cena za 1 m nadsvětliku měřeného po venkovní straně zárubně)

	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000**	ECO TOP	laminované	dýhované	UV lak
				HIGH TOP		
pevná 92 mm	1330	1848	1330	LAMISTONE CPL	dýhované kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII
				SILKSTONE		
				laminát imitace dřeva		
					1859	2153

cena nadsvětliku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x (A x B)


### BEZFALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně DUO (cena za 1 m nadsvětliku měřeného po venkovní straně zárubně)

	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000**	ECO TOP	laminované	dýhované	UV lak
				HIGH TOP		
pevná 92 mm	1330	1848	1330	LAMISTONE CPL	dýhované kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII
				SILKSTONE		
				laminát imitace dřeva		
					1859	2153

cena nadsvětliku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x (A x B)

## DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ ZÁRUBNĚ DUO




# VÝZTUŽ HRANY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ Z NEREZOVÉ OCELI S TLOUŠŤKOU 0,6 MM

Výztuž svislých hran křídla lze použít u křidel s tloušťkou 40 mm s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuž hrany lze použít u pevné dřevěné zárubně nebo nastavitelné dřevěné zárubně ZZ s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuže pro závěs EXPERT

V případě kyvných dveří se výztuž hrany křídla používá na opačné straně ke straně se závěsy.



Typ ochrany křídla nebo zárubně	Příplatek je v katalogové ceně
Sada ochranných elementů pro křídlo o tloušťce 40 mm (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy)	4648
Sada ochranných elementů pro pevnou zárubeň (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy)	4412
Sada ochranných elementů pro nastavitelnou zárubeň (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy)	4412

# ROZMĚRY KŘÍDEL


Směry otevírání – jednokřídlé dveře falcové



Levé dveře  
strana s viditelnými závěsy

Pravé dveře  
strana s viditelnými závěsy

## Světlost mezi křídlem a podlahou



verze se švýcarským  
prahem (volba)

Pro správnou montáž otvíraných a skládacích dveří musí být otvor ve zdi (So) na každé straně větší o 10-15 mm než rozměry dveří na vnější straně zárubně (Sd).

Adresy autorizovaných montážních firem naleznete na [www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)

Doporučujeme podrobný návod k montáži dveří „Akademie dobré montáže POL-SKONE“ na DVD.

Lze objednat i kratší křídla a křídla pro samostatné zkrácení montážním týmem (nutná konzultace s oddělením výroby).

# PEVNÉ ZÁRUBNĚ

## PEVNÁ Z MDF




## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací  
15/40/10 - část dolní,  
typ O - část horní


Směry otevírání – dvoukřídlé dveře falcové



Levé dveře:  
levé křídlo hlavní – pravé blokováno


Pravé dveře:  
pravé křídlo hlavní – levé blokováno

## FALCOVÝ SYSTÉM



šířka (Ss)	výška ve falci	Zárubně: pevná z MDF, nastavitelná DIN (ZP), kovová
618 718 818 918 (mm)	1970 (mm)	
620 720 820 920 (mm)	1970 (mm)	

## BEZFALCOVÝ SYSTÉM




šířka (Ss)	výška	ZÁRUBNĚ: nastavitelná DIN Duo (ZD), pevná Duo, nastavitelná Duo (DI)
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)	



pro jednokřídlé	<b>1600</b>	<b>1789</b>	<b>1600</b>
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%			
pro dvoukřídlé příplatek + 50%			

volba: krycí lišty LD6, LD7  
zárubeň MDF není lakovaná

## ROZMĚRY



dveře s pevnou zárubní

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60“	712	692	620	„60“+„60“	1362	1342
„70“	812	792	720	„60“+„70“	1462	1442
„80“	912	892	820	„60“+„80“	1562	1542
„90“*	1012	992	920	„60“+„90“	1662	1642
				„70“+„80“	1762	1742
				„70“+„90“	1862	1842
				„80“+„90“	1962	1942
				„90“+„90“		

výška: (Ho) 2024, (Hd) 2014, (Hs) 1970

Volitelně: „100“ – příplatek 353, „110“ – příplatek 706

Ss – šířka křídla (620, 720, 820, 920); Hs – výška křídla;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr;

\* u křidel ASTOR, GRAF So= 980; Sd= 960; Ss=888

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

# PEVNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny jsou v Kč bez DPH

## PEVNÁ POL-SKONE



	ECO TOP (INTER-AMBER)	laminované	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000*	UV lak	
		HIGH TOP LAMISTONE CPL			dýhované	
	SILKSTONE	laminát imitace dřeva			přírodní dýny (kolekce I,II,III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
pro jednokřídlové	2342	2730	2342	3271	3389	3989
pro dvoukřídlé	4012	4212	4012	5577	4753	5624


tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

volba: krycí lišty LD6, LD7

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

## ROZMĚRY



## ZÁVĚSY



čepový závěs  
šroubovací typ A



čepový závěs  
šroubovací typ C



čepový závěs  
šroubovací typ D

## ELEKTRICKÝ PROTIPLECH DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

ELEKTRICKÉ ZÁMKY pro vnitřní dveře	Elektrický zámek averzní JIS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)	Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)
pro pevnou zárubeň	2048	1553

\* příplatek za zámek LOB Z755B 589

jednokřídlové dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60“	709	689	618	„60“+„60“	1343	1323
„70“	809	789	718	„60“+„70“	1443	1423
„80“	909	889	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1543	1523
„90“*	1009	989	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1643	1623
				„70“+„90“ „80“+„80“	1743	1723
				„80“+„90“	1843	1823
				„90“+„90“	1943	1923

výška: (Ho) 2025, (Hd) 2013, (Hs) 1970

Volitelně: „100“ – příplatek 353, „110“ – příplatek 706

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;

Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho - navrhovaný montážní rozměr


\* u křídla ASTOR, GRAF So=983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

# PEVNÉ ZÁRUBNĚ

PEVNÁ DUO



	ECO TOP bílá fólie pro stříkané dveře	Stříkané bílá 000*	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	UV lak dýhované
pro jednokřídlové	5518	7659	5518	6859
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%				
pro dvoukřídlové příplatek + 50%				

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

## PEVNÁ ZÁRUBĚŇ PRO KŘÍDLA PASSO Alto

	LAMISTONE CPL SILKSTONE	UV lak dýhované
pro jednokřídlové	6624	8236
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%		
pro dvoukřídlové příplatek + 50%		


Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

## ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

## ROZMĚRY



jednokřídlové dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	713	693	625	„60+60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60+70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60+80”, „70+70”	1528	1508
„90”	1013*	993*	925*	„60+90”, „70+80”	1628	1608
				„70+90”, „80+80”	1728	1708
				„80+90”	1828	1808
				„90+90”	1928	1908
výška: (Ho) 2040 mm, (Hd) 2028 mm, (Hs) 1985 mm						
VERTO: výška: (Ho) 2093 mm, (Hd) 2083 mm, (Hs) 2040 mm						
PASSO Alto: výška: (Ho) 2293 mm, (Hd) 2283 mm, (Hs) 2240 mm						

\*Nestandardní šířka „90” u vzorů GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;  
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;  
Ss - šířka křídla;  
Hs - výška křídla;  
Sop - šířka po vnější straně lišty;  
Hop - výška po vnější straně lišty

Pozor: Dvoukřídlé dveře Graf Duo, Astor Duo nejsou nabízeny v šířce „90”

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.



# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Geny jsou v Kč bez DPH

**NOVINKA** obložka 80 mm volitelně bez příplatku

## NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN



symbol	rozsah v mm	ECO TOP	laminované		bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000*	UV lak	
			HIGH TOP	LAMISTONE CPL			dýhované	
			SILKSTONE				přírodní dýhy (kolekce I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
			laminát imitace dřeva					
ZP1	75-95	2506	2718	2506	3483	5083	5859	
ZP2	95-120	2577	2824	2577	3577	5248	6048	
ZP3	120-140	2659	2895	2659	3695	5400	6224	
ZP4	140-160	2730	2989	2730	3789	5565	6424	
ZP5	160-180	2824	3071	2824	3930	5718	6600	
ZP6	180-200	2918	3189	2918	4048	5942	6848	
ZP7	200-220	3024	3306	3024	4200	6177	7083	
ZP8	220-240	3142	3412	3142	4365	6365	7353	
ZP9	240-260	3236	3530	3236	4495	6589	7589	
ZP10	260-280	3342	3636	3342	4648	6777	7824	
ZP11	280-300	3495	3800	3495	4848	7106	8212	

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

Možnost obložení stěny až do šířky 526 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

\* odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací  
typ Z (část dolní)  
+ typ O (část horní)

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 530  
POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN nabízíme tunelovou zárubně ZT SYSTÉM DIN (str. 120)  
Možnost použití elektronického zámku v zárubni DIN

## ELEKTRICKÉ ZÁMKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE



elektrické zámky

ELEKTRICKÉ ZÁMKY pro vnitřní dveře	Elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)	Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)
do nastavitelné zárubně DIN (ZP) (nutnost zvětšit montážní otvor o 25 mm s ohledem na dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektronického zámku, frézování v obložení je provedeno strojně)	2400	1553

Averzní, model 1710 - 12AC, bez napětí zamknutý, po přívodu napětí odemknutý  
Reverzní, model Hartte XS, bez napětí odemknutý, po přívodu napětí zamknutý  
Symboly AC/DC označují střídavý nebo stejnosměrný proud

V ceně je zahrnuto dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektrického zámku.

\* příplatek za zámek LOB Z755B 589


Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku.

## ROZMĚRY

Nastavitelná SYSTÉM DIN

Verze A

Verze B **NOVINKA**



K nastavitelné zárubni Systém DIN nabízíme tunelový systém ZT SYSTÉM DIN

jednokřídlové dveře						dvoukřídlé dveře				
šířka						šířka				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sopa)	(Sopb)	typ	(So)	(Sd)	(Sopa)	(Sopb)
„60“	700	650	620	750	790	„60“+„60“	1330	1300	1400	1440
„70“	800	750	720	850	890	„60“+„70“	1430	1400	1500	1540
„80“	900	850	820	950	990	„60“+„80“ „70“+„70“	1530	1500	1600	1640
„90“*	1000	950	920	1050	1090	„60“+„90“ „70“+„80“	1630	1600	1700	1740
						„70“+„90“ „80“+„80“	1730	1700	1800	1840
						„80“+„90“	1830	1800	1900	1940
						„90“+„90“	1930	1900	2000	2400

výška: (Ho) 2010, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hopa) 2043, (Hopb) 2063

Volitelně: „100“ – příplatek 353

Ss – šířka křídla ve falci (620, 720, 820, 920);

Hs - výška křídla ve falci; Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

Sop - šířka po vnější straně lišty

Hop - výška po vnější straně lišty

\* u křídla ASTOR, GRAF

So=950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ DIN DUO



symbol	rozsah v mm	laminované			UV lak	
		lamina	ECO TOP	Stříkané bílá 000*	dýhované	
		HIGH TOP	LAMISTONE CPL		přírodní dýhy (kolekce I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
		SILKSTONE	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120			
ZD1	75-80mm	5800	5589	8071	8177	8953
ZD2	80-85mm	5800	5589	8071	8177	8953
ZD3	85-95mm	5800	5589	8071	8177	8953
ZD4	95-120mm	5906	5659	8224	8330	9142
ZD5	120-140mm	5989	5753	8330	8495	9306
ZD6	140-160mm	6071	5812	8448	8659	9506
ZD7	160-180mm	6153	5906	8553	8800	9695
ZD8	180-200mm	6283	6012	8742	9024	9942
ZD9	200-220mm	6389	6106	8895	9259	10177
ZD10	220-240mm	6506	6236	9059	9459	10448
ZD11	240-260mm	6612	6318	9200	9683	10683
ZD12	260-280mm	6730	6436	9365	9859	10918
ZD13	280-300mm	6883	6577	9577	10200	11295


tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



## ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 530

POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN DUO nabízíme tunelovou záruběň SYSTÉM DIN DUO (str. 120)



obložka Duo

jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	690	652	625	792	„60+60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	725	892	„60+70”	1405	1367	1507
„80”	890	852	825	992	„60+80, 70+70”	1505	1467	1607
„90”	990*	952*	925*	1092*	„60+90, 70+80”	1605	1567	1707
					„70+90, 80+80”	1705	1667	1807
					„80+90”	1805	1767	1907
					„90+90”	1905	1867	2007

výška: (Ho) 2020, (Hd) 2008, (Hs) 1985, (Hop) 2078

\*nestandardní šířka u dveřních křídel: GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 983, (Sd) 945, (Ss) 918, (Sop) 1085

Pozor: Dvoukřídlové dveře GRAF DUO, ASTOR DUO nejsou nabízeny v šířce „90”

3 závěsy ve standardu (týká se dveří s šířkou „90”, kolekce SEMPRE, NOBLE, FIESTA, L-PROJEKT, výplň z dřevaného nebo jiné dřevotřískové desky)

Volitelné: „100” – příplatek 353

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně

Ss – šířka křídla

Hs – výška křídla

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny jsou v Kč bez DPH

## NASTAVITELNÁ DUO



pro jednokřídlové		ECO TOP	Stříkané bílá 000*	HIGH TOP	UV lak	pro dveře L-PROJEKT (FP)	
symbol	rozsah v mm	bílá fólie pro stříkané dveře		LAMISTONE CPL	dýhované	šedý laminát (222)	dubová dýna (334)
				SILKSTONE			
DI 1	76-96	6600	9189	6600	7306	6600	7306
DI 2	96-120	6600	9189	6600	7306	6600	7306
DI 3	120-140	7212	10036	7212	7989	7212	7989
DI 4	140-186	7212	10036	7212	7989	7212	7989
DI 5	186-206	7471	10400	7471	8695	7471	8695
DI 6	206-252	7471	10400	7471	8695	7471	8695
DI 7	252-272	8036	11177	8036	9342	8036	9342
DI 8	272-318	8036	11177	8036	9342	8036	9342
DI 9	318-338	8871	12342	8871	10342	8871	10342
DI 10	338-388	8871	12342	8871	10342	8871	10342

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%  
pro dvoukřídlové příplatek + 50%

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚNĚ DUO PRO KŘÍDLA PASSO Alto

pro jednokřídlové		LAMISTONE CPL	UV lak
symbol	rozsah v mm	SILKSTONE	dýhované
DI 1	76-96	7553	8765
DI 2	96-120	7553	8765
DI 3	120-140	8236	9589
DI 4	140-186	8236	9589
DI 5	186-206	8965	10436
DI 6	206-252	8965	10436
DI 7	252-272	9648	11212
DI 8	272-318	9648	11212
DI 9	318-338	11883	12400
DI 10	338-388	11883	12400

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%  
pro dvoukřídlové příplatek + 50%

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).


Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záślepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

## ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

## ROZMĚRY



jednokřídlové dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	713	693	625	836	„60+60“	1328	1308	1451
„70“	813	793	725	936	„60+70“	1428	1408	1551
„80“	913	893	825	1036	„60+80“, „70+70“	1528	1508	1651
„90“	1013*	993*	925*	1136*	„60+90“, „70+80“	1628	1608	1751
					„70+90“, „80+80“	1728	1708	1851
					„80+90“	1828	1808	1951
					„90+90“	1928	1908	2051

výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop) 2099  
PASSO Alto: výška: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2360

\*nestandardní šířka u dveřních křídel: ASTOR DUO, GRAF DUO; (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918, (Sop) 1129

Volitelně: „100“ – příplatek 353, „110“ – příplatek 706

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;

Ss – šířka křídla;

Hs – výška křídla;

Sop – šířka po vnější straně lišty;

Hop – výška po vnější straně lišty

Pozor: Dvoukřídlé dveře Graf Duo, Astor Duo nejsou nabízeny v šířce „90“

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ SYSTÉM POL-SKONE



symbol	rozsah v mm	ECO TOP (INTER-AMBER)	laminované		bílá fólie pro stříkané dřevo a bílá: 120	Stříkané bílá 000*	UV lak	
			HIGH TOP	LAMISTONE CPL			dýhované	
			SILKSTONE				přírodní dýny (kolekce I, II, III)	kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
ZZ1	62-79	3577	4295	3577	4977	6189	7106	
ZZ2	79-99	3577	4295	3577	4977	6189	7106	
ZZ3	99-123	3871	4624	3871	5377	6648	7671	
ZZ4	123-143	3871	4624	3871	5377	6648	7671	
ZZ5	143-189	4236	5059	4236	5906	7283	8400	
ZZ6	189-209	4236	5059	4236	5906	7283	8400	
ZZ7	209-255	4600	5530	4600	6400	7965	9142	
ZZ8	255-275	4600	5530	4600	6400	7965	9142	
ZZ9	275-321	4965	5942	4965	6906	8530	9848	
ZZ10	321-341	4965	5942	4965	6906	8530	9848	
ZZ11	341-391	5448	6565	5448	7577	9448	10824	

pro dvoukřídlové příplatek + 50%


tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

Možnost obložení stěny až do šířky 589 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy  
Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ A



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

## ELEKTRICKÝ PROTIPLECH DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

ELEKTRICKÉ ZÁMKY	Elektrický zámek averzní JIS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)	Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*)
do nastavitelné zárubně POL-SKONE (ZZ)	2048	2295

\* příplatek za zámek LOB Z755B 589

Vyřezávání v obložkách pro elektrický otvírač.

jednokřídlové dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”*	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2067

Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Volitelně: „100” – příplatek 353, „110” – příplatek 706

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs – výška křídla ve falci;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

\* u křídla ASTOR, GRAF So=989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072

Možnost použít elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.



# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny jsou v Kč bez DPH

## NASTAVITELNÁ MODEL 2000



symbol	rozsah v mm	dýhované	
		přírodní dýhy kolekce I, II, III	kolekce: RETRO, LIMBA
ZM1	69-86 mm	6189	7095
ZM2	86-106 mm	6695	7683
ZM3	106-130 mm	6695	7683
ZM4	130-150 mm	7295	8400
ZM5	150-196 mm	7295	8400
ZM6	196-216 mm	7942	9142
ZM7	216-262 mm	7942	9142
ZM8	262-282 mm	8542	9812
ZM9	282-328 mm	8542	9812
ZM10	328-348 mm	9448	10836
ZM11	348-398 mm	9448	10836


pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).  
Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek.  
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

jednoukřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”	1650	1630	1733
					„70”+„90”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

výška: (Ho) 2026, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2067

Volitelně: „100” – příplatek 353, „110” – příplatek 706

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918);

Hs – výška křídla v polodrážce;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr;

Sop – šířka po vnější straně lišty


Hop – výška po vnější straně lišty

K nastavitelné zárubni Model 2000 nabízíme tunelovou zárubně ZT OK7 (str. 120)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ MODEL RETRO




pro jednokřídlové dveře		dýhované		UV lak
symbol	rozsah v mm	přírodní dýhy kolekce I, II, III	kolekce: RETRO, LIMBA	
ZR1	69-86 mm	<b>6189</b>	<b>7095</b>	
ZR2	86-106 mm	<b>6695</b>	<b>7683</b>	
ZR3	106-130 mm	<b>6695</b>	<b>7683</b>	
ZR4	130-150 mm	<b>7295</b>	<b>8400</b>	
ZR5	150-196 mm	<b>7295</b>	<b>8400</b>	
ZR6	196-216 mm	<b>7942</b>	<b>9142</b>	
ZR7	216-262 mm	<b>7942</b>	<b>9142</b>	
ZR8	262-282 mm	<b>8542</b>	<b>9812</b>	
ZR9	282-328 mm	<b>8542</b>	<b>9812</b>	
ZR10	328-348 mm	<b>9448</b>	<b>10836</b>	
ZR11	348-398 mm	<b>9448</b>	<b>10836</b>	
pro dvoukřídlové příplatek + 50%				
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%				

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záსлеpek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
šířka					šířka			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	715	695	618	818	„60+60“	1350	1330	1453
„70“	815	795	718	918	„60+70“	1450	1430	1553
„80“	915	895	818	1018	„60+80“, „70+70“	1550	1530	1653
„90“	1015	995	918	1118	„60+90“, „70+80“	1650	1630	1753
					„70+90“, „80+80“	1750	1730	1853
					„80+90“	1850	1830	1953
					„90+90“	1950	1930	2053

výška: (Ho) 2026, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2077

Volitelně: „100“ – příplatek 353, „110“ – příplatek 706

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918)

Hs – výška křídla ve falci

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

K nastavitelné zárubni Model RETRO nabízíme tunelovou zárubeň ZT OK4 (str. 120)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku.

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ NOBLE





pro jednokřídlové		UV lak
symbol	rozsah v mm	dřehované
NB1	76-96	7306
NB2	96-120	7306
NB3	120-140	7989
NB4	140-186	7989
NB5	186-206	8695
NB6	206-252	8695
NB7	252-272	9342
NB8	272-318	9342
NB9	318-338	10342
NB10	338-388	10342
pro dvoukřídlové příplatek + 50%		
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%		
pevná bezfalcová zárubeň 4083		

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubeň bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubeň ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY




## ZÁVĚSY

bezfalcový systém



závěs SFS

K bezfalcové zárubni NOBLE nabízíme tunelovou zárubeň ZY s obložkami ON NOBLE/FIESTA (str. 120)  
ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ LIŠT



VERZE A (100 mm)



VERZE B (80 mm)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

jednokřídlové dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop <sub>a</sub> )	(Sop <sub>b</sub> )	typ	(So)	(Sd)	(Sop <sub>a</sub> )	(Sop <sub>b</sub> )
„60“	713	693	625	876	836	„60“ + „60“	1328	1308	1491	1451
„70“	813	793	725	976	936	„60“ + „70“	1428	1408	1591	1551
„80“	913	893	825	1076	1036	„60“ + „80“, „70“ + „70“	1528	1508	1691	1651
„90“	1013	993	925	1176	1136	„60“ + „90“, „70“ + „80“	1628	1608	1791	1751
						„70“ + „90“, „80“ + „80“	1728	1708	1891	1851
						„80“ + „90“	1828	1808	1991	1951
						„90“ + „90“	1928	1908	2091	2051

výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop<sub>a</sub>) 2119, (Hop<sub>b</sub>) 2099

Ss – šířka křídla (625, 725, 825, 925)

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop<sub>a</sub>, Sop<sub>b</sub> – šířka po vnější straně lišty

Hop<sub>a</sub>, Hop<sub>b</sub> – výška po vnější straně lišty

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ FIESTA




## ZÁVĚSY

bezfalcový systém



závěs SFS

### ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ LIŠŤ



FIESTA



VERZE B (80 mm)

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE FIESTA

pro jednokřídlové		LAMISTONE CPL	UV lak
symbol	rozsah v mm	SILKSTONE	dýhované
FB1	76-96	6600	7306
FB2	96-120	6600	7306
FB3	120-140	7212	7989
FB4	140-186	7212	7989
FB5	186-206	7471	8695
FB6	206-252	7471	8695
FB7	252-272	8036	9342
FB8	272-318	8036	9342
FB9	318-338	8871	10342
FB10	338-388	8871	10342

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pevná bezfalcová zárubeň 4083

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PASSO Alto (FIESTA)


pro jednokřídlové		LAMISTONE CPL	UV lak
symbol	rozsah v mm		dýhované
FA1	76-96	7553	8765
FA2	96-120	7553	8765
FA3	120-140	8236	9589
FA4	140-186	8236	9589
FA5	186-206	8965	10436
FA6	206-252	8965	10436
FA7	252-272	9648	11212
FA8	272-318	9648	11212
FA9	318-338	10648	12400
FA10	338-388	10648	12400

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	713	693	625	836	„60“ + „60“	1328	1308	1451
„70“	813	793	725	936	„60“ + „70“	1428	1408	1551
„80“	913	893	825	1036	„60“ + „80“, „70“ + „70“	1528	1508	1651
„90“	1013	993	925	1136	„60“ + „90“, „70“ + „80“	1628	1608	1751
					„70“ + „90“, „80“ + „80“	1728	1708	1851
					„80“ + „90“	1828	1808	1951
					„90“ + „90“	1928	1908	2051

PASSO, CALYPSO, SABIA výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop) 2099  
 VERTO výška: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040  
 PASSO Alto: výška: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2354

Ss – šířka křídla; Hs - výška křídla

Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

Sop - šířka po vnější straně lišty

Hop - výška po vnější straně lišty

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu dřívka, zárubní a rámečku.



# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ Q-SYSTÉM



## ZÁVĚSY



čepový závěs  
šroubovací typ A



čepový závěs  
šroubovací typ C



čepový závěs  
šroubovací typ D



obložková lišta zárubně  
Q-SYSTÉM (ZJ)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečku.


pro jednokřídlové		bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000*	LAMISTONE	dýhované		UV lak
symbol	rozsah v mm			SILKSTONE	přírodní dýhy kolekce I, II, III	kolekce: VI, VII, RETRO, LIMBA,	
ZJ1	62-79	3895	5412	4671	6189	7095	
ZJ2	79-99	3895	5412	4671	6695	7683	
ZJ3	99-123	4224	5859	5059	6695	7683	
ZJ4	123-143	4224	5859	5059	7295	8400	
ZJ5	143-189	4589	6389	5506	7295	8400	
ZJ6	189-209	4589	6389	5506	7942	9142	
ZJ7	209-255	5024	6989	6024	7942	9142	
ZJ8	255-275	5024	6989	6024	8542	9812	
ZJ9	275-321	5389	7483	6483	8542	9812	
ZJ10	321-341	5389	7483	6483	9448	10836	
ZJ11	341-391	5953	8283	7130	9448	10836	
pro dvoukřídlové příplatek + 50%							
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%							

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



jednokřídlové dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	šířka			
„60“	715	695	618	838	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„70“	815	795	718	938	„60“+„60“	1350	1330	1473
„80“	915	895	818	1038	„60“+„70“	1450	1430	1573
„90“*	1015	995	918	1138	„60“+„80“; „70“+„70“	1550	1530	1673
					„60“+„90“; „70“+„80“	1650	1630	1773
					„70“+„90“; „80“+„80“	1750	1730	1873
					„80“+„90“	1850	1830	1973
					„90“+„90“	1950	1930	2073
výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2088								

Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (177)

Volitelně: „100“ – příplatek 353, „110“ – příplatek 706

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs – výška křídla ve falci;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty



\* u křidel ASTOR, GRAF

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ VERTIGO





ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK S PANELEM

Svislá kresba (barvy LAMISTONE 258, LAMISTONE 260, 263, 265, SILKSTONE)

Vodorovná kresba (barvy LAMISTONE 267, 268, 269)

Svislá kresba (barvy LAMISTONE 240, 241, 242)



Symbol	Rozsah regulace (mm)	Kompletace	LAMISTONE	Stříkané bílá 000*
			SILKSTONE	
ZV 1	75-80	Panel 75 mm, regulační lišta 12 mm	7224	10306
ZV 2	80-85	Panel 80 mm, regulační lišta 12 mm	7224	10330
ZV 3	85-95	Panel 85 mm, regulační lišta 16 mm	7259	10377
ZV 4	95-120	Panel 95 mm, regulační lišta 32 mm	7377	10459
ZV 5	120-140	Panel 120 mm, regulační lišta 32 mm	7424	10612
ZV 6	140-160	Panel 140 mm, regulační lišta 32 mm	7577	10824
ZV 7	160-180	Panel 160 mm, regulační lišta 32 mm	7695	11000
ZV 8	180-200	Panel 180 mm, regulační lišta 32 mm	7836	11212
ZV 9	200-220	Panel 200 mm, regulační lišta 32 mm	8083	11553
ZV 10	220-240	Panel 220 mm, regulační lišta 32 mm	8224	11765
ZV 11	240-260	Panel 240 mm, regulační lišta 32 mm	8377	11977
ZV 12	260-280	Panel 260 mm, regulační lišta 32 mm	8518	12177
ZV 13	280-300	Panel 280 mm, regulační lišta 32 mm	8648	12365

Nelze použít dveřní zavírač

\*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Na objednávku jsou dostupné panely s následující výškou:

výška panelů	příplatek (k ceně zárubně s panelem 300 mm)
100 mm	-
200 mm	-
400 mm	5%
500 mm	10%
600 mm	15%
700 mm	20%
800 mm	25%
900 mm	30%
1000 mm	35%

## ROZMĚRY

šířka (pouze jednokřídlé dveře)				
typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)
„60“	690	652	792	625
„70“	790	752	892	725
„80“	890	852	992	825
„90“	990	952	1092	925

výška: (Ho) 2028, (Hd) 2016, (Hop) 2298

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně  
Hop - výška po vnější straně lišty  
Sop - šířka po vnější straně lišty  
Hd - výška na vnější straně zárubně

Ho - výška montážního otvoru  
So - šířka montážního otvoru  
Ss - šířka křídla

## BAREVNÉ PŘEVODNÍK

**LAMISTONE** CPL Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 bílá NOVINKA	260 bílý dub NOVINKA	263 ořech prémium NOVINKA	265 wenge NOVINKA	267 jilm bělený H	268 jilm pískový H	269 jilm šedý H	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V
------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

**SILKSTONE** Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276 polský dub	279 ořech brazilský	284 dub sibiřský	288 javor Royal	292 kaštan Royal
293 antracit Royal	294 jasan Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečků.

# SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY



Hliníková zárubeň HARMONY je určena pro použití v bytech a veřejných objektech. Zárubeň je určena pro jednokřídlové dveře, může spolupracovat s otvíracími křídly: DESKOVÉ, TIARA, SIMPLE, INTER AMBER, DECO, DECO LUX.

## PARAMETRY

- Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

## ROZMĚRY DVEŘÍ

- Otevírané směrem ven. Šířka zárubně „60 - 100“ tj. „695 - 1095 mm“, výška 2082 mm. Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2040 mm. Lze objednat křídla na výšku 2140, 2240, 2340, 2440 mm.
- Otevírané směrem dovnitř. Šířka zárubně „60 - 100“ tj. „695 - 1095 mm“, výška 2092 mm. Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2050 mm.
- Lze objednat křídla na výšku 2150, 2240, 2340, 2450 mm.

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané směrem dovnitř). Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskami. Výplň křídla tvoří kartonový papír se strukturou „medová plástev“, děrovaná nebo plná dřevotřísková. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.
- Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

- Povrch hladký, lakovaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 - 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce 0,7 - 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.
- Křídlo bez povrchové úpravy připravené k svépomocnému lakování.

## ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PRAVIDENÍ

- Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven je hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy zdi.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet závěsů podle tabulky
- magnetický zámeček na cylindrickou vložku, klíč nebo WC


### DOPLŇKY

- klesající těsnění

Otevírané směrem dovnitř



Otevírané směrem ven



Otevírané směrem dovnitř				
rozměr dveří	šířka zárubně	šířka montážního otvoru	výška zárubně	výška montážního otvoru
„60“	695	705	2092	2100
„70“	795	805		
„80“	895	905		
„90“	995	1005		
„100“	1095	1105		

Otevírané směrem ven				
rozměr dveří	šířka zárubně	šířka montážního otvoru	výška zárubně	výška montážního otvoru
„60“	695	705	2082	2090
„70“	795	805		
„80“	895	905		
„90“	995	1005		
„100“	1095	1105		

rozměry křídla a počet závěsů	k samostatnému natření (surový hliník)	eloxovaný hliník
„60“ - „80“ x 2040/2050 mm (2 kryté závěsy)	<b>9000</b>	<b>10883</b>
„90“ - „100“ x 2040/2050 mm (3 kryté závěsy)	<b>10071</b>	<b>12589</b>
„60“ - „100“ x 2140/2150 mm (3 kryté závěsy)	<b>11577</b>	<b>14530</b>
„60“ - „100“ x 2240/2250 mm (3 kryté závěsy)	<b>13059</b>	<b>16448</b>
„60“ - „100“ x 2340/2350 mm (4 kryté závěsy)	<b>14565</b>	<b>18377</b>
„60“ - „100“ x 2440/2450 mm (4 kryté závěsy)	<b>17777</b>	<b>22012</b>


Ceny jsou v Kč bez DPH

# KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PEVNÁ KOVOVÁ



povrch pololesklý/satén



## KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm
- Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, čepových závěsů.

## NÁTĚR

- Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)
- Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní v 1 barvě)

## KOVÁNÍ

- Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60“-„110“, ARCO
- Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

## DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Imbusový klíč
- Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
- Samořezné vrtvy (zárubeň montovaná do stěny ze sádkokartonu)


## DOPLŇKOVÉ VOLBY

- Výztuž pro svrchní dveřní zavrtač - příplatek **200**
- Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek **+ 15%**
- Úprava pro elektrický otvírač - příplatek **1059**

- Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy
- Zárubně FD 12 i FD 14 jsou přizpůsobeny pro křídla v PL normě

Typ zárubně	Šířka			
	jednokřídlové dveře		dvoukřídlé dveře	
	„60“ ± „90“	„100“ ± „110“	„120“ ± „150“	„160“ ± „200“
FD14 malá	<b>3012</b>	<b>3283</b>	<b>4024</b>	<b>5530</b>
FD12 velká	<b>3506</b>	<b>3824</b>	<b>4565</b>	<b>6071</b>


## ROZMĚRY FD14



pro jednokřídlové šířka				dvoukřídlé dveře šířka			
typ	(So)	(Sd)	(Sc)	typ	(So)	(Sd)	(Sc)
„60“	653	633	697	„120“	1287	1267	1331
„70“	753	733	797	„130“	1387	1367	1431
„80“	853	833	897	„140“	1487	1467	1531
„90“	953	933	997	„150“	1587	1567	1631
„100“	1053	1033	1097	„160“	1687	1667	1731
„110“	1153	1133	1197	„170“	1787	1767	1831
				„180“	1887	1867	1931
				„190“	1987	1967	2031
				„200“	2087	2067	2131

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, Ho – výška otvoru 2046, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

## ROZMĚRY FD12



pro jednokřídlové šířka				dvoukřídlé dveře šířka			
typ	(So)	(Sd)	(Sc)	typ	(So)	(Sd)	(Sc)
„60“	681	671	697	„120“	1315	1305	1305
„70“	781	771	797	„130“	1415	1405	1405
„80“	881	871	897	„140“	1515	1505	1531
„90“	981	971	997	„150“	1615	1605	1605
„100“	1081	1071	1097	„160“	1715	1705	1705
„110“	1181	1171	1197	„170“	1815	1805	1805
				„180“	1915	1905	1905
				„190“	2015	2005	2005
				„200“	2115	2105	2105

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, Ho – výška otvoru 2046, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

## ZÁVĚSY



standard: čepový závěs šroubovací typ A



trojdílný závěs typ T příplatek **200**



# KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

## NASTAVITELNÁ KOVOVÁ



povrch polelesklý/satén



## KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
- Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, čepových závěsů.

## NÁTĚŘ

- Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)
- Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní v 1 barvě)

## KOVÁNÍ

- Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60“-„110“, ARCO
- Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

## DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Imbusový klíč
- Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
- Samořezné vruty (zárubeň montovaná do stěny ze sádkkartonu)

## DOPLŇKOVÉ VOLBY



- Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek **200**
- Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek **+ 15%**
- Úprava pro elektrický otvírač - příplatek **1059**

- Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

symbol	rozsah v mm	Šířka			
		jdnokřídlové dveře		dvoukřídlové dveře	
		„60“ ± „90“	„100“ ± „110“	„120“ ± „150“	„160“ ± „200“
ZO 1	95 ÷ 125	<b>5683</b>	<b>6542</b>	<b>7659</b>	<b>9012</b>
ZO 2	125 ÷ 155	<b>6071</b>	<b>6942</b>	<b>8048</b>	<b>9412</b>
ZO 3	155 ÷ 185	<b>6471</b>	<b>7330</b>	<b>8448</b>	<b>9800</b>
ZO 4	185 ÷ 215	<b>6859</b>	<b>7730</b>	<b>8836</b>	<b>10200</b>
ZO 5	215 ÷ 245	<b>7259</b>	<b>8118</b>	<b>9236</b>	<b>10589</b>
ZO 6	245 ÷ 275	<b>7659</b>	<b>8518</b>	<b>9636</b>	<b>10989</b>
ZO 7	275 ÷ 305	<b>8048</b>	<b>8918</b>	<b>10024</b>	<b>11389</b>
ZO 8	305 ÷ 335	<b>8448</b>	<b>9306</b>	<b>10424</b>	<b>11777</b>
ZO 9	335 ÷ 365	<b>8836</b>	<b>9706</b>	<b>10812</b>	<b>12177</b>

Existuje možnost vyrobit zárubeň ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ROZMĚRY



jdnokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře				
typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)	typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)
„60“	687	720	2012	2028	„125“	1339	1372	2012	2028
„70“	787	820			„140“	1489	1522		
„80“	887	920			„145“	1539	1572		
„90“	987	1020			„150“	1589	1622		
„100“	1087	1120			„160“	1689	1722		
„110“	1187	1220			„165“	1739	1772		
					„170“	1789	1822		
					„180“	1889	1922		
					„185“	1939	1972		

So – šířka otvoru (+5 mm/-0 mm); Sc – celková šířka zárubně;  
Ho – výška otvoru (+5 mm/-0 mm); Hc – celková výška zárubně

U investičních projektů je možná také: zárubeň pevná ocelová a nastavitelná bezfalcová.

## ZÁVĚSY



standard:  
čepový závěs  
šroubovací typ A



trojdílný závěs typ T  
příplatek **200**

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Nastavitelná dřevěná NOSTRE



**NOVINKA**



## ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ D



čepový závěs šroubovací typ C volitelně za příplatek 177




obložka k zárubni NOSTRE

pro jednokřídllové		LAMISTONE CPL	dýhované	
symbol		SILKSTONE	Dýhy 311,32	Kolekce: III, VII RETRO, LIMBA
ZS1	62-79mm	4671	6189	7095
ZS2	79-99mm	4671	6695	7683
ZS3	99-123mm	5059	6695	7683
ZS4	123-143mm	5059	7295	8400
ZS5	143-189mm	5506	7295	8400
ZS6	189-209mm	5506	7942	9142
ZS7	209-255mm	6024	7942	9142
ZS8	255-275mm	6024	8542	9812
ZS9	275-321mm	6483	8542	9812
ZS10	321-341mm	6483	9448	10836
ZS11	341-391mm	7130	9448	10836

pro dvoukřídllové příplatek + 50%  
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

## ROZMĚRY



jednokřídllové dveře					dveře dvoukřídllové			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	838	„60” + „60”	1350	1330	1473
„70”	815	795	718	938	„60” + „70”	1450	1430	1573
„80”	915	895	818	1038	„60” + „80”, „70” + „70”	1550	1530	1673
„90”	1015	995	918	1138	„60” + „90”, „70” + „80”	1650	1630	1773
					„70” + „90”, „80” + „80”	1750	1730	1873
					„80” + „90”	1850	1830	1973
					„90” + „90”	1950	1930	2073

Výška: (Ho)2030, (Hd)2016, (Hs)1970, (Hop)2088


Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; Hop - výška po vnější straně lišty Sop - šířka po vnější straně lišty; Hd - výška na vnější straně zárubně; Ho - výška montážního otvoru; So - šířka montážního otvoru; Ss - šířka křídla

## Nastavení obložek NOSTRE

symbol	rozsah v mm	Kompletace
ZS1	62-79	Zárubeň 75mm, obložka 32mm, obložka 12mm
ZS2	79-99	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 12mm
ZS3	99-123	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm
ZS4	123-143	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 76mm
ZS5	143-189	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 76mm
ZS6	189-209	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 142mm
ZS7	209-255	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 142mm
ZS8	255-275	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 208mm
ZS9	275-321	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 208mm
ZS10	321-341	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 274mm
ZS11	341-391	Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 274mm

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# HORNÍ LIŠTY



horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM  
Strana se závěsy rozsah ZJ1-ZJ11  
Regulační strana rozsah ZJ4-ZJ11

šířka	
typ	(Sk)
„60“	915
„70“	1015
„80“	1115
„90“*	1215
„60“ + „60“	1550
„60“ + „70“	1650
„70“ + „70“	1750
„70“ + „80“	1850
„80“ + „80“	1950
„80“ + „90“	2050
„90“ + „90“	2150
výška: (Hk)	2112

\* 1199 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM  
Regulační strana rozsah ZJ1-ZJ3

šířka	
typ	(Sk)
„60“	905
„70“	1005
„80“	1105
„90“**	1205
„60“ + „60“	1540
„60“ + „70“	1640
„70“ + „70“	1740
„70“ + „80“	1840
„80“ + „80“	1940
„80“ + „90“	2040
„90“ + „90“	2140
výška: (Hk)	2107

\*\* 1189 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním DIN český standard

šířka	
typ	(Sk)
„60“	826
„70“	926
„80“	1026
„90“***	1126
„60“ + „60“	1476
„60“ + „70“	1576
„70“ + „70“	1676
„70“ + „80“	1776
„80“ + „80“	1876
„80“ + „90“	1976
„90“ + „90“	2076
výška: (Hk)	2099

\*\*\*1096 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Duo Strana se závěsy rozsah D1-D10  
Regulační strana rozsah D3-D10

šířka	
typ	(Sk)
„60“	913
„70“	1013
„80“	1113
„90“****	1213
„60+60“	1528
„60+70“	1628
„60+80“	1728
„60+90“	1828
„70+90“	1928
„80+90“	2028
„90+90“	2128
výška: (Hk)	2122

\*\*\*\*1206 mm u křídla ASTOR DUO, GRAF DUO

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Duo Regulační strana rozsah D1-D2

šířka	
typ	(Sk)
„60“	903
„70“	1003
„80“	1103
„90“*****	1203
„60+60“	1518
„60+70“	1618
„60+80“	1718
„60+90“	1818
„70+90“	1918
„80+90“	2018
„90+90“	2118
výška: (Hk)	2117

\*\*\*\*\*1196 mm u křídla ASTOR DUO, GRAF DUO

Vnější rozměr horní lišty k zárubním DIN Duo

šířka	
typ	(Sk)
„60“	870
„70“	970
„80“	1070
„90“	1170
„60+60“	1485
„60+70“	1585
„60+80, 70+70“	1685
„60+90, 70+80“	1785
„70+90, 80+80“	1885
„80+90“	1985
„90+90“	2085
výška: (Hk)	2101

Dveře ASTOR DUO, GRAF DUO nejsou nabízeny; v šířce „90+90“

# KULATÁ OKÉNKA k vnitřním dveřím

Matné bezpečnostní sklo – ve standardním provedení  
Průhledné sklo – příplatek + 599 (netýká se BMJ)

Při použití kulatého okénka je nutno objednat jako výplň dveří dřevotřískovou desku



rozměr	So	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	135 mm	<b>2118</b>	nerezová ocel (mat) sklo – lakomat
kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	215 mm	<b>2824</b>	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	235 mm	<b>3295</b>	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	280 mm	<b>3765</b>	



rozměr	So	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm)	180 mm	<b>3200</b>	nerezová ocel (mat) sklo – lakomat
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm	<b>3730</b>	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm	<b>4553</b>	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm	<b>4848</b>	



rozměr	So	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm)	180 mm	<b>3530</b>	nerezová ocel (mat) sklo – lakomat
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm	<b>4083</b>	
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm	<b>4706</b>	
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm	<b>5389</b>	

So – rozměr na vnitřní straně křutového okna  
Ve zbyvajících modelech dveří jsou kulatá okénka vyloučena.

MODELY DVEŘÍ	KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ	POZNÁMKY
ARGENT	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze u vzorů W03, W09
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX SOFT, DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA vzor B0 ETIUDA LUX vzor B0	BMD, BMJ, BMN	
FORM	BMD	
GRAND LUX	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze ve verzí W01
INTERSOLID II <sup>2)</sup>	BMD <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ <sup>2)</sup> netýká se vzoru 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
SAHARA, KONGO	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze ve verzí A, B, C
MILENIUM LUX	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
MODERN, MODERN DUO	BMD <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
DESKOVÉ, DESKOVÉ DUO	BMD, BMJ, BMN	
VENA	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	
L-PROJEKT	(BMD, BMJ, BMN) <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> netýká se vzoru S1, S2

# DOPLŇKY

## HÁKOVÝ ZÁMEK (SYSTÉM 2100) k posuvným dveřím



volitelně zámek WC, WK

chrom, chrom satén, zlatá, zlatá matná, patina

**1412**

## ÚCHYTY ke skládacím dveřím (standard)

plastové



O1 bílá

O2 béžová

O3 hnědá

O4 šedý

O5 zlatá


O6 zlatá-satén

O7 patina

cena volitelných úchytů ke skládacím a posuvným dveřím je za sadu 2 ks

## ÚCHYTY ke skládacím dveřím (volitelné)

mosazné



O8 chrom-satén

O9 chrom

zlatá, zlatá-satén, patina

**930**

chrom-satén, chrom

**1518**

## ÚCHYTY k posuvným dveřím



U1 zlatá

U2 zlatá-mat

U3 chrom


U4 chrom-satén

U5 patina

Úchyt U4 ve standardu u dveří posuvných po stěně.

zlatá, zlatá-mat, chrom, chrom-satén, patina

**1165**




Úchyt MAYA\*

(vlozka 26,5 x 26,5 - 448)

Úchyt **3518**

Úchyt WK, WB **3518**

Úchyt WC **4530**




Úchyt ENTERO\*

Úchyt **2800**

Úchyt WC **3789**

WK - pro klíč, WB - pro vložku, WC - pro koupelňový zámek

\* Netýká se modelů ASTRO, ASTRO Lux vzor W4, W4S



Úchyt ENTERO II

Úchyt **1777**

Úchyt WC **3424**

## DVEŘNÍ ZAVÍRAČ



DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

cena od

**1942**

vyžadované zesílení pod dveřní zavírač a zesílení pod lištou zárubně

na výběr jsou také jiné modely dveřních zavíračů - po konzultaci s obchodním oddělením



ASISTENT OTVÍRÁNÍ

**37165**



PADACÍ TĚSNĚNÍ

**1530**

- nákup zvlášť (k seřiznutí svépomocí)

**2118**

- instalovaná ve dveřích

možnost použití pouze u křídél o tloušťce min. 40 mm (spodní rám)

## DVEŘNÍ ZARÁŽKY



TYP 2 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

**295**



TYP 5 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

**295**

## KRYTY NA ZÁVĚSY TYP I (sada 2 ks na jeden závěs)



Barvy: zlatá, zlatá satén, chrom, chrom matný, patina

**118**

Krytky typ I se používají k závěsům typ C a typ K. Komplet krytek pro jeden závěs se skládá ze dvou stejných krytek. **Nejsou dostupné v české normě**

## KRYTY NA ZÁVĚSY TYP II (sada 2 ks na jeden závěs)



Barvy: bílá, hnědá, zlatá, zlatá satén, chrom, chrom matný, patina

**95**

Krytky typ II se používají k závěsům typ A, typ B, typ D. Komplet krytek pro jeden závěs se skládá z krátké krytky (horní část) a dlouhé krytky (dolní část). **Nejsou dostupné v české normě**

## ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

falcový systém



čepový závěs šroubovací typ A

falcový systém



čepový závěs šroubovací typ C

falcový systém



čepový závěs šroubovací typ D

falcový systém



čepový závěs šroubovací typ K

falcový systém standard český



čepový závěs šroubovací typ Z (část dolní) + typ O (část horní)

bezfalcový systém



nastavitelný skrytý závěs (DUO SYSTEM)

falcový systém



trojdílný závěs typ T



# DRUHÝ SKEL

Ceny jsou v Kč bez DPH

příplatky k ceně křídla nebo k jednokřídlým dveřím  
(k dvoukřídlovým dveřím cena x2)

netýká se modelů FORM, NOBLE, IMPULS, kolekce FIESTA, ETIUDA A1-A3, SEMPRE, HAPPY, VERTIGO, VERTIGO Lux, ASTRO, ASTRO Lux

## SKUPINA I

tloušťka skleněné tabule 4 mm



KP

**KURA**  
bezbarvá



CP

**CHINCHILA**  
bezbarvá, hnědá



BB

**HLADKÉ, BEZBARVÉ,  
PRŮHLEDNÉ**

## SKUPINA II



PS

**POINT-S**

## SKUPINA III



TA

**THELA**  
bezbarvá


## SKUPINA IV

tloušťka skleněné tabule 4 mm



DL

**DIAGONAL**  
bezbarvá



BI

BR


BG\*

**MATNÉ**  
matné bílé, matné hnědé, grafit satén

\*dostupné pouze u modelů SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (verze W05\*\*)

\*\*tloušťka skleněné tabule 6 mm

tloušťka skleněné tabule 4 mm



DR

DG

DX

**DECORMAT**  
bílé, hnědé, grafit

pouze Sempre Verse (verze W01-W04 bílé, hnědé, grafit),  
Passo (verze W06, W07 bílé, hnědé), Passo Alto (verze W07-W09 bílé, hnědé)

DRUH ZASKLENÍ	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV
Malá skleněná tabule, INTER-AMBER A01	236	236	377	306
velká skleněná tabule; 6 skleněných tabulí; Deco 04SD, 05SD; Deco Vario A, D1; INTER-AMBER BS2, AS4, ASM4; SIMPLE 01, 02, 03; FIORO 03SD; SKLÁDACÍ D2; SKLÁDACÍ CLASSIC D1; DESKOVÉ 04SD, 05SD; NOSTRE, CREO A8, AD, D6, D6, DD	542	883	1624	1259
8 skleněných tabulí; 10 skleněných tabulí; FIORO 02S8; NOSTRE OSD; CREO C10, CD	883	1624	2942	2200
jedna skleněná tabule pro FIORO (1M, S3); Deco Vario B, C, D3; QUATTRO; SAHARA; KONGO; GRAF; SIMPLE 04; INTER-AMBER C, D, E, F; CREO B1-B4	306	306	448	377

CENA VNITŘNÍCH FALCOVÝCH DVEŘÍ A KŘÍDEL **SE SNIŽUJE** V PŘÍPADĚ:  
DODÁVKY BEZ ZASKLENÍ - 177

# VENTILACE

	Plošné pouzdra T1-14, T10, T13-F15	Plošné pouzdra T258-T297	Plošné pouzdra T121-T147, T236, T292, T295	Plošné pouzdra TK1-TK3	Mosazní pouzdra T5-T7	Pouzdra TMI-TM5	Mosazní pouzdra TK5	Ventilační seřiznutí standard	Ventilační seřiznutí FIESTA	Ventilační seřiznutí SEMPRES	Ventilační seřiznutí ARCO	Dvojitá ventilační mezera	Trojité ventilační mezera	Plošné mřížka	Nerezová mřížka	Ochrana spodní části rámu dveří proti vlhkosti*	POZNÁMKY
ARCO, ARCO ALU			X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>										<sup>1</sup> seřiznutí pouze v šířkách „80“ a „90“ <sup>2</sup> u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
ARGENT	X			X	X	X	X	X						X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> netýká se šířek „60“ u vzorů W03, W09
INTER-AMBER	X	X		X	X	X	X	X			X			X	X	X	
IMPULS, CREO, NOSTRE	X	X		X	X	X	X	X			X			X	X	X	
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X	X						X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>		<sup>1</sup> ventilační mřížka pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
ETIUDA B2, B3, ETIUDA LUX B, B3								X								X	
ETIUDA A1, B1	X	X		X	X	X	X	X <sup>1</sup>						X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>1</sup>	<sup>1</sup> pouze v verze B1 <sup>2</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X			X			X	X	X	
ETIUDA LUX A1, B1	X			X	X	X	X	X <sup>1</sup>						X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>1</sup>	<sup>1</sup> pouze v verze B1 <sup>2</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
ETIUDA LUX B0	X			X	X	X	X	X			X			X	X	X	
DECO, DECO VARIO	X	X		X	X	X	X	X			X			X	X	X	
ASTRO, ASTRO LUX	X <sup>1</sup>			X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>						X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W7S, W7A <sup>2</sup> pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6
FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, SAHARA, KONGO, MODERN, QUATTRO SOFT, HAPPY	X			X	X	X	X	X						X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO, GRAND LUX, MILENIUM LUX, DESKOVÉ, VENA, VITTORIA-W, SIMPLE, ASTOR, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA	X			X	X	X	X	X			X			X	X	X	
FIORD	X			X	X	X	X	X			X			X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
LUMEN								X <sup>1</sup>								X	<sup>1</sup> seřiznutí dostupné pouze u vzorů I – IX
NOBLE I, NOBLE II	X			X	X	X	X	X						X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> ventilační mřížka pouze u standardní výšky a pro šířku „80“, „90“
PASSO, PASSO ALTO						X	X	X									
SABIA, CALYPSO						X	X	X									
SKLÁDACÍ	X	X	X	X	X	X	X <sup>1</sup>										<sup>1</sup> pouze u modelu CLASSIC
VERTO								X <sup>1</sup>									<sup>1</sup> seřiznutí dostupné pouze u vzorů I-IV
SEMPRE LUX, SEMPRES LUX ALU, SEMPRES Inserto, SEMPRES Sense, SEMPRES Verse <sup>2</sup> (dýhované), SEMPRES GRAVI						X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>1</sup>			X <sup>1</sup>						<sup>1</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ <sup>2</sup> u šířky „60“ standardně 3 pouzdra <sup>3</sup> netýká se vzorů W05, W07, W08
SEMPRES, SEMPRES ALU, SEMPRES ONDA, SEMPRES VERSE <sup>2</sup> (BAREVNÉ PŘEVODNÍ Lamistone, Silkstone)	X <sup>2</sup>					X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>1</sup>			X <sup>1</sup>						<sup>1</sup> pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ <sup>2</sup> u šířky „60“ standardně 3 pouzdra <sup>3</sup> netýká se vzorů W05, W07, W08
L-PROJEKT	X			X	X	X	X	X <sup>1</sup>			X <sup>1</sup>			X	X	X	<sup>1</sup> netýká se vzorů S1, S2
VERTIGO, VERTIGO LUX	X			X	X	X	X	X			X			X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X	<sup>1</sup> ventilační mřížka pouze u standardní výšky <sup>2</sup> u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
VERIMO		X <sup>2</sup>				X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>1</sup>									<sup>2</sup> u šířky „60“ standardně 3 pouzdra

\* netýká se křídel s ventilačním seřiznutím U kolekcí DUO jsou možnosti ventilace stejné jako u jednotlivých modelů dveří

## VENTILAČNÍ SEŘIZNUTÍ\*


ŠÍŘKA DVEŘÍ	DVEŘE S VENTILAČNÍM SEŘIZNUTÍM		DVEŘE S VENTILAČNÍMI POUZDRY		DVEŘE SE DVĚMA ŘADAMI VENTILAČNÍCH POUZDRŮ	
	Celkový profil ventilačních otvorů při zachování světlosti 10 mm [mm]	Je vyžadována dodatečná světlost mezi spodním okrajem křídla a podlahou za účelem spíšeji požadavků nařízení* [mm]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [mm]	Je vyžadována dodatečná světlost mezi spodním okrajem křídla a podlahou za účelem spíšeji požadavků nařízení* [mm]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [mm]	Je vyžadována dodatečná světlost mezi spodním okrajem křídla a podlahou za účelem spíšeji požadavků nařízení* [mm]
Falcové	„60“	0,019	10**	0,009	25**	0,011
	„70“	0,022	-	0,010	20**	0,012
	„80“	0,026	-	0,011	15**	0,013
	„90“	0,029	-	0,012	15**	0,014
	„100“	0,033	-	0,013	10**	0,015
	„110“	0,036	-	0,014	10**	0,016
DUO/FIESTA/NOBLE/PROJEKT (BEZFALCOVÉ)	„60“	0,016	15**	0,009	25**	0,011
	„70“	0,020	5**	0,010	20**	0,012
	„80“	0,024	-	0,011	15**	0,013
	„90“	0,028	-	0,012	15**	0,014
	„100“	0,032	-	0,013	10**	0,015
LUMEN/VERTO	„60“	0,015	-	-	-	-
	„70“	0,019	-	-	-	-
	„80“	0,023	-	-	-	-
	„90“	0,027	-	-	-	-
ARCO	„60“	0,017	15**	-	-	-
	„70“	0,021	5**	0,010	20**	-
	„80“	0,026	-	0,011	15**	-
	„90“	0,030	-	0,012	15**	-
	„100“	0,034	-	0,013	10**	-
SEMPRES/VERIMO	„60“	0,014	15**	0,009	25**	-
	„70“	0,018	10**	0,010	20**	-
	„80“	0,023	-	0,011	15**	-
	„90“	0,027	-	0,012	15**	-
„100“	0,032	-	0,014	10**	-	

Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s ventilační plochou splňují požadavky nařízení.




ventilační mezera v křídlech s deskovou konstrukcí - příplatek 589

### FIESTA/NOBLE/DUO stříkané




ventilační seřiznutí v bezfalcových křídlech z kolekce FIESTA '09 a NOBLE, stříkané DUO - příplatek 589

### STANDARD



ventilační seřiznutí v dýhovaných falcových křídlech - příplatek 589  
ventilační seřiznutí v ostatních verzích křídel - příplatek 295


### ARCO



ventilační seřiznutí v křídlech ARCO „80“

ventilační seřiznutí v křídlech ARCO „90“


### VERTIGO



křídlo VERTIGO „80“ s ventilační mezerou

křídlo VERTIGO „90“ s ventilační mezerou

### SEMPRES/SEMPRES DUO



ventilační seřiznutí v křídlech SEMPRES „80“

ventilační seřiznutí v křídlech SEMPRES „90“

křídlo SEMPRES „80“ s ventilační mezerou


křídlo SEMPRES „90“ s ventilační mezerou

ventilační mezera v křídlech z kolekce SEMPRES - příplatek 589

### PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



příplatek „70“ - 2706; příplatek „80“ - 2942; příplatek „90“ - 3059; příplatek „100“ - 3177; oboustranný panel



Standardní světlota mezi křídlem a podlahou je 10 mm

\*Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol. 270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, § 79 „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musejí v místnosti otevírat směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, jejich světlá výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu o celkové ploše minimálně 0,022m<sup>2</sup>.“

\*\* světlota je nutno zvětšit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zdola, je-li křídlo možné zkrátit

Křídla, která nelze zkrátit:

- Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3
- Astro, Astro Lux vzory W1S-W9S, W1A-W9A
- Sempres Verse W05-W08

Posouvá křídla vzhledem ke své konstrukci (odsunutí od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seřiznutí nebo ventilační pouzdra.

## VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)



T5  
chrom



T6  
chrom satén



T7  
patina

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**1048**



TK5  
nerezová ocel

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**1871**



TN1  
chrom lesk



TN2  
chrom mat



TN3  
nikl satén



TN4  
efekt ušlechtilé oceli




TN5  
patina

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**871**


## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)



TK1  
chrom-satén



TK2  
nikl-satén



TK3  
zlatá-satén

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**695**



T1  
hnědá



T2  
běžová



T3  
zlatá



T4  
bílá



T10  
světle hnědá



T13  
světle běžová



T14  
šedý



T15  
černá

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**224**

## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) - ARCO, ARCO ALU, IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

LAMISTONE CPL



T258  
bílá



T260  
bílý dub




T263  
ořech prémium



T265  
wenge

HIGH TOP



T129  
kaštan



T138  
dub Premium



T147  
jasan patina



T292  
kávový jasan

ECO TOP



T121  
dub



T122  
buk bavaria



T124  
kavkazský ořech



T125  
vlašský ořech



T131  
javor



T132  
ořech



T133  
dub tmavý



T136  
akát tmavý



T258  
bílá



T295  
anglický dub



T137  
ořech Palermo



T139  
dub jižní



T140  
jasan tmavý



T141  
dub Salinas



T142  
borovice bílá



T143  
dub skandinávský



T144  
aralia světlá



T146  
italský dub

SILKSTONE



T292  
kaštan Royal



T293  
antracit Royal



T294  
jasan Royal



T295  
merbau Royal



T276  
polský dub



T296  
polský jasan



T297  
nugát Royal



T279  
ořech brazilský



T284  
dub sibiřský



T288  
javor Royal

řada ventilačních  
pouzder (4 ks)  
**518**

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dřín je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Ventilační pouzdra nespĺňují požadavky z nařizení ministra ohledně celkového profilu otvorů pro přívod vzduchu.

## VENTILAČNÍ MŘÍŽKY\*

plastové



bílá

**177**



hnědá

**177**



běžová

**177**



šedý

**177**

z nerezů



H17 uchycení na zástrčky

**1518**

odolná proti kyselinné uchycení na zástrčky

**1989**

Možnost objednávky mřížek a panelů z nerezové oceli.  
Plocha otvorů pro výměnu vzduchu převyšuje 0,022 m<sup>2</sup>

\* Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol. 270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, §.79. „Dveře do koupelny, umývárn a samostatného WC se musejí v místnosti otvírat směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, jejich světlá výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu o celkové ploše minimálně 0,022m<sup>2</sup>“.

# CERBER II



## KONSTRUKCE

- křídlo (falcový systém – pro standardní kovovou zárubeň): dřevěný rám, obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří děrovaná dřevotřísková, volitelně plná (příplatek 1236)
- dveře (falcový systém): křídlo, borovicová zárubeň pevná nebo nastavitelná, práh s hliníkovou lištou

## ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- tradiční (dovnitř) nebo směrem ven

## KOVÁNÍ

- dveře (sada se zárubní): čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 2 nezávislé čepy proti vysazení rozteč 72 mm; dva zadlabané zámky třítrnové na cylindrickou vložku (bez vložek); kukátko - stříbrné
- křídlo s falcem: čepové závěsy, které lze použít v kovových zárubních odpovídajících ČSN (3 ks v „80“; „90“) – 2 nezávislé čepy proti vysazení rozteč 72 mm; dva zadlabané jednobodové zámky na cylindrickou vložku (bez vložek); kukátko - stříbrné
- dveře VERZE 37 dB: čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 5 nezávislých čepů proti vysazení; vícebodový lištový zámek s vložkami třídy 6; kukátko – stříbrné
- ve standardu frézování na horní zámek

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- zvuková neprůzvučnost: třída 27 dB nebo třída 37 dB

## ROZMĚRY

- křídlo (rozměry ve falci): 820, 920 x 1970 mm
- dveře (na vnější straně zárubně): 895, 995 x 2016 mm
- dveře VERZE 37 dB (na vnější straně zárubně): 1012 x 2075 mm
- možnost zkrácení do výšky 2000 a 1950 mm

Konstrukce dveří umožňuje zkrácení do 50 mm – standard

## VÝPLNĚ



děrovaná dřevotřísková




plná dřevotřísková (volba)




rohový blech



trnový zámek tříbodový zadlabaný



zástrčka vícebodového lištového zámku ve VERZI 37 dB



dubový práh s hliníkovou lištou



čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách



vzor A1



vzor A2



vzor A3

**CERBER ALU dostupný v barevném provedení LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované**

(u poptávek pro investiční projekty existuje možnost realizace CERBER ALU v jiném barevném provedení).

Příplatek za hliníkové lišty do dveří CERBER vzor 1, 2, 3 - 1165

Nutnost použít výplň z plné dřevotřískové desky - 1236



## KŘÍDLA CERBER II (verze+ceny)



PLNĚ 00 VÝZDOBA 02 VÝZDOBA 03 VERZE 37 dB 00

SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	5542	8342	8342	-	STŘÍKANÉ** (bílé NCS S 0500N)
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	7212	10024	10024	21212	STŘÍKANÉ** (bílé NCS S 0500N)
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	5542	-	-	-	ECO TOP
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	7212	-	-	21212	ECO TOP
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	5542	-	-	-	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	7212	-	-	21212	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	5542	8342	8342	-	laminát CPL 0,2 mm
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	7212	10024	10024	21212	laminát CPL 0,2 mm
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	8342	11130	11130	-	KOLEKCE I, II, III
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	10989	13871	13871	25342	KOLEKCE I, II, III
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	10436	13248	13248	-	RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII
SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ)	12859	15730	15730	27212	RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem zvukotěsnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

Možnost použití nastavitelné zárubně pro vchodové dveře str. 151 a zárubně Q-SYSTEM (str. 135)

## BAREVNÉ PŘÍKLADEK

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP



### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

### LAMINOVANÉ

\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením



### STŘÍKANÉ



Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)




### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# B-30 / C-30



Dveře jsou určeny pro uzavírání otvorů uvnitř budov - lze je použít zejména jako vnitřní vchodové dveře z chodbež nebo schodiště do bytů v bytových domech, do obytných místností v ubytovnách a do místností ve veřejných budovách.

## PARAMETRY



odolnost proti ohni:  
30 min



vzduchová  
neprůzvučnost  
třídy Rw=37 db



zvýšená odolnost proti  
vloupání



kouřotěsnost

WO



## B-30

### ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)

- 1012 x 2075 mm
- volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
- možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr zvýšené odolnosti proti vloupání III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 37dB, bez parametru kouřotěsnosti

### KONSTRUKCE

- křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm
- zárubeň: standard - zárubeň pevná borovicová, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
- dubový práh vysoký 20 mm

### ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- směrem ven nebo dovnitř

### KOVÁNÍ

- lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
- 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

### DOPLŇKY

- doporučené příslušenství: rozeta GARDA 612, GARDA na kliku/klika 1553, vložky třídy 6 - 1353, kukátko příplatek 577
- ve standardní verzi: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA\*
- UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost č.4. a odolnost podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- III. evropská třída odolnosti proti vloupání
- Kouřotěsnost: Sa, Sm
- Odolnost proti ohni: 30 min
- Vzduchová neprůzvučnost: 37 dB

## C-30

### ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)

- 1012 x 2075 mm
- volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr zvýšené odolnosti proti vloupání třída „C“, III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 37dB, bez parametru kouřotěsnosti - **po konzultaci s obchodním oddělením, pro projektové akce.**

### KONSTRUKCE

- křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm
- oárubeň: standard - pevná borovicová grube, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
- dubový práh vysoký 20 mm

### ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- směrem ven nebo dovnitř

### KOVÁNÍ

- lištový zámek zadlabaný s pětibodovou zástrčkou (2 trny, 3 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
- 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

### DOPLŇKY

- bezpečnostní kování s ochranou vložky, vložky třídy 6 (nikl - satén), kukátko příplatek 577
- UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost č.4. a odolnost podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nejvyšší odolnost proti vloupání třídy „C“
- III. evropská třída odolnosti proti vloupání
- Kouřotěsnost: Sa, Sm
- Odolnost proti ohni: 30 min
- Vzduchová neprůzvučnost: 37 dB




klika 3 třídy  
(standard: chrom)

\*Možnost provedení bez navrtání, je potřeba použít kliku se zvýšenou odolností proti vloupání

Pozor: dveře mají předvrtání na kování! (doporučujeme kování Garda, Prestige. Vzhledem k tloušťce křídla -nutnost použití ke kování dlouhých šroubů)


	bilá - stříkané	ECO TOP	laminované CPL 0,2 mm HIGH TOP LAMISTONE CPL	dýhované	UV lak
			SILKSTONE	přírodní dýhy kolekce I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII
TŘÍDA B	16353	16353	17177	18577	19448
TŘÍDA C	24224	24224	24224	25400	29212

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem zvukotěsnosti a kourutěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci



Rozměr dveří	Sd (mm)	So (mm)	Sop (mm)	Hop (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Sd, Hd - rozměr po vnější straně zárubně  
So, Ho - doporučený montážní rozměr otvoru  
Sop, Hop - rozměr na vnější straně krycí lišty



## BAREVNÉ PŘÍJEDENÍ

### ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



### HIGH TOP




### LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



### LAMINOVANÉ



\*U investičních potřeb dostupný po konzultaci s obchodním oddělením  
Vzhledem ke kvalitě vysokotlakového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

### SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.




### DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



### STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubně.

TABULKA PŘÍPLATKŮ				
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153				
Model dveří	SKUPINA 1 světlé barvy	SKUPINA 2 přechodné barvy	SKUPINA 3 středně tmavé barvy	SKUPINA 4 tmavé barvy
TECHNICKÉ	3295	4471	5295	6118
ZÁRUBNĚ	+20%	+30%	+40%	+60%

# Protipožární křídla EI, EW 30 – Odiboard

Protipožární křídla EI, EW 30 – Odiboard			povrchová úprava				
typ	rozměry	technické údaje	stříkané	ECO TOP	HIGH TOP	dýhované	RETRO, LIMBA, SAHARA, KONGO
					LAMISTONE CPL		
křídlo EI 30 odiboard plně	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EI 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	6 495	6 495	8 104	9 700	11 183
křídlo EW 30 odiboard prosklené 1/3	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	16 600	16 600	18 209	20 043	22 618
křídlo EW 30 odiboard prosklené 2/3	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	22 016	22 016	23 626	25 571	28 706
křídlo EW 30 odiboard prosklené vario a	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla vario - 166 x 1458	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	16 978	16 978	18 601	20 532	23 164
křídlo EI 30 odiboard prosklené 1/3	rozměry ve vrubu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	18 592	18 592	20 394	22 448	25 332
křídlo EI 30 odiboard prosklené 2/3	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	24 658	24 658	26 461	28 639	32 151
křídlo EI 30 odiboard prosklené vario a	rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla vario - 166 x 1458	zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10	19 015	19 015	20 833	22 996	25 943
přídavné těsnění - příplatek k výše uved. druhům křídla					2 118		
ZÁRUBĚŇ DIN KE KŘÍDLŮM EI, EW = příplatek k jednotlivým rozměrům DIN ZP z katalogu - rozměry podle katalogu (křídlo a zárubeň jsou vybaveny nastavitelnými závěsy Expert 13,5)					1 424		
CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = 2 x cena křídla + 1,5 x cena zárubně DIN KE KŘÍDLŮM EI							

**Pozor: konstrukce křídla do ocel.zárubně je jiná než křídla v kompletu do zárubně DIN!**


Pro splnění podmínek TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ je potřeba do dveří s odolností proti ohni 30 min., 45 min., 60 min. použít samouzavírací mechanismus.  
Po konzultaci s obchodním oddělením POL-SKONE lze vyrobit technické dveře o netypické výšce.

dveřní zavírač


1871	EI 30, EI 45
3295	

Barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá


## Konstrukce zárubně DIN s protipožární úpravou EI 30 pro dveře EI 30 ODIBOARD




jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	šířka			
„60“	710	650	620	750	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„70“	810	750	720	850	„60“ + „60“	1360	1300	1400
„80“	910	850	820	950	„60“ + „70“	1460	1400	1500
„90“	1010	950	920	1050	„60“ + „80“ + „70“ + „70“	1560	1500	1600
					„60“ + „90“ + „70“ + „80“	1660	1600	1700
					„70“ + „90“ + „80“ + „80“	1760	1700	1800
					„80“ + „90“	1860	1800	1900
					„90“ + „90“	1960	1900	2000
výška: (Ho) 2023, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hop) 2043								




PLNĚ



PROSKLENÉ 1/3



PROSKLENÉ 2/3



PROSKLENÉ VARIO A



# ROZŠIŘOVACÍ PANEL Z OBLOŽKAMI

Geny jsou v Kč bez DPH

PRO VCHODOVÉ DVEŘE

## PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER II

PŘÍPLATEK ZA SADU NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER II (PLOCHÉ LIŠTY - 60 mm)  
(JEDNOSTRANNÉ VYFRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A OBLOŽEK)


CERBER II		B-30, C-30		bílá fólie	stříkané*	ECO TOP	laminované	dřhované		UV lak
symbol zárubně	rozsah nastavení	symbol zárubně	rozsah nastavení				LAMISTONE CPL	SILKSTONE	DÝHOVANÉ KOLEKCE I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCE VI
						fólie imitace dřeva	laminat imitace dřeva			
							cena			
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	2836	3130	2836	2836	4071	4671	
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	2836	3130	2836	2836	4071	4671	
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	3177	3495	3177	3177	4553	5248	
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	3177	3495	3177	3177	4553	5248	
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	3565	3930	3565	3565	5071	5824	
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	3565	3930	3565	3565	5071	5824	
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	3918	4318	3918	3918	5542	6365	
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	3918	4318	3918	3918	5542	6365	
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	4412	4859	4412	4412	6236	7189	
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	4412	4859	4412	4412	6236	7189	
		ZB11	410-429	5506	6059	5506	5506	7730	8906	
		ZB12	429-476	5506	6059	5506	5506	7730	8906	
		ZB13	476-495	5848	6436	5848	5848	8212	9459	
		ZB14	495-542	5848	6436	5848	5848	8212	9459	

Pro dvoukřídlové zárubně příplatek + 50%

\* RAL/NCS - příplatek podle tabulky barevného provedení – str. 153


Zárubně s lištami typu Model 2000 a Model Retro +10% (výhradně v barevném provedení zárubní pro vnitřní dveře Model 2000 a Model Retro)

U velikostech jiných než jsou uvedeny v tabulce 10% příplatek za každý rozměrový modul.




pro dveře B-30, C-30

symbol	rozsah regulace	kompletace
ZB1	100-120	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm
ZB2	120-144	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm



pro dveře B-30, C-30



symbol	rozsah regulace	kompletace
ZB3	144-188	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm



pro dveře B-30, C-30

symbol	rozsah regulace	kompletace
ZB11	410-429	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm

pro dveře CERBER II



symbol	rozsah regulace	kompletace
ZC 1	92-112	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm
ZC 2	112-136	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm
ZC 3	136-180	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm



# BAREVNÉ PROVEDENÍ

(může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.)

Ceny jsou v Kč bez DPH

## ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



## HIGH TOP




## LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



## SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.




## LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  
\*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením



## STRÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev (min. 2 ks)



## DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



## VZORNÍK RAL (MIMO METALICKÉ BARVY) rozdělení barev podle stupně intenzity

SKUPINA 1 – světlé barvy: příplatek podle tabulky příplatků																													
1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018																
SKUPINA 2 – přechodné barvy: příplatek podle tabulky příplatků																													
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027	6034	7001	7004	7040	7042	7045				
SKUPINA 3 – středně tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků																													
1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013	3014	3017	3018	3022	3027	4001	4002	4003	4005	4006	4008	4009	4010	5012
5014	5015	5018	5021	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032	7033	7034	7036	7037
7039	7046	8000	8001	8024	8025																								
SKUPINA 4 – tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků																													
3003	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006	6007	6008	6009
6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026	6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003	8004	8007	8008
8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028																				

<b>TABULKA PŘÍPLATKŮ</b> pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev**	Model dveří				SKUPINA 1	SKUPINA 2	SKUPINA 3	SKUPINA 4
	DESKOVÉ, ASTOR, GRAF, FIORD, CLASSIC Lux, SIMPLE, CLASSIC, SKLÁDACÍ, SIMPLE Duo, GRAF Duo, ASTOR Duo, CLASSIC Lux Duo, FIORD Duo, MODERN Duo, DESKOVÉ Duo				2189	2965	3530	4118
	VERTIGO, MODERN, ASTRO, HAPPY, CERBER II, B-30/C-30, ODIBOARD				3295	4471	5295	6118
	ZÁRUBNĚ				+20%	+30%	+40%	+60%

Barvy NCS - po konzultaci s obchodním oddělením  
\*\* příplatek k jednomu křídlu

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

# KLIKY

## ARCO

		kování rozetové	
barva	broušený nikel	antická mosaz	
klika	<b>389</b>	<b>389</b>	
WK, WB	<b>165</b>	<b>165</b>	
WC	<b>212</b>	<b>212</b>	

## IMAGE-QR

		kování rozetové	
barva	nerezová ocel		
WK	<b>1459</b>		
WB	<b>1459</b>		
WC	<b>1800</b>		

## ARCUS

		kování rozetové	
barva	saténový nikel	broušený nikel	
klika	<b>683</b>	<b>683</b>	
WK, WB	<b>189</b>	<b>200</b>	
WC	<b>318</b>	<b>318</b>	

## MENSA

		kování rozetové	
barva	chrom	saténový chrom	
klika	<b>777</b>	<b>789</b>	
WK, WB	<b>177</b>	<b>189</b>	
WC	<b>295</b>	<b>318</b>	

## VERSA

		kování rozetové		
barva	saténový nikel	broušený nikel	saténový chrom	
klika	<b>695</b>	<b>659</b>	<b>695</b>	
WK, WB	<b>189</b>	<b>200</b>	<b>189</b>	
WC	<b>318</b>	<b>306</b>	<b>318</b>	

## CRUX

		kování rozetové	
barva	saténový nikel	saténový chrom	
klika	<b>636</b>	<b>636</b>	
WK, WB	<b>189</b>	<b>177</b>	
WC	<b>318</b>	<b>318</b>	

## IMAGE-O INOX

		kování rozetové	
barva	inox		
klika	<b>730</b>		
rozeta WK, WB	<b>177</b>		
rozeta WC	<b>459</b>		

## AGOSTO

		kování rozetové	
barva	nerezová ocel		
klika	<b>495</b>		
rozeta WK, WB	<b>177</b>		
rozeta WC	<b>342</b>		

## MAGGIO

		kování rozetové	
barva	nikel		
klika	<b>577</b>		
rozeta WK, WB	<b>248</b>		
rozeta WC	<b>271</b>		

## LUGLIO

		kování rozetové	
barva	chrom, nikel		
klika	<b>295</b>		
rozeta WK, WB	<b>248</b>		
rozeta WC	<b>271</b>		

## APRILE

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel		
klika	<b>1530</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>577</b>		

## OTONO

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel		
klika	<b>1495</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>577</b>		

## VERANO

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, broušený nikel		
klika	<b>765</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>577</b>		

## INVERNO

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, černá		
klika	<b>1636</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>612</b>		

## AUTUNNO

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, chrom velvet		
klika	<b>1471</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>612</b>		

## ESTATE

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel		
klika	<b>1565</b>		
rozeta WK, WB	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>612</b>		

## PRIMAVERA

		kování rozetové	
barva	lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, černá		
klika	<b>2342</b>		
rozeta WK	<b>318</b>		
rozeta WC	<b>612</b>		
výplň s efektem skla	<b>306</b>		
výplň s efektem kamene	<b>177</b>		

Možnost objednat stejně výplně jako je dekor, barva dveří

## SEMPRE

		kování rozetové	
barva	nikel		
klika	<b>836</b>		
rozeta WK, WB	<b>236</b>		
rozeta WC	<b>295</b>		

## GRAVI

		kování rozetové	
barva	nikel		
klika	<b>836</b>		
rozeta WK, WB	<b>236</b>		
rozeta WC	<b>295</b>		

## LATINO

		kování rozetové	
barva	nerezová ocel		
klika + rozeta WK	<b>1036</b>		
klika + rozeta WB	<b>1036</b>		
klika + rozeta WC	<b>1483</b>		



**PASSO** kování rozetové

barva	matný nikl	chrom-mat
klika	<b>648</b>	<b>659</b>
rozeta WK	<b>236</b>	<b>236</b>
rozeta WB	<b>236</b>	<b>236</b>
rozeta WC	<b>295</b>	<b>295</b>

**TWIST** kování rozetové

barva	nerezová ocel, chrom
klika	<b>930</b>
rozeta WK	<b>295</b>
rozeta WB	<b>295</b>
rozeta WC	<b>377</b>

**FAYE** kování rozetové

barva	antická mosaz
klika	<b>2059</b>
rozeta WK, WB	<b>636</b>
rozeta WC	<b>895</b>

**ENCKE** kování rozetové

barva	saténový nikl	broušený nikl
klika	<b>565</b>	<b>577</b>
rozeta WK, WB	<b>271</b>	<b>283</b>
rozeta WC	<b>342</b>	<b>342</b>

**HALLEY** kování rozetové

barva	chrom, broušený nikl, antická mosaz
klika	<b>459</b>
rozeta WK, WB	<b>200</b>
rozeta WC	<b>259</b>

**GALE**

barva	chrom, broušený nikl, antická mosaz
klika WK, WB	<b>448</b>
klika WC	<b>506</b>

**TRITTON**

barva	matný nikl, patina
klika WK, WB	<b>330</b>
klika WC	<b>389</b>

**HIGRO** kování rozetové

barva	nerezová ocel
klika + rozeta WK	<b>777</b>
klika + rozeta WB	<b>777</b>
klika + rozeta WC	<b>953</b>

**NIQUEL** kování rozetové

barva	nerezová ocel
klika	<b>342</b>
rozeta WK, WB	<b>177</b>
rozeta WC	<b>306</b>

**SATEN** kování rozetové

barva	nerezová ocel
klika	<b>577</b>
rozeta WK, WB	<b>177</b>
rozeta WC	<b>306</b>

**LATON** kování rozetové

barva	nerezová ocel
klika	<b>695</b>
rozeta WK, WB	<b>177</b>
rozeta WC	<b>306</b>

**PATINA** kování rozetové

barva	nerezová ocel
klika	<b>695</b>
rozeta WK, WB	<b>177</b>
rozeta WC	<b>306</b>

## KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE

**OTERMA** rozteč 72 mm

barva	stříbro, titan, Inox
klika - klika na štítku	<b>918</b>
horní rozeta	<b>389</b>
klika + koule	<b>1024</b>

**JANE** rozteč 72 mm

barva	chrom, nikl	hnědá grafiato
klika	<b>648</b>	<b>648</b>
horní rozeta	<b>224</b>	<b>224</b>

U dveří Cerber otevřených **dovnitř** musí být směr objednané kliky **JANE opačný** než je směr dveří (např. Cerber **LEVE** otevřené dovnitř - klika **JANE PRAVA**).

U dveří Cerber otevřených **ven** musí být směr kliky **JANE stejný jako je** směr dveří (např. Cerber **LEVE** otevřené směrem ven - klika **JANE LEVA**).

**OTERMA II** TŘÍDA II rozteč 72 mm

barva	stříbro, zlatá, staré zlaté, titan, Inox
klika - klika na štítku	<b>1059</b>
horní rozeta	<b>530</b>
klika + koule	<b>1177</b>

**GARDA** rozteč 72 mm rozteč 92 mm

barva	F1 (chrom)	F1 (chrom)
klika-klika třídy 3 se zabezpečením vložky	<b>1553</b>	<b>1553</b>
rozeta třídy 3 se zabezpečením vložky	<b>612</b>	<b>612</b>

# KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE



## PRESTIGE

TŘÍDA 3

barva		rozeť 72 mm	rozeť 92 mm
		chrom/inox	chrom
klika + klika	bez ochrany vložky	<b>1800</b>	<b>2036</b>
	s ochranou vložky	<b>2036</b>	<b>2036</b>
klika + koule	bez ochrany vložky	<b>1918</b>	<b>2153</b>
	s ochranou vložky	<b>2153</b>	<b>2153</b>
rozeta	bez ochrany vložky	<b>977</b>	<b>977</b>
	s ochranou vložky	<b>1212</b>	<b>1212</b>



## KUKÁTKO barva: stříbrné, zlatá

Určeno pro vchodové dveře CERBER II	Určeno pro vchodové dveře B 30, C 30
<b>142</b>	<b>577</b>

## VLOŽKY PRO VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE



	vložka třídy B		vložka třídy 6 (třída C)
	1 ks	1 ks (s koulí)	komplet – 2 ks (s koulí)
	zlatá, stříbrná	zlatá, stříbrná	zlatá, niki-satén
pro dveře B-30	-	-	<b>1353</b>
pro dveře CERBER II*	<b>459</b>	<b>577</b>	<b>1353</b>

\*při objednávání vložek s koulí je potřeba uvést směr otevírání dveří

## VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

	1 ks
	zlatá, stříbrná
pro falcové 30/35	<b>224</b>
pro dvoukřídlové bezfalcové dveře 30/30	<b>224</b>
pro jednokřídlové bezfalcové dveře 30/35	<b>224</b>

# CERTIFIKÁTY



PRZEDSIĘBIORSTWO  
**FAIR PLAY**  
2015

Veškeré informace o technických schváleních a certifikátech najdete na [www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)



Lp.	KLIKY	INTERIÉROVÉ DVEŘE		Cerber II	Cerber 37 dB	RC3	B-30, C-30
		falcové (v tom zvukotěsné typ A, typ B)	bezfalcové (s magnetickým zámkem v tom zvukotěsné typ A, typ B)				
1	ARCO	x	x	-	-	-	-
2	ARCUS	x	x	-	-	-	-
3	MENSA	x	x	-	-	-	-
4	IMAGE-O-INOX	x	x	-	-	-	-
5	IMAGE-QR	x	x	-	-	-	-
6	LATINO	x	x	-	-	-	-
7	PASSO	x	x	-	-	-	-
8	TWIST	x	x	-	-	-	-
9	CRUX	x	x	-	-	-	-
10	SEMPRE	x	x	-	-	-	-
11	GRAVI	x	x	-	-	-	-
12	VERSA	x	x	-	-	-	-
13	ENCKE	x	x	-	-	-	-
14	FAYE	x	x	-	-	-	-
15	HALLEY	x	x	-	-	-	-
16	GALE	x	-	-	-	-	-
17	TRITTON	x	-	-	-	-	-
18	PRESTIGE	x**	-	x**	x*	x*	x*
19	GARDA	x*	-	-	x	x	x
20	JANE	x	-	x	x	-	-
21	OTERMA	x**	-	x**	x*	-	-
22	AGOSTO	x	x	-	-	-	-
23	MAGGIO	x	x	-	-	-	-
24	LUGLIO	x	x	-	-	-	-
25	APRILE	x	x	-	-	-	-
26	OTONO	x	x	-	-	-	-
27	VERANO	x	x	-	-	-	-
28	INVERNO	x	x	-	-	-	-
29	AUTUNNO	x	x	-	-	-	-
30	ESTATE	x	x	-	-	-	-
31	PRIMAVERA	x	x	-	-	-	-
32	HIGRO	x	x	-	-	-	-
33	NIQUEL	x	x	-	-	-	-
34	SATEN	x	x	-	-	-	-
35	LATON	x	x	-	-	-	-
36	PATINA	x	x	-	-	-	-


\* nutnost zkrácení šroubů  
\*\* nutnost zkrácení šroubů a trnu

**POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012**

Lp.	rozměr vložky	výrobce	Vnitřní dveře						Cerber II				Cerber II 37 dB		B-30/C-30				
			falcové jednookřídlové, Typ A, Typ B	falcové dvoukřídlové	bezfalcové jednookřídlové, Typ A, Typ B	bezfalcové dvoukřídlové	bezfalcové dvoukřídlové Typ A, Typ B	Lumen	pro antipanikové madlo	otevírané směrem dovnitř s klikou Prestige bez ochrany vložky	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř s klikou JANE	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř s klikou OTERMA, OTERMA II	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř s klikou OTERMA, OTERMA II nebo Prestige s ochranou a bez ochrany	otevírané směrem ven s klikou JANE	otevírané směrem dovnitř s klikou Prestige s ochranou a bez ochrany vložky a klikou Garda s ochranou vložky	otevírané směrem ven
1	30x35	LOB	x	x		x													
2	30x30	LOB			x		x												
3	30x35G	LOB											x						
4	30x40	LOB						x											
5	30Gx40	LOB										x		x					
6	30x40G	LOB										x							
7	9x30	LOB						x											
8	30Gx35	Wilka									x								
9	30x35G	Wilka								x									
10	35Gx35	Wilka												x					
11	40x35G	Wilka														x			
12	40x30G	Wilka													x				
13	35Gx45	Wilka																	x
14	35x40G	Wilka														x		x	



Kukátko :  
- vnější dveře, Cerber II: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm  
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

**POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008**

		symbol	ECO TOP	laminované	bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120	Stříkané bílá 000*	UV lak		
				HIGH TOP			dýhované		
				LAMISTONE CPL			přírodní dýhy (kolekce I, II, III)	kolekce: IV,V,VI, VII, RETRO, LIMBA	
				SILKSTONE					
laminát v imitaci dřeva u dveří laminovaných									
	<b>OVÁLNÁ LIŠTA LC1</b>		LC1F	LC1F	LC1F	LC1F	LC10	LC1R	
	za sadu pro jednokřídlové		224	224	224	306	471	718	
			za sadu pro dvoukřídlové	306	306	306	424	706	1000
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD4</b>						LD40	LD4R	
	za sadu pro jednokřídlové		-	-	-	-	812	1248	
			za sadu pro dvoukřídlové	-	-	-	1212	1848	
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD1</b>		LD1F	LD1F	LD1F	LD1F			
	za sadu pro jednokřídlové		683	683	683	942	-	-	
			za sadu pro dvoukřídlové	824	824	824	1153	-	
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD6</b>		LD6F	LD6F	LD6F	LD6F	LD60	LD6R	
	za sadu pro jednokřídlové		400	400	400	565	648	930	
			za sadu pro dvoukřídlové	471	471	471	659	1106	1589
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD7</b>		LD7F	LD7F	LD7F	LD7F	LD70	LD7R	
	za sadu pro jednokřídlové		518	518	518	718	648	930	
			za sadu pro dvoukřídlové	636	636	636	883	1106	1589
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD10</b>		LD10F	LD10F	LD10F	LD10F			
	za sadu pro jednokřídlové		471	471	471	659	-	-	
			za sadu pro dvoukřídlové	589	589	589	836	-	-
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD8</b>						LD80**	LD80***	
	za sadu pro jednokřídlové		-	-	-	-	2036	2036	
			za sadu pro dvoukřídlové	-	-	-	3048	3048	
			Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm						
	<b>KRYCÍ LIŠTA LD9</b>						LD90**	LD90***	
	za sadu pro jednokřídlové		-	-	-	-	2812	2812	
			za sadu pro dvoukřídlové	-	-	-	4236	4236	
			Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm						

\*příplatek podle tabulky barev - str. 153  
 \*\* dýhované: dub evropský  
 \*\*\* dýhované: eben, světlý ořech, tmavý ořech

## NÁVRHY SPOJENÍ LIŠT



### LD8, LD9

sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;  
 sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

### LC1, LD1, LD4, LD6, LD7, LD10

sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;  
 sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm;



# REFERENCE



# INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ



## PARAMETRY



odolnost  
proti ohni 30 min.



zvuková izolace  
třída Rw=32 dB  
(jednokřídlové)  
třída Rw=27 dB  
(dvoukřídlé)



kouřotěsnost (volitelně)  
u dveří bez ventilační mřížky



odolnost  
proti ohni 60 min



zvuková izolace  
třída Rw=32 dB



kouřotěsnost (volitelně)  
u dveří bez ventilační mřížky



zvuková izolace  
třída Rw=32 dB (jednokřídlové)  
třída Rw=32 dB (dvoukřídlé)  
třída Rw=42 dB (jednokřídlové)



odolnost proti ohni 30 min

Netypická zabudování stěn (individuální projekty)  
přizpůsobená i těm nejnáročnějším projektům.

Boční a horní panely v různých  
povrchových úpravách.



Možnost použití boční a horní obložkové lišty  
se šířkou 210 mm – dveře B-30, C-30.  
Dveře CERBER, EI 30 PLUS, EI30, EI60 PLUS  
pouze na protilehlé straně závěsů.

## DEKORACE TECHNICKÝCH DVEŘÍ

NĚKTERÉ DRUHY



MILENIUM

GRAND

VENA

FORM

ASTRO LUX W2

ASTRO LUX W8

ETIUDA

Lze vyrobit také technické dveře s dekoracemi  
(za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením)

Podrobnou nabídku investičních řešení  
najdete v katalogu Investice/Projekty



Veškeré informace o referencích najdete na [www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)

# INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

Podrobnou nabídku investičních řešení najdete v katalogu Investice/Projekty



## Protipožární dveře Kouřotěsné dveře EI 30, EI 60



odolnost proti ohni  
30 min., 60 min.



vzduchová neprůzvučnost  
třídy 27 dB, 32 dB, 42 dB



kouřotěsnost



## Speciální dveře GAMMA



do místností s  
rentgenovými zřídkami



## Vchodové dveře



tepelná propustnost  
Ud od 0,78 W/m<sup>2</sup>K



zvýšená odolnost proti  
vzloupání



## Zvukotěsné dveře TYP A, TYP B



vzduchová neprůzvučnost  
třídy 27 dB, 32 dB, 37 dB



## Dřevěná okna Pasivní okna



tepelná propustnost:  
od 0,77 W/m<sup>2</sup>K\*



vodotěsnost



propustnost  
vzduchu



odolnost  
proti větru



akustické vlastnosti  
Rw(C; Ctr)



## Speciální dveře HIGRO



do místností se zvýšenou  
relativní vlhkostí vzduchu  
a teplotou



## Okna 2+1



tepelná propustnost:  
od 0,98 W/m<sup>2</sup>K\*



vodotěsnost:  
E1800



propustnost vzduchu: 4



odolnost  
proti větru: C3



zvuková izolace  
Rw (C; Ctr) : 33 (-1;-5)




\*dla okna referencyjnego 1,23x1,48 m







# PARAMETRY OKEN



Okna mají certifikát FSC® 100%. Podrobnosti jsou uvedeny v katalogu POL-SKONE

						
	<b>Typ C S-System</b>	<b>SLIM</b>	<b>Alu-Effect</b>	<b>Špaletové Okno</b>		
<b>Tloušťka okenního rámu</b>	68 mm	Včetně hliníkové vrstvy 119 mm	Včetně hliníkové vrstvy 77 mm	190 mm		
<b>Materiál</b>	borovice/dub/meranti**	borovice	borovice/dub/meranti** - hliník	borovice		
<b>Profil zasklívací lišty</b>	Typ C: typ C volitelně S-System	Typ C	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System		
<b>Způsob otevírání</b>	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life), S (Patio Skládací), O (Otočné)	FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), S (Patio Skládací),	RU/R, R+R /R+R, R+RU /R+R		
<b>Dostupné pakety skel</b>	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=35%	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0 + 4mm; g=50%		
<b>Tepelná propustnost U (W/m²K)*</b>	<b>Borovice</b>	1,3	0,75	1,3		
	<b>Dub</b>	1,4	-	-		
<b>Zvuk Rw(dB)</b>	34	33	-	-		
<b>Těsnění</b>	<b>Počet</b>	Typ C: 2	S-System: 1	4	2	2/1
	<b>Barva</b>	bílá/rustikální hnědá		bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá
(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.						
** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o.						





						
	<b>Dual-Standard</b>	<b>Skandinávský Systém</b>	<b>Okno 2+1</b>	<b>Okno Steps</b>		
<b>Tloušťka okenního rámu okna</b>	Včetně hliníkové vrstvy 86 mm	104 mm	Včetně hliníkové vrstvy 93 mm	Včetně hliníkové vrstvy 78 mm		
<b>Materiál</b>	borovice/dub/meranti** - hliník	borovice/dub	borovice/dub - hliník	borovice/dub - hliník		
<b>Profil zasklívací lišty</b>	-	S-System volitelně Typ C	Typ C volitelně S-System	-		
<b>Způsob otevírání</b>	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life)	TS, TH, SHI, SHII, FIX	R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, R+R, R+RU		
<b>Dostupné pakety skel</b>	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0 + 4 mm; g=50%	6Steps/16/4 Ug=1,0; g=59%		
<b>Tepelná propustnost U (W/m²K)*</b>	<b>Borovice</b>	1,3	0,98	1,3		
	<b>Dub</b>	-	1,3	-		
<b>Zvuk Rw(dB)</b>	33	33	33	-		
<b>Těsnění</b>	<b>Počet</b>	3	1	3	2	
	<b>Barva</b>	bílá/rustikální hnědá		bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá	černá + bílá/rustikální hnědá
(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.						
** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o.						







Podrobnou nabídku venkovních dveřních a okenních rámu najdete v samostatném katalogu POL-SKONE VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA



Okna mají certifikát FSC® 100%. Podrobnosti jsou uvedeny v katalogu POL-SKONE

					
	<b>EC 90 SR 46</b>	<b>Energy Concept 90</b>	<b>EC90 Plus</b>	<b>Patio Life</b>	
<b>Tloušťka okenního rámu okna</b>	90 mm	90 mm	90 mm	171 mm	
<b>Materiál</b>	borovice	borovice/dub/meranti**	borovice s termoizolační vložkou	borovice/dub	
<b>Profil zasklívací lišty</b>	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System	
<b>Způsob otevírání</b>	FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life)	FIX, U, R, RU, RU-R	PATIO LIFE	
<b>Dostupné pakety skel</b>	66.2f.acust./20/44.2 Ug=1,0; Rw=51dB; g=46%	4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%	4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	
<b>Tepelná propustnost U (W/m²K)*</b>	<b>Borovice</b>	1,3	0,78	0,77	1,2
	<b>Dub</b>	-	0,87	-	-
<b>Zvuk Rw(dB)</b>	46	35	35	-	
<b>Těsnění</b>	<b>Počet</b>	3	3	3	2
	<b>Barva</b>	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální dub	černá
(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m, u Patio Life o rozměrech 4,00 x 2,20 m					
** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o.					

						
	<b>Dual-Nord Dual-Nord 0,5</b>	<b>Typ C Plus</b>	<b>Energy Concept 90 Alu-Effect</b>	<b>EC90 Plus Alu Effect</b>		
<b>Tloušťka okenního rámu okna</b>	Včetně hliníkové vrstvy 117 mm	78 mm	Včetně hliníkové vrstvy 104 mm	Včetně hliníkové vrstvy 104 mm		
<b>Materiál</b>	borovice/dub - hliník	borovice	borovice/dub/meranti** hliník s termovložkou	borovice s termoizolační vložkou - hliník		
<b>Profil zasklívací lišty</b>	-	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System	Typ C volitelně S-System		
<b>Způsob otevírání</b>	TS, TH, SHI, SHII, FIX	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), S (Patio Skládací)	FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R		
<b>Dostupné pakety skel</b>	Dual-Nord: 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8 g=53%	Dual-Nord 0,5: 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%	4/14/4/14/4 Ug=0,6; g=35%	4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%		
<b>Tepelná propustnost U (W/m²K)*</b>	<b>Borovice</b>	Dual-Nord 1,3	Dual-Nord 0,5: 0,81	0,88	0,77	0,78
	<b>Dub</b>	-	-	-	-	-
<b>Zvuk Rw(dB)</b>	-	33	35	35		
<b>Těsnění</b>	<b>Počet</b>	1	2	3	4	
	<b>Barva</b>	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální hnědá	bílá/rustikální dub	
(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.						
** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o.						

Nabídku **vchodových dveří a oken**  
najdete v samostatném katalogu.



Značka  
odpovědného  
lesnictví

Výrobky označené FSC®  
hledejte  
v našich nabídkách



**POL-SKONE CZ s.r.o**

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Náchodská 607

Hradec Králové – Plotiště nad Labem 503 01

Tel: 00420 778 700 714

e-mail: [info@pol-skone.cz](mailto:info@pol-skone.cz)

[www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)

**OBCHODNÍ PARTNER**

## KDE NÁS NAJDETE



Tento katalog produktů platí od 01.01.2016  
(k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)  
Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.