



Rámové dveře

Obložkové zárubně

Technické informace

# Produktový katalog

# Základní informace na úvod



## KVALITA

Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z toho důvodu vám můžeme nabídnout záruku 5 let.

## DESIGN

Vzhled dveří Vasco Doors je na světové úrovni. Sledujeme nejnovější trendy a neustále připravujeme nové a módní modely. Jednoduchý design dveří je ojedinělý a stává se velmi populárním nejen v České republice.

## TERMÍNY DODÁNÍ

Dlouhodobě usilujeme o co nejkratší termín dodání. V současnosti jsou dodací lhůty 2–3 týdny.

## KONSTRUKCE

Dveře Vasco Doors se dělí na 2 základní druhy:

- 1) dveře s rámem z masivního dřeva v kombinaci s MDF materiálem, který je potažen CPL laminátem.
- 2) dveře s rámem z MDF materiálu, který je potažen dekorativní folií.



Konstrukční prvek je tvořen spojením 3 vrstev materiálu. Důkladně vysušené a opracované dřevo z jehličnatých stromů tvoří základ konstrukčního prvku. Stabilizační vnitřní vrstva je provedena z materiálu MDF. Celý prvek je souměrně potažený dekorativním laminátem CPL. Tím je docílen produkt, který má lepší vlastnosti než masivní dřevo, neboť jsou z něj odstraněny veškeré vady dřeva (jako např. velké suky). Díky kombinaci zmíněných surovin a preciznímu zpracování disponuje rám dveří Vasco Doors velmi vysokou odolností (nekroutí se), stabilitou tvaru a rozměru (nerozpíná se).

Tato masivní výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou voštinu či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře řady Faro, Lisboa, Madera, Porto a Ventura.




**třída PROFESSIONAL**

Pokud neplánujete využívat dveře Vasco Doors v prostorách s vysokým mechanickým zatížením (jako jsou např. nemocnice, školy atp.), ale např. v domech či bytech, chalupách nebo kancelářích, potom je možnost vybrat dveře s povrchem dekorativní folie a rámem vyplněným MDF materiálem. Tento typ dveří disponuje širokým výběrem dekorů a nízkou cenou.

Tato výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou voštinu či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře řady Braga, Tango, Santiago, Evora a Merida.



**třída STANDARD PLUS  
a třída PREMIUM**

## Charakteristika povrchových úprav dveří Vasco Doors:

Pro jednodušší orientaci zákazníka jsme připravili přehled kvality jednotlivých povrchů.



třída  
**ECONOMIC**

**lak na vodní bázi**

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.



třída  
**STANDARD**

**lak na akrylátové bázi**

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.



třída  
**STANDARD PLUS**

**folie DECORATIVE**

Folie o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.



třída  
**PREMIUM**

**3D folie DECOR DESIGN**

Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy...)



třída  
**PROFESSIONAL**

**laminát CPL**

Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy...)



## + Varianty



Santiago 1  
60 70 80 90

Santiago 2  
60 70 80 90

Santiago 5  
60 70 80 90




Santiago 6  
60 70 80 90

Santiago 7  
60 70 80 90



## ? Dostupné dekory

Fólie **Decorative\***



dub japonský  
958

legno  
732

merbau  
278

kaštan  
287

bílý  
910

Tvrzené sklo **ESG**



satínato  
ESG


## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé ➤ 26 str.
- dvoukřídlé ➤ 24 str. **i** 24 str.
- posuvné ➤ 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- 27 str.

## || Dveřní rám



moderní a elegantní

# Santiago

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě folie DECORATIVE

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje


### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:


- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Fólie **Decorative®**



Tvrzené sklo **ESG**


## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé ➤ 26 str.
- dvoukřídlé ➤ 24 str. ⓘ 24 str.
- posuvné ➤ 22 str. ⓘ 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- 27 str.

## || Dveřní rám



krása jednoduchosti

# Braga

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 4 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě folie DECORATIVE

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



Evora 1

60 70 80 90



Evora 2

60 70 80 90



Evora 3

60 70 80 90



Evora 4

60 70 80 90




Evora 5

60 70 80 90



## ? Dostupné dekory

Fólie **Decorative\***



merbau  
278

kaštan  
287

bílý  
910

3D fólie **Decor Design\***



dub kouřový  
985

dub pálený  
695

Tvrzené sklo **ESG**



satínato  
ESG


## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídle ➤ 26 str.
- dvoukřídle ➤ 24 str. **i** 24 str.
- posuvné ➤ 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- 27 str.

## || Dveřní rám







kvalita a styl

# Evora

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
  - **výplň:** 4 mm tvrzené sklo
- Pozn.: Sklo obsahuje lesklou a matnou stranu. Lesklá strana se nachází od strany pantů, matná od strany polodřážky dveří.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě folie DECORATIVE nebo 3D folie DECOR DESIGN

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje


### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:


- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Laminát CPL®




## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídle ➤ 26 str.
- dvoukřídle ➤ 24 str. ⓘ 24 str.
- posuvné ➤ 22 str. ⓘ 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- 27 str.

## || Dveřní rám



kvalita a styl

# Madera

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL.

### SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Laminát CPL®



## ⊗ Druhy dveří


- jednokřídlé > 26 str.
- dvoukřídlé > 24 str. **i** 24 str.
- posuvné > 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.

> 27 str.

## || Dveřní rám





jednoduchost tvaru

# Faro

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL.

### SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje



### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:


- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Laminát CPL®



## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé > 26 str.
- dvoukřídlé > 24 str. **i** 24 str.
- posuvné > 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.

> 27 str.

## || Dveřní rám





v klasickém stylu

# Porto

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



Lisbona 1

60 70 80 90



Lisbona 2

60 70 80 90



Lisbona 3

80 90



Lisbona 4

80 90



Lisbona 5

80 90



Lisbona 6

80 90



Lisbona 7

60 70 80 90



## ? Dostupné dekory

Laminát CPL\*




buk  
508



dub  
520



olše  
521




mahagon  
541



ořech  
537



dub rustikální  
544



dub kartáčovaný  
545



bílý  
546



dub skandinávský  
547



satinato  
ESG



thela  
ESG

Tvrzené sklo ESG

## ⊗ Druhy dveří


- jednokřídlé ➤ 26 str.
- dvoukřídlé ➤ 24 str. ⓘ 24 str.
- posuvné ➤ 22 str. ⓘ 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.

➤ 27 str.

## || Dveřní rám







síla tradice

# Lisbona

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
- **výplň:** 10 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem CPL nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě laminát CPL

### SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Fólie **Decorative®**



dub sonoma  
690


## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé > 26 str.
- dvoukřídlé > 24 str. **i** 24 str.
- posuvné > 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- > 27 str.

## || Dveřní rám





styl a estetika

# Merida

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 15 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 6 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě folie DECORATIVE

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

## + Varianty



Ventura Satinato

70 80 90



Ventura průhledné čiré

70 80 90



Ventura Satinato čtverce

70 80 90



Ventura Satinato pruhy

70 80 90



## ? Dostupné dekory


Laminát CPL®



dub  
520




ořeš  
521




mahagon  
541



ořech  
537



dub rustikální  
544



dub kartáčovaný  
545



buk  
508



novinka  
bílý  
546



novinka  
dub skandinávský  
547

## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé > 26 str.
- dvoukřídlé > 24 str. **i** 24 str.
- posuvné > 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.

> 27 str.

## || Dveřní rám





krása prosklení

# Ventura

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z masivu + MDF
  - **výplň:** 6 mm tvrzené sklo
- Pozn.: Sklo obsahuje lesklou a matnou stranu. Lesklá strana se nachází od strany pantů, matná od strany polodřážky dveří.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Stojny dveří jsou provedeny v povrchové úpravě CPL laminát

### SPOJE A HRANY:

- Všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN.

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26

### POZNÁMKA:

- dveřní křídlo nelze zkracovat
- nelze vyrobit dveře s ventilací
- dodací lhůta se může prodloužit o 1-2 týdny než u ostatních dveří

## + Varianty



## ? Dostupné dekory

Fólie **Decorative®**



Tvrzené sklo **ESG**




## ⊗ Druhy dveří

- jednokřídlé > 26 str.
- dvoukřídlé > 24 str. **i** 24 str.
- posuvné > 22 str. **i** 26 str.

## || Obložkové zárubně

- Doporučujeme použít obložkové zárubně Vasco Doors v identických dekorech, popř. lze použít jiné zárubně vyrobené dle ČSN.
- > 27 str.

## || Dveřní rám





stylová elegance

# Economy Line

## > Popis dveřního křídla

### KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- **rám:** vyrobený z MDF
- **výplň:** 7 mm HDF deska oboustranně potažená folií DECORATIVE nebo 4 mm skleněná výplň

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- konstrukční prvky dveří a jejich výplně jsou provedeny v povrchové úpravě folie DECORATIVE

### SPOJE A HRANY:

- všechny hrany jsou zaoblené, neexistují žádné lepené spoje

### OBSAH DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72 mm s obyčejným zámkem nebo otvorem na patentní vložku, popř. s koupelnovým rychlozámkem nebo bez otvoru na klíč
- 3ks stříbrných bezúdržbových závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40 mm

### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK:

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v dalších dekorech
- více informací na straně 26



## Posuvné dveře na stěnu

Všechny dveře z tohoto katalogu lze vyrobit jako dveře posuvné. Při použití posuvných dveří na stěnu je třeba dokoupit posuvný systém.

### Jednotlivé části posuvných dveří (na stěnu s garnýží):

- **dveřní křídlo**  
libovolný typ z řady Vasco Doors  
součástí dveřního křídla je kování - kulatý či hranatý úchyt
- **obložková zárubeň (není nutná)**  
typ tunel (bez pantů, protiplechu a těsnění)
- **posuvný systém**  
garnýž, vodící kolejnice, dorazový hranol, příslušenství



## Posuvné dveře do stavebního pouzdra

Všechny dveře Vasco Doors lze vyrobit pro běžně dostupná stavební pouzdra jako např. Eclipse či JAP. Obložkové zárubně ke dveřím do stavebního pouzdra se dodávají na dokončenou příčku o síle 100 mm nebo 125 mm.







# Dvoukřídle dveře

## + Příklady dvoukřídých dveří



Lisbona

Hlavní: Lisbona varianta 6, levé, olše, šíře "80"  
Vedlejší: Lisbona varianta 6, pravé, olše, šíře "80"



Lisbona

Hlavní: Lisbona varianta 7, pravé, olše, šíře "70"  
Vedlejší: Lisbona varianta 7, levé, olše, šíře "70"



Porto

Hlavní: Porto varianta 4, levé, olše, šíře "80"  
Vedlejší: Porto varianta 4, pravé, olše, šíře "80"




Braga

Hlavní: Braga varianta 6, levé, třešeň, šíře "80"  
Vedlejší: Braga varianta 1, pravé, třešeň, šíře "60"




## ↔ Určení orientace dvoukřídých dveří


Levé hlavní + pravé vedlejší



Levé vedlejší + pravé hlavní



• Spoj hlavních a vedlejších dveří



## • Cena

$$\text{cena dvoukřídých dveří} = \text{cena hlavního křídla} + \text{cena vedlejšího křídla} + \text{cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře}$$

spojení komfortu a užitku

# Dvoukřídle dveře

## > Popis dveřního křídla

**Vasco systém** u dvoukřídých dveří nabízí možnost libovolné kombinace typů dveří, variant a rozměrů bez tradičně používané dovírací lišty.

### Možné rozměry dvoukřídých dveří (v cm):

- 120,130,140,150,160,170,180



### Dveře obsahují:

- 2 ks zajišťovacích trnů s protikusy
- dveřní závěsy, skla nebo výplně dle typů dveří
- připravenost pro eventuelní zkrácení výšky křídla od spodní hrany
- v nabídce nejsou dveře vedlejší s ventilačním otvorem

### Cena:


- cena dveří dvoukřídých je součet cen dveří jednokřídých (bez příplatku)

## Dveřní křídla




● zaoblené hrany bez lepených spojů


### Určení orientace jednokřídlových dveří



### Určení orientace dvoukřídlových dveří



### Standardní provedení dveřní závěs



### oválné madlo u posuvných dveří





Pozn.: Posuvné dveře lze objednat bez madla pro případ použití jiného druhu madla.


### Přehled rozměrů dveřních křídel:

TYP	Dveře povrch CPL		Dveře povrch folie	
	Ss +/-2	Sp +/-2	Ss +/-2	Sp +/-2
60	642	616	646	620
70	742	716	746	720
80	842	816	846	820
90	942	916	946	920
	Hs +/-2	Hp +/-2	Hs +/-2	Hp +/-2
	1980	1970	1980	1970

Rozměry jednokřídlových dveří jsou shodné s rozměry dveří dvoukřídlových.



ventilace (za příplatek)




### Úchyt do posuvných dveří




příslušenství (za příplatek)

### Panty k otočným dveřím



## ➤ Obložkové zárubně



lepidlo nízkoroztažná pěna

### Legenda:

- H - průchozí výška zárubně (1970mm +/-2)
- H1 - výška zárubně v polodrážce (1982mm +/-2)
- H2 - celková vnější výška od "čisté" podlahy (2045mm +/-2)
- B - průchozí šířka zárubně (600,700,800,900mm +/-2)
- B1 - šířka zárubně v polodrážce (625,725,825,925mm +/-2)
- B2 - celková vnější šířka rámu zárubně (755,855,955,1055 +/-2)
- U - umístění středu otvoru pro stětku zámku (900mm +/-2)
- O - umístění horního závěsu (200 +/- 1mm)
- P - umístění prostředního závěsu (975 +/- 1mm)
- R - umístění spodního závěsu (1750 +/- 1mm)
- C - vnější šířka profilu zárubně (T + 30mm)
- T - šířka ústí profilu zárubně (75 - 440mm)
- t1 - přední strana profilu zárubně (65mm)
- t2 - zadní strana profilu zárubně (65mm)
- a - šířka polodrážky profilu zárubně (12mm)
- b - hloubka polodrážky profilu zárubně (25mm)

### Variety obložkových zárubní


- pro jednokřídlé dveře
- pro dvoukřídlé dveře
- tunel (bez pantů a protiplechu) vhodné pro posuvné dveře na stěnu
- pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

### Popis obložkových zárubní


- materiál MDF (nikoliv dřevotřískka)
- povrchová úprava bez lepených spojů
- zaoblené hrany
- dekory shodné s dekory dveří
- regulovatelné po 2cm na sílu zdi od 75mm do 640mm podle tabulky
- jednoduchá montáž dle přiloženého náudu

### Rozsah regulace obložkových zárubní


Typ	Rozsah regulace (v mm)
A	75 - 95
B	95 - 115
C	120 - 140
D	140 - 160
E	160 - 180
F	180 - 200
G	200 - 220
H	220 - 240
I	240 - 260
J	260 - 280
K	280 - 300
L	300 - 320
M	320 - 340
N	340 - 360
O	360 - 380
P	380 - 400
R	400 - 420
S	420 - 440
T	440 - 460
Q	460 - 480
U	480 - 500
V	500 - 520
W	520 - 540
X	540 - 560
Y	560 - 580
Z	580 - 600
XXXXX	600 - 620
XXXXX	620 - 640



### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ



### ŘEZ




### Přehled velikostí stavebních otvorů pro obložkové zárubně

ROZMĚR DVEŘÍ V CM	IDEÁLNÍ ŠÍŘKA STAV. OTVORU V CM	IDEÁLNÍ VÝŠKA STAV. OTVORU V CM
60/197	70	202
70/197	80	202
80/197	90	202
90/197	100	202
120/197 (60+60)	135	202
140/197 (70+70) (60+80)	155	202
160/197 (80+80) (70+90)	175	202
180/197 (90+90)	195	202







Tento katalog má informační charakter. Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti. Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno. Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou. Veškeré změny a chyby vyhrazeny.

