

PROVA

SYSTEM

SYSTÉM ZÁBRADLÍ

MNOHOSTRANNÝ

Prova systém může být použit jako zábradlí pro schody, balkóny a madla

BEZPEČNÝ

Prova systém – bezpečná volba, testován podle platných předpisů

FLEXIBILNÍ

Díky speciální skladbě prvků je systém použitelný téměř pro všechny stavební situace

PŘÍZPŮSOVNÝ

Jedinečnost systému spočívá v možnosti instalace na různé typy podlah a stěn

PS 1



SLOUPEK K ZÁBRADLÍ
průměr: 40 mm
délka: 910 mm
k fixaci na podestu nebo schod.
Kompletně sestaven.

PS 2



SLOUPEK K ZÁBRADLÍ
průměr: 40 mm
délka: 1070 mm
k fixaci na postranici nebo výklenek. Kompletně sestaven.

PS 3



DŘEVĚNÉ MADLO
průměr: 40 mm
délka: 2000 mm
• lakovaný buk
• nelakovaný buk
• nelakovaná borovice

PS 4




HLINÍKOVÉ MADLO
průměr: 40 mm
délka: 2000 mm

PS 5



NEREZOVÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ
průměr: 10 mm
délka: 2000 mm
(včetně plastových krytek)

PS 6





KLOUBOVÁ SPOJKA K MADLU
použitelná pro dřevěná i hliníková madla

PS 7




KONCOVÉ KRYTKY
pro dřevěná i hliníková madla



PS14

22-72



ROBUSTNOST

je nastavitelný
při montáži
nerovné

ODOLNÝ PROTI POČASÍ

Systém Prova je zhotoven
z hliníku a nerezové oceli.
Všechny komponenty
(s výjimkou dřevěných
madel) jsou vhodné pro
vnitřní i vnější prostředí

DESIGN

Eloxované hliníkové
madlo, nerezové výplně
zábradlí a hliníkové díly
lakované v RAL 9006
dávají systému moderní
vzhled

SNADNÁ MONTÁŽ

Systém Prova se
skládá z malého počtu
snadno sestavitelných
komponentů

INTERNET

Nechte se inspirovat a
navštivte: www.provasys-tem.com. Zde naleznete
informace o plánování,
rozměrech a montáži

DŮLEŽITÉ:

Systém Prova by neměl být používán
ve velmi agresivním chemickém
prostředí, blízko mořské vody nebo
v průmyslových zónách

KONCOVKA NA STĚNU


pro dřevěná i hliníková madla nebo
pro spojení dvou madel

**PS 8****KONSOLE NA STĚNU**

pro vedení madla u stěny

**PS 9****KLOUBOVÁ SPOJKA**

pro nerezové výplně zábradlí

**PS 10****KONCOVKA NA STĚNU**

pro nerezové výplně
zábradlí

**PS 11****VYMEZOVAC**


vhodný pro fixaci na zeď
pro přesahující schody
(PS12: prodloužení o 47 mm)
(PS13: prodloužení o 72 mm)

**PS 12****PS 13****VYROVNÁVACÍ
PODLOŽKA**

pro zeď i podlahu
k vyrovnání šikmých
ploch

**PS 14****ÚCHYTKA PRO
AKRYLÁTOVÉ SKLO**

pro montáž akrylátového skla
na nerezové výplně zábradlí

**PS 15**

MIN.
15cm

PS 14

PROVA S OCELOVÝMI LANKY



PS 25




ROHOVÁ SPOJKA
90°zalomení
pro nerezové výplně 10 mm nebo
lanko 3 mm

PS 26




NAPÍNAČ LANKA
s kulovým ukončením
pro lanka 3 mm



PS 27



NAPÍNAČ LANKA S
UKONČENÍM
do stěny
pro lanka 3 mm



PS 28



PRŮBĚŽNÁ SPOJKA
pro lanka 3 mm

PS 29




OCELOVÉ LANKO
3 mm x
25 m dlouhé

PROVA S AKRYLOVÝMI SKLY




PS 30




AKRYLOVÉ SKLO
potažené plastovou fólií

PS 31





ROHOVÁ SPOJKA Z
AKRYLOVÉHO SKLA
potažená plastovou fólií



PS 32



SVORKA PRO AKRYLOVÉ
SKLO



VRTACÍ
ŠABLONA
pro svorky
na sloupek



PROVA

SYSTEM®

NOVÉ PRODUKTY

S tímto rozšířením položek ProvaSystému dostáváte do rukou flexibilnější systém zábradlí. Vedle nerezových výplně si můžete nyní zvolit ocelová lanka a navíc Vám můžeme nabídnout i akrylová skla, která se montují mezi sloupky.